



◆ **Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие**

**Клапаны радиаторные**

14.1. Комплекты термостатической регулировки **GIACOMINI** (Италия)



| №      | Наименование       | Тип    | DN | G    | Тех. описание     | Артикул   | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|--------------------|--------|----|------|-------------------|-----------|---------|----------|------------|
| 14.1.1 | Комплекты угловые* | R470FX | 15 | 1/2" | 10 бар,<br>110 °C | R470FX003 | 0,59    | шт.      | 19,10 €    |
| 14.1.2 |                    | R470FX | 20 | 3/4" |                   | R470FX054 | 0,73    | шт.      | 31,07 €    |
| 14.1.3 | Комплекты прямые*  | R470FX | 15 | 1/2" |                   | R470FX013 | 0,64    | шт.      | 20,98 €    |
| 14.1.4 |                    | R470FX | 20 | 3/4" |                   | R470FX064 | 0,87    | шт.      | 30,32 €    |

\* - в комплект входит: клапан термостатический, клапан радиаторный отсечной, головка термостатическая **Clip Clap**

**Клапаны радиаторные термостатические IMI (Швейцария)**

14.2. Клапаны термостатические с предварительной настройкой для двухтрубных систем



| №      | Наименование   | Тип           | DN | Rp/R | Тех. описание     | Артикул     | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|----------------|---------------|----|------|-------------------|-------------|---------|----------|------------|
| 14.2.1 | Клапан угловой | Calypso Exact | 15 | 1/2" | 10 бар,<br>120 °C | 3451-02.000 | 0,21    | шт.      | 18,04 €    |
| 14.2.2 |                |               | 20 | 3/4" |                   | 3451-03.000 | 0,28    | шт.      | 27,69 €    |
| 14.2.3 | Клапан прямой  |               | 15 | 1/2" |                   | 3452-02.000 | 0,21    | шт.      | 14,39 €    |
| 14.2.4 |                |               | 20 | 3/4" |                   | 3452-03.000 | 0,28    | шт.      | 28,74 €    |
| 14.2.5 | Клапан осевой  |               | 15 | 1/2" |                   | 3450-02.000 | 0,21    | шт.      | 16,77 €    |

14.3. Клапаны термостатические с ограничением расхода, независимого от перепада давления, для двухтрубных систем



| №      | Наименование   | Тип         | DN | G    | Тех. описание                                     | Артикул     | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|----------------|-------------|----|------|---|-------------|---------|----------|------------|
| 14.3.1 | Клапан угловой | Eclipse F   | 15 | 1/2" | 10 бар,<br>120 °C,<br>Q <sub>макс.</sub> =150 л/ч | 3461-02.000 | 0,27    | шт.      | 23,17 €    |
| 14.3.2 | Клапан прямой  |             | 15 | 1/2" |   | 3462-02.000 | 0,28    | шт.      | 25,87 €    |
| 14.3.3 | Клапан осевой  |             | 15 | 1/2" |   | 3460-02.000 | 0,31    | шт.      | 24,29 €    |
| 14.3.4 | Клапан угловой | Eclipse 300 | 15 | 1/2" | 10 бар,<br>120 °C,<br>Q <sub>макс.</sub> =300 л/ч | 3951-02.000 | 0,28    | шт.      | 28,32 €    |
| 14.3.5 | Клапан прямой  |             | 15 | 1/2" |   | 3952-02.000 | 0,28    | шт.      | 28,37 €    |

14.4. Клапаны радиаторные отсечные **IMI** (Швейцария)



| №      | Наименование   | Тип       | DN | G    | Тех. описание     | Артикул     | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|----------------|-----------|----|------|-------------------|-------------|---------|----------|------------|
| 14.4.1 | Клапан угловой | Regutec F | 15 | 1/2" | 10 бар,<br>120 °C | 0331-02.000 | 0,20    | шт.      | 12,90 €    |
| 14.4.2 |                |           | 20 | 3/4" |                   | 0331-03.000 | 0,28    | шт.      | 25,61 €    |
| 14.4.3 | Клапан прямой  |           | 15 | 1/2" |                   | 0332-02.000 | 0,21    | шт.      | 12,20 €    |
| 14.4.4 |                |           | 20 | 3/4" |                   | 0332-03.000 | 0,28    | шт.      | 25,96 €    |

14.5. Клапаны радиаторные отсечные **GIACOMINI** (Италия)



| №      | Наименование   | Тип   | DN | G    | Тех. описание     | Артикул  | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|----------------|-------|----|------|-------------------|----------|---------|----------|------------|
| 14.5.1 | Клапан угловой | R16DX | 15 | 1/2" | 16 бар,<br>110 °C | R16DX003 | 0,20    | шт.      | 6,74 €     |
| 14.5.2 |                |       | 20 | 3/4" |                   | R16DX004 | 0,28    | шт.      | 8,49 €     |
| 14.5.3 | Клапан прямой  |       | 15 | 1/2" |                   | R17DX003 | 0,20    | шт.      | 7,21 €     |
| 14.5.4 |                |       | 20 | 3/4" |                   | R17DX004 | 0,27    | шт.      | 8,90 €     |

Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие



◆ Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие

Термостатические клапаны и устройства

14.6. Головки термостатические **IMI** (Швейцария)

| №      | Наименование                                    | Тип | Присоед. | Тех. описание | Артикул     | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|--------|---|-----|----------|---------------|-------------|---------|----------|------------|
| 14.6.1 | Головка термостатическая со встроенным датчиком | K   | M30x1,5  | 6-28 °C       | 6000-09.500 | 0,13    | шт.      | 17,27 €    |
| 14.6.2 | Головка термостатическая                        | DX  | M30x1,5  |               | 6700-00.500 | 0,12    | шт.      | 10,11 €    |

14.7. Головки термостатические **GIACOMINI** (Италия)

|        |   |        |           |         |           |      |     |         |
|--------|---|--------|-----------|---------|-----------|------|-----|---------|
| 14.7.1 | Головка термостатическая                              | R470X  | Clip-Clap | 8-28 °C | R470X001  | 0,13 | шт. | 8,34 €  |
| 14.7.2 | Головка термостатическая (с резьбовым присоединением) | R470HX | M30x1,5   |         | R470HX001 | 0,14 | шт. | 11,18 € |

14.8. Клапаны радиаторные ручные **GIACOMINI** (Италия)

|        |                |       |    |      |                   |          |      |     |         |
|--------|----------------|-------|----|------|-------------------|----------|------|-----|---------|
| 14.8.1 | Клапан угловой | R5X   | 15 | 1/2" | 16 бар,<br>110 °C | R5X033   | 0,25 | шт. | 7,33 €  |
| 14.8.2 |                |       | 20 | 3/4" |                   | R5X034   | 0,36 | шт. | 3,30 €  |
| 14.8.3 | Клапан прямой  | R6X   | 15 | 1/2" |                   | R6X033   | 0,26 | шт. | 8,47 €  |
| 14.8.4 |                |       | 20 | 3/4" |                   | R6X034   | 0,37 | шт. | 14,11 € |
| 14.8.5 | Клапан угловой | R705X | 15 | 1/2" |                   | R705X013 | 0,19 | шт. | 6,54 €  |
| 14.8.6 | Клапан прямой  | R706X | 15 | 1/2" |                   | R706X013 | 0,21 | шт. | 6,99 €  |

14.9. Клапаны ручные для выпуска воздуха (кран маевского) **GIACOMINI** (Италия)

|        |                           |       |    |      |         |          |      |     |        |
|--------|---------------------------|-------|----|------|---------|----------|------|-----|--------|
| 14.9.1 | Клапан радиаторный ручной | R90X  | 15 | 1/2" | 10 бар, | R90X003  | 0,04 | шт. | 1,42 € |
| 14.9.2 |                           | R66AX | 3  | 1/8" | 120 °C  | R66AX000 | 0,01 | шт. | 1,25 € |

14.10. Клапаны ручные для выпуска воздуха **WATTS** (Германия)

|         |                           |        |    |      |                  |          |      |     |        |
|---------|---------------------------|--------|----|------|------------------|----------|------|-----|--------|
| 14.10.1 | Клапан радиаторный ручной | RDT 15 | 15 | 1/2" | 13 бар,<br>130°C | 10001466 | 0,04 | шт. | 2,42 € |
|---------|---------------------------|--------|----|------|------------------|----------|------|-----|--------|

14.11. Клапаны автоматические для выпуска воздуха **GIACOMINI** (Италия)

|         |                                   |       |    |    |                  |          |      |     |        |
|---------|-----------------------------------|-------|----|----|------------------|----------|------|-----|--------|
| 14.11.1 | Клапан радиаторный автоматический | R200X | 25 | 1" | 1" прав., 120 °C | R200X001 | 0,16 | шт. | 5,15 € |
| 14.11.2 |                                   |       |    |    | 1" лев., 120 °C  | R200X002 | 0,16 | шт. | 5,15 € |

14.12. Комплекты для присоединения к радиаторам **GIACOMINI** (Италия)

|         |                                   |      |    |      |         |          |      |     |         |
|---------|-----------------------------------|------|----|------|---------|----------|------|-----|---------|
| 14.12.1 | Узел нижнего подключения, прямой  | R383 | 20 | 3/4" | 10 бар, | R383X002 | 0,49 | шт. | 22,84 € |
| 14.12.2 | Узел нижнего подключения, угловой | R384 | 20 | 3/4" | 110 °C  | R384X002 | 0,43 | шт. | 22,17 € |

14.13. Комплекты для присоединения к радиаторам **V&G VALOIN** (КНР)

| №       | Наименование                      | G             | Тех. описание | Артикул   | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, доллар |
|---------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|----------|--------------|
| 14.13.1 | Узел нижнего подключения, прямой  | 1/2"(П)х3/4"E | 10 бар,       | VG-605101 | 0,31    | шт.      | 11,36 \$     |
| 14.13.2 | Узел нижнего подключения, угловой | 1/2"(П)х3/4"E | 120 °C        | VG-605201 | 0,31    | шт.      | 12,19 \$     |



◆ Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие

Радиаторы FORTE home (Россия)

14.14. Радиаторы стальные панельные OASIS Pro, боковое, нижнее подключение

| Тип 22<br>Длина,<br>мм | PB         |           | PN        |           | Тип 33<br>Длина,<br>мм | PB         |           | PN        |           | FORTE home    |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                        | Высота, мм |           |           |           |                        | Высота, мм |           |           |           |               |
|                        | 300        | 500       | 300       | 500       |                        | 300        | 500       | 300       | 500       |               |
| 400                    | 396        | 625       | 396       | 625       | 400                    | 587        | 863       | 587       | 863       | Вт/75/65/20°C |
|                        | 26 000 Т   | 29 260 Т  | 38 320 Т  | 40 560 Т  |                        | 41 050 Т   | 46 810 Т  | 62 310 Т  | 64 760 Т  | Цена, тенге   |
| 500                    | 495        | 781       | 495       | 781       | 500                    | 734        | 1 078     | 734       | 1 078     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 28 850 Т   | 31 620 Т  | 40 890 Т  | 44 280 Т  |                        | 45 650 Т   | 53 640 Т  | 66 940 Т  | 71 790 Т  | Цена, тенге   |
| 600                    | 593        | 937       | 593       | 937       | 600                    | 881        | 1 294     | 881       | 1 294     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 31 690 Т   | 35 370 Т  | 43 410 Т  | 47 970 Т  |                        | 50 030 Т   | 60 370 Т  | 71 570 Т  | 78 710 Т  | Цена, рубль   |
| 700                    | 692        | 1 094     | 692       | 1 094     | 700                    | 1 027      | 1 510     | 1 027     | 1 510     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 34 510 Т   | 40 540 Т  | 45 960 Т  | 51 660 Т  |                        | 54 480 Т   | 67 120 Т  | 76 280 Т  | 85 680 Т  | Цена, тенге   |
| 800                    | 791        | 1 250     | 791       | 1 250     | 800                    | 1 174      | 1 726     | 1 174     | 1 726     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 35 920 Т   | 42 870 Т  | 48 490 Т  | 55 350 Т  |                        | 56 710 Т   | 73 880 Т  | 81 010 Т  | 92 580 Т  | Цена, тенге   |
| 900                    | 890        | 1 406     | 890       | 1 406     | 900                    | 1 321      | 1 942     | 1 321     | 1 942     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 39 730 Т   | 48 110 Т  | 51 160 Т  | 57 170 Т  |                        | 61 950 Т   | 80 890 Т  | 84 910 Т  | 99 810 Т  | Цена, тенге   |
| 1000                   | 989        | 1 563     | 989       | 1 563     | 1000                   | 1 468      | 2 157     | 1 468     | 2 157     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 41 410 Т   | 50 440 Т  | 53 630 Т  | 60 430 Т  |                        | 64 570 Т   | 87 490 Т  | 89 000 Т  | 106 600 Т | Цена, рубль   |
| 1100                   | 1 088      | 1 719     | 1 088     | 1 719     | 1100                   | 1 614      | 2 373     | 1 614     | 2 373     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 44 630 Т   | 55 150 Т  | 56 190 Т  | 66 500 Т  |                        | 69 600 Т   | 94 270 Т  | 93 880 Т  | 113 000 Т | Цена, тенге   |
| 1200                   | 1 187      | 1 875     | 1 187     | 1 875     | 1200                   | 1 761      | 2 589     | 1 761     | 2 589     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 46 780 Т   | 57 910 Т  | 58 650 Т  | 70 130 Т  |                        | 72 950 Т   | 100 880 Т | 97 990 Т  | 120 360 Т | Цена, тенге   |
| 1300                   | 1 286      | 2 031     | 1 286     | 2 031     | 1300                   | 1 908      | 2 804     | 1 908     | 2 804     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 51 510 Т   | 62 630 Т  | 61 280 Т  | 73 880 Т  |                        | 79 820 Т   | 107 750 Т | 102 390 Т | 127 420 Т | Цена, тенге   |
| 1400                   | 1 385      | 2 188     | 1 385     | 2 188     | 1400                   | 2 055      | 3 020     | 2 055     | 3 020     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 54 380 Т   | 68 110 Т  | 63 860 Т  | 77 590 Т  |                        | 83 750 Т   | 114 580 Т | 105 990 Т | 134 460 Т | Цена, рубль   |
| 1500                   | 1 483      | 2 343     | 1 483     | 2 343     | 1500                   | 2 201      | 3 236     | 2 201     | 3 236     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 57 140 Т   | 72 760 Т  | 66 340 Т  | 81 230 Т  |                        | 88 540 Т   | 121 200 Т | 111 580 Т | 141 280 Т | Цена, тенге   |
| 1600                   | 1 582      | 2 500     | 1 582     | 2 500     | 1600                   | 2 348      | 3 451     | 2 348     | 3 451     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 59 900 Т   | 76 630 Т  | 68 840 Т  | 84 860 Т  |                        | 93 400 Т   | 127 830 Т | 117 310 Т | 148 100 Т | Цена, тенге   |
| 1700                   | 1 680      | 2 656     | 1 680     | 2 656     | 1700                   | 2 495      | 3 667     | 2 495     | 3 667     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 62 760 Т   | 80 470 Т  | 71 900 Т  | 88 640 Т  |                        | 97 870 Т   | 134 810 Т | 122 540 Т | 155 280 Т | Цена, тенге   |
| 1800                   | 1 780      | 2 813     | 1 780     | 2 813     | 1800                   | 2 642      | 3 882     | 2 642     | 3 882     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 65 640 Т   | 84 770 Т  | 74 010 Т  | 92 450 Т  |                        | 102 360 Т  | 141 000 Т | 126 120 Т | 162 440 Т | Цена, рубль   |
| 1900                   | 1 879      | 2 969     | 1 879     | 2 969     | 1900                   | 2 788      | 4 098     | 2 788     | 4 098     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 68 430 Т   | 89 010 Т  | 76 490 Т  | 96 120 Т  |                        | 108 040 Т  | 148 410 Т | 131 210 Т | 181 480 Т | Цена, тенге   |
| 2000                   | 1 978      | 3 125     | 1 978     | 3 125     | 2000                   | 2 935      | 4 314     | 2 935     | 4 314     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 71 200 Т   | 92 600 Т  | 79 000 Т  | 99 780 Т  |                        | 113 110 Т  | 155 060 Т | 137 270 Т | 189 610 Т | Цена, тенге   |
| 2200                   | 2 176      | 3 437     | 2 176     | 3 437     | 2200                   | 3 229      | 4 746     | 3 229     | 4 746     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 74 300 Т   | 104 810 Т | 84 560 Т  | 107 510 Т |                        | 122 180 Т  | 169 530 Т | 146 940 Т | 207 310 Т | Цена, тенге   |
| 2400                   | 2 373      | 3 750     | 2 373     | 3 750     | 2400                   | 3 522      | 5 177     | 3 522     | 5 177     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 83 060 Т   | 113 080 Т | 89 660 Т  | 114 980 Т |                        | 132 760 Т  | 182 990 Т | 157 790 Т | 223 770 Т | Цена, рубль   |
| 2600                   | 2 571,40   | 4 062     | 2 571,40  | 4 062     | 2600                   | 3 816      | 5 608     | 3 816     | 5 608     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 88 730 Т   | 121 200 Т | 94 780 Т  | 122 290 Т |                        | 144 430 Т  | 196 680 Т | 169 970 Т | 240 510 Т | Цена, тенге   |
| 2800                   | 2 769      | 4 375     | 2 769     | 4 375     | 2800                   | 4 109      | 6 040     | 4 109     | 6 040     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 94 400 Т   | 129 420 Т | 105 870 Т | 138 480 Т |                        | 149 870 Т  | 209 950 Т | 180 960 Т | 256 740 Т | Цена, тенге   |
| 3000                   | 2 967      | 4 687     | 2 967     | 4 687     | 3000                   | 4 402      | 6 471     | 4 402     | 6 471     | Вт/75/65/20°C |
|                        | 99 930 Т   | 137 510 Т | 116 720 Т | 147 140 Т |                        | 159 000 Т  | 223 670 Т | 191 980 Т | 273 520 Т | Цена, тенге   |

PB - боковое подключение

PN - нижнее подключение

Боковое подключение: 4 x G1/2" внутренняя резьба

Нижнее подключение: 2 x G1/2" внутренняя резьба

Условия эксплуатации: рабочая температура: 120 °C; рабочее давление: 10 бар

Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие



## Радиаторы и полотенцесушители **zehnder** (Германия)

### Стальные трубчатые радиаторы Zehnder Charleston

#### Любое архитектурное решение:

- радиусные радиаторы, угловые и специальной формы;
- возможность изготовления практически любой высоты и длины;
- большое число вариантов подключения радиаторов.



#### Цветовые решения

- окрашивание в любой цвет палитры RAL;
- исполнение «металлик» или покрытие специальным прозрачным лаком (Technoline).

#### Гигиеничность и чистота

- покрытие Zehnder TopCare предотвращает размножение и распространение вредных микроорганизмов;
- поверхности трубчатого радиатора Charleston доступны для уборки;
- эмали для покрытия радиатора не содержат растворителей.

\* Рекомендованы ФГУН «НИИ Гигиены» РФ для использования в детских дошкольных, школьных лечебно-профилактических учреждениях, включая операционные и реанимационные помещения.



**Оригинальный и самобытный дизайн - прекрасное дополнение интерьера.**

#### 14.15 Радиаторы трубчатые стальные Charleston, цвет белый (RAL9016)

| №       | Модель                             | Кол-во секций, шт | Теплоотдача, Вт                         |   | Размер, мм в/д/г | Артикул           | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|---------|------------------------------------|-------------------|---|---|------------------|-------------------|---------|----------|------------|
|         |                                    |                   | $\Delta T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $\Delta T = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$ |                  |                   |         |          |            |
| 14.15.1 | Charleston 2180-8<br>2-колончатый  | 8                 | 995                                     | 1260                                    | 1792/394/62      | 2180-8-9016-1270  | 20,24   | шт.      | 447,43 €   |
| 14.15.2 | Charleston 3180-10<br>3-колончатый | 10                | 1656                                    | 2110                                    | 1800/486/100     | 3180-10-9016-1270 | 39,10   | шт.      | 798,82 €   |

**Примечание:** поставляются в комплекте с настенным крепежом

#### 14.16 Радиаторы трубчатые стальные Charleston (Германия), цвет Technoline

|         |                                   |   |     |      |             |                  |       |     |          |
|---------|-----------------------------------|---|-----|------|-------------|------------------|-------|-----|----------|
| 14.16.3 | Charleston 2180-6<br>2-колончатый | 6 | 746 | 1151 | 1792/302/62 | 2180-6-0325-1270 | 16,40 | шт. | 498,66 € |
| 14.16.4 | Charleston 2180-8<br>2-колончатый | 8 | 995 | 1260 | 1792/394/62 | 2180-8-0325-1270 | 20,24 | шт. | 630,77 € |

**Примечание:** поставляются в комплекте с настенным крепежом





## ◆ Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие

### Конвекторы свободностоящие

#### 14.17. Конвекторы свободностоящие серии «Коралл» ISOTERM® (Россия)



| №       | Модель      | Теплоотдача, Вт |             | Тех. описание  | Размер, мм |       |        | Артикул                     | Вес, кг                     | Ед. изм. | Цена, рубль |          |
|---------|-------------|-----------------|-------------|--|------------|-------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------------|----------|
|         |             | 75/65/20 °С     | 95/85/20 °С |  | высота     | длина | ширина |                             |                             |          |             |          |
| 14.17.1 | Коралл НКДН | 943             | 1 471       | 16 бар, 110 °С.<br>До 1200 мм<br>- 2 ножи, от<br>1400-2200 мм<br>- 3 ножи, от<br>2400-3000 мм<br>- 4 ножи. | 200*       | 234   | 900    | НКДН.05-10.090.Т3.Ст.9016.П | 8,0                         | шт.      | 18 480 Р    |          |
| 14.17.2 |             | 1 220           | 1 904       |  |            |       |        | 1 100                       | НКДН.05-10.110.Т3.Ст.9016.П | 9,4      | шт.         | 21 380 Р |
| 14.17.3 |             | 1 498           | 2 336       |  |            |       |        | 1 300                       | НКДН.05-10.130.Т3.Ст.9016.П | 11,3     | шт.         | 23 650 Р |
| 14.17.4 |             | 1 775           | 2 769       |  |            |       |        | 1 500                       | НКДН.05-10.150.Т3.Ст.9016.П | 12,7     | шт.         | 26 430 Р |
| 14.17.5 |             | 2 052           | 3 202       |  |            |       |        | 1 700                       | НКДН.05-10.170.Т3.Ст.9016.П | 14,1     | шт.         | 29 370 Р |
| 14.17.6 |             | 2 330           | 3 635       |  |            |       |        | 1 900                       | НКДН.05-10.190.Т3.Ст.9016.П | 15,5     | шт.         | 32 210 Р |
| 14.17.7 |             | 2 607           | 4 067       |  |            |       |        | 2 100                       | НКДН.05-10.210.Т3.Ст.9016.П | 17,5     | шт.         | 34 950 Р |
| 14.17.8 |             | 2 884           | 4 500       |  |            |       |        | 2 300                       | НКДН.05-10.230.Т3.Ст.9016.П | 18,9     | шт.         | 37 220 Р |
| 14.17.9 |             | 3 162           | 4 933       |  |            |       |        | 2 500                       | НКДН.05-10.250.Т3.Ст.9016.П | 20,3     | шт.         | 39 520 Р |

\*- высота указана с учетом ножек

### Конвекторы внутрипольные

#### 14.18. Конвекторы встраиваемые в пол CLIMA CANAL METAL с принудительной конвекцией JAGA (Бельгия)



| №       | Модель             | Теплоотдача, Вт |             | Тех. описание  | Размер, мм |       |        | Артикул           | Вес, кг           | Ед. изм. | Цена, евро |            |
|---------|--------------------|-----------------|-------------|--|------------|-------|--------|-------------------|-------------------|----------|------------|------------|
|         |                    | 75/65/20 °С     | 95/85/20 °С |  | высота     | длина | ширина |                   |                   |          |            |            |
| 14.18.1 | CLIMA CANAL METAL* | 903             | 1 427       | 13 бар, 110 °С,<br>N <sub>max</sub> -4,37 Вт,<br>meed-29 Д6(А), 24 В | 80         | 720   | 180    | CLCM.00807218/BNA | 6,40              | шт.      | 782,09 €   |            |
| 14.18.2 |                    | 2 009           | 3 174       | 13 бар, 110 °С,<br>N <sub>max</sub> -6,7 Вт,<br>meed-32 Д6(А), 24 В  |            |       |        | 1 080             | CLCM.00810818/BNA | 10,10    | шт.        | 1 069,23 € |
| 14.18.3 |                    | 2 912           | 4 601       | 13 бар, 110 °С,<br>N <sub>max</sub> -10,3 Вт,<br>meed-34 Д6(А), 24 В |            |       |        | 1 440             | CLCM.00814418/BNA | 14,40    | шт.        | 1 489,17 € |
| 14.18.4 |                    | 4 018           | 6 348       | 13 бар, 110 °С,<br>N <sub>max</sub> =12,1 Вт,<br>meed-35 Д6(А), 24 В |            |       |        | 1 800             | CLCM.00818018/BNA | 18,80    | шт.        | 1 691,80 € |

\*Комплект стандартной поставки: металлический кожух окрашенный RAL 7024, решетка - анодированный алюминий

#### 14.19. Конвекторы встраиваемые в пол Гольфстрим с естественной конвекцией ISOTERM® (Россия)



| №        | Модель      | Теплоотдача, Вт |             | Тех. описание     | Размер, мм |       |        | Артикул             | Вес, кг             | Ед. изм. | Цена, рубль |          |
|----------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|-------|--------|---------------------|---------------------|----------|-------------|----------|
|          |             | 75/65/20 °С     | 95/85/20 °С |                   | высота     | длина | ширина |                     |                     |          |             |          |
| 14.19.1  | Гольфстрим* | 204             | 316         | 16 бар,<br>130 °С | 80         | 272   | 900    | КРК.27.08.090.Ар.Ал | 8,00                | шт.      | 21 520 Р    |          |
| 14.19.2  |             | 268             | 415         |                   |            |       |        | 1 100               | КРК.27.08.110.Ар.Ал | 9,00     | шт.         | 24 920 Р |
| 14.19.3  |             | 332             | 513         |                   |            |       |        | 1 300               | КРК.27.08.130.Ар.Ал | 11,00    | шт.         | 28 480 Р |
| 14.19.4  |             | 397             | 615         |                   |            |       |        | 1 500               | КРК.27.08.150.Ар.Ал | 12,50    | шт.         | 32 370 Р |
| 14.19.5  |             | 461             | 713         |                   |            |       |        | 1 700               | КРК.27.08.170.Ар.Ал | 14,00    | шт.         | 36 080 Р |
| 14.19.6  |             | 526             | 814         |                   |            |       |        | 1 900               | КРК.27.08.190.Ар.Ал | 15,50    | шт.         | 39 670 Р |
| 14.19.7  |             | 590             | 913         |                   |            |       |        | 2 100               | КРК.27.08.210.Ар.Ал | 17,00    | шт.         | 43 380 Р |
| 14.19.8  |             | 654             | 1 012       |                   |            |       |        | 2 300               | КРК.27.08.230.Ар.Ал | 19,00    | шт.         | 46 790 Р |
| 14.19.9  |             | 719             | 1 113       |                   |            |       |        | 2 500               | КРК.27.08.250.Ар.Ал | 20,50    | шт.         | 50 460 Р |
| 14.19.10 |             | 783             | 1 211       |                   |            |       |        | 2 700               | КРК.27.08.270.Ар.Ал | 22,00    | шт.         | 54 970 Р |
| 14.19.11 |             | 846             | 1 310       |                   |            |       |        | 2 900               | КРК.27.08.290.Ар.Ал | 23,50    | шт.         | 58 680 Р |

\* - решетка - анодированный алюминий



◆ **Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие**

**Конвекторы внутрипольные и аксессуары**

14.20. Конвекторы встраиваемые в пол Гольфстрим-В **24 В** с принудительной конвекцией **ISOTHERM**® (Россия)



| №        | Модель        | Теплоотдача, Вт |             | Тех. описание             | Мощ-ть вент., Вт | Размер, мм |       |        | Артикул                 | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, рубль |
|----------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------------|------------|-------|--------|-------------------------|---------|----------|-------------|
|          |               | 75/65/20 °С     | 95/85/20 °С |                           |                  | высота     | длина | ширина |                         |         |          |             |
| 14.20.1  | Гольфстрим-В* | 933             | 1 320       | 16 бар,<br>130 °С,<br>24В | 3,1              | 80         | 242   | 900    | КВК24.24.08.090.П.Ар.Ал | 9,00    | шт.      | 29 890 ₸    |
| 14.20.2  |               | 1 331           | 1 883       |                           | 3,8              |            |       | 1 100  | КВК24.24.08.110.П.Ар.Ал | 11,00   | шт.      | 43 690 ₸    |
| 14.20.3  |               | 1 679           | 2 374       |                           | 4,1              |            |       | 1 300  | КВК24.24.08.130.П.Ар.Ал | 13,00   | шт.      | 51 090 ₸    |
| 14.20.4  |               | 2 120           | 2 999       |                           | 4,8              |            |       | 1 500  | КВК24.24.08.150.П.Ар.Ал | 15,00   | шт.      | 62 210 ₸    |
| 14.20.5  |               | 2 414           | 3 414       |                           | 7,0              |            |       | 1 700  | КВК24.24.08.170.П.Ар.Ал | 16,00   | шт.      | 66 380 ₸    |
| 14.20.6  |               | 2 987           | 4 224       |                           | 7,9              |            |       | 1 900  | КВК24.24.08.190.П.Ар.Ал | 18,00   | шт.      | 71 430 ₸    |
| 14.20.7  |               | 3 334           | 4 714       |                           | 8,2              |            |       | 2 100  | КВК24.24.08.210.П.Ар.Ал | 20,00   | шт.      | 84 290 ₸    |
| 14.20.8  |               | 3 774           | 5 337       |                           | 8,9              |            |       | 2 300  | КВК24.24.08.230.П.Ар.Ал | 21,50   | шт.      | 91 040 ₸    |
| 14.20.9  |               | 4 217           | 5 963       |                           | 9,6              |            |       | 2 500  | КВК24.24.08.250.П.Ар.Ал | 23,50   | шт.      | 102 200 ₸   |
| 14.20.10 |               | 4 642           | 6 565       |                           | 12,0             |            |       | 2 700  | КВК24.24.08.270.П.Ар.Ал | 25,00   | шт.      | 108 800 ₸   |
| 14.20.11 |               | 4 987           | 7 053       |                           | 12,2             |            |       | 2 900  | КВК24.24.08.290.П.Ар.Ал | 26,50   | шт.      | 111 900 ₸   |

\*решетка - анодированный алюминий

14.21. Блоки питания **24 В** для конвекторов **TDK-Lambda** (Германия)



| №       | Наименование              | Тех. описание  | Артикул      | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|---------|---------------------------|--|--------------|---------|----------|------------|
| 14.21.1 | Блок питания DRL-30-24-1  | В/Д/Ш в мм=91/36/55,6;<br>N = 30 Вт; V = 24В; DIN-рейка  | DRL-30-24-1  | 0,12    | шт.      | 56,67 €    |
| 14.21.2 | Блок питания DRL-60-24-1  | В/Д/Ш в мм=91/54/55,6;<br>N = 60 Вт; V = 24В; DIN-рейка  | DRL-60-24-1  | 0,20    | шт.      | 63,81 €    |
| 14.21.3 | Блок питания DRL-100-24-1 | В/Д/Ш в мм=91/72/56,8;<br>N = 100 Вт; V = 24В; DIN-рейка | DRL-100-24-1 | 0,38    | шт.      | 81,67 €    |

14.22. Термостат универсальный **SIEMENS** (Германия)



| №       | Тип     | Тех. описание  | Артикул     | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|---------|---------|--|-------------|---------|----------|------------|
| 14.22.1 | RDG260T | Автоматическое/ручное переключение, дисплей с подсветкой, электропитание 24 VDC, выходное регулирование 0-10 В, контроль электроклапана 0-10 В | S55770-T458 | 0,25    | шт.      | 220,76 €   |

14.23. Термостат универсальный **ISOTHERM**®



| №       | Тип      | Тех. описание  | Артикул     | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---------|----------|--|-------------|---------|----------|------------|
| 14.23.1 | TH-22-WW | Автоматическое/ручное переключение, дисплей с подсветкой, электропитание 220В, выходное регулирование 0-10 В, контроль электроклапана 0-10 В | 010.003.150 | 0,20    | шт.      | 10 000 ₸   |



◆ Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие

Тепловентиляторы водяные и аксессуары к ним

Корпус из EPP (вспененный полипропилен):

- ✓ легкий, но прочный
- ✓ устойчив к механическим повреждениям
- ✓ обеспечивает шумоизоляцию

Возможность использования в режиме охлаждения:


- ✓ использование в качестве хладагента как воды, так и этиленгликоля
- ✓ специальный поддон для конденсата (в моделях BC-2125, BC-2245, BC-2365)

Применение:

- ✓ складские помещения
- ✓ торговые помещения
- ✓ производственные комплексы
- ✓ подземные паркинги



| Модели и габариты |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Артикул           | A   | B   | C   | D   | E   |
| BC-1220           | 500 | 560 | 570 | 415 | 415 |
| BC-2125           | 600 | 660 | 665 | 515 | 515 |
| BC-2245           | 600 | 660 | 665 | 515 | 515 |
| BC-2365           | 600 | 660 | 665 | 515 | 515 |



14.24. Тепловентиляторы водяные **ГРЕЕРС** (Россия)

| №       | Модель | Теплоотдача, кВт |            | Тех. описание        | Длина струи воздуха, м | Мощ-ть вентилятора, Вт |     |     | Артикул | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, рубль |
|---------|--------|------------------|------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----|-----|---------|---------|----------|-------------|
|         |        | 80/60/20°С       | 90/70/20°С |                      |                        | 1                      | 2   | 3   |         |         |          |             |
| 14.24.1 | BC     | 12,8             | 16,0       | 16 бар, 120 °С, 230В | 14                     | 50                     | 70  | 115 | BC-1220 | 10,4    | шт.      | 37 820 Р    |
| 14.24.2 |        | 16,3             | 20,6       |                      | 26                     | 170                    | 200 | 260 | BC-2125 | 15,3    | шт.      | 48 280 Р    |
| 14.24.3 |        | 27,2             | 33,8       |                      | 24                     | 170                    | 200 | 260 | BC-2245 | 17,1    | шт.      | 55 100 Р    |
| 14.24.4 |        | 39,6             | 49,0       |                      | 22                     | 170                    | 200 | 260 | BC-2365 | 19,0    | шт.      | 63 220 Р    |



14.25. Термостаты для тепловентиляторов (фанкойлов) **FantiniCosmi** (Италия)

| №       | Наименование           | Тип | Тех. описание               | Артикул | Вес, кг | Ед. изм. | Цена, евро |
|---------|------------------------|-----|-----------------------------|---------|---------|----------|------------|
| 14.25.1 | Термостат 3-скоростной | C61 | 6-30°С, 6(1,5)А, 230В, 50Гц | C61     | 0,30    | шт.      | 45,64 €    |

