



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-SI.AЯ04.B.00898/24

Серия **RU** № **0518006**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации», место нахождения: 117418, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, Нахимовский проспект, д. 31, к. 2; адрес места осуществления деятельности: 119421, Россия, г. Москва, ул. Новаторов, д. 40, регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11АЯ04 от 16.07.2015; телефон: +7 (495) 935-20-35, адрес электронной почты: vniinmash@gostinfo.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ИМП ПАМПС РУС»

Место нахождения: 109383, Россия, город Москва, улица Шоссейная, дом 90, строение 61.

Адрес места осуществления деятельности: 117335, Россия, город Москва, улица Вавилова, дом 87, офис 4; основной государственный регистрационный номер: 1127746402090; телефон: +7 (495) 540-57-05, адрес электронной почты: info@imp-pumps.info.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «IMP PUMPS» d.o.o.

Место нахождения: Pod hrasti 28 1218, Komenda, Словения.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: Pod hrasti 28, 1218 Komenda, Словения; PE Metlika Cesta XV. brigade 31, 8330 Metlika, Словения.

**ПРОДУКЦИЯ** Насосы циркуляционные электрические, торговой марки «IMP PUMPS», серии и модели согласно приложению № 1, бланки №№ 0976838 – 0976845, 1026502, 1026503. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой VDI 2035.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8413 70 590 0, 8413 70 810 0, 8413 70 300 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011); технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов сертификационных испытаний №№ 31/01B04P, 32/01B04P, 34/01B04P, 35/01B04P от 22.04.2024; №№ 36/01B04P, 37/01B04P, 38/01B04P, 39/01B04P от 23.04.2024, выданных Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21XY01); протоколов сертификационных испытаний №№ 31X/H-25.04/24, 38X/H-25.04/24, 43X/H-25.04/24, 45X/H-25.04/24, 53X/H-25.04/24 от 25.04.2024, №№ 65X/H-26.04/24, 66X/H-26.04/24, 67X/H-26.04/24 от 26.04.2024, выданных Испытательным центром «Certification Group» ИЛ «HARD GROUP» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЩИ01); акта о результатах анализа состояния производства № С160224-1от 20.02.2024, оформленного органом по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11АЯ04); эксперт-аудитор, подписавший акт анализа состояния производства: Левчук Максим Дмитриевич.

Схема сертификации – 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается выполнение требований технических регламентов Таможенного союза указаны в приложении № 2, бланк № 1026504. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 (группа Л). Назначенный срок хранения - до 24 месяцев. Назначенный срок службы 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции – 07.2016 года и прошедших испытания.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 27.04.2024 **ПО** 26.04.2029

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Козловский Владимир Викторович (Ф.И.О.)

Демин Михаил Александрович (Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SI.AЯ04.B.00898/24

Серия **RU** № **0976838**

Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия
<p>8413 70 590 0 8413 70 810 0 8413 70 300 0</p>	<p>Серия NMT MINI, модели: NMT MINI 15/30-130, NMT MINI 20/30-130, NMT MINI 25/30-130, NMT MINI 15/40-130, NMT MINI 20/40-130, NMT MINI 25/40-130, NMT MINI 15/60-130, NMT MINI 20/60-130, NMT MINI 25/60-130, NMT MINI 15/70-130, NMT MINI 20/70-130, NMT MINI 25/70-130, NMT MINI 15/80-130, NMT MINI 20/80-130, NMT MINI 25/80-130, NMT MINI 15/100-130, NMT MINI 20/100-130, NMT MINI 25/100-130, NMT MINI 20/30-180, NMT MINI 25/30-180, NMT MINI 32/30-180, NMT MINI 20/40-180, NMT MINI 25/40-180, NMT MINI 32/40-180, NMT MINI 20/60-180, NMT MINI 25/60-180, NMT MINI 32/60-180, NMT MINI 20/70-180, NMT MINI 25/70-180, NMT MINI 32/70-180, NMT MINI 20/80-180, NMT MINI 25/80-180, NMT MINI 32/80-180, NMT MINI 20/100-180, NMT MINI 25/100-180, NMT MINI 32/100-180;</p> <p>Серия NMT MINI PLUS, модели: NMT MINI PLUS 15/30-130, NMT MINI PLUS 20/30-130, NMT MINI PLUS 25/30-130, NMT MINI PLUS 15/40-130, NMT MINI PLUS 20/40-130, NMT MINI PLUS 25/40-130, NMT MINI PLUS 15/60-130, NMT MINI PLUS 20/60-130, NMT MINI PLUS 25/60-130, NMT MINI PLUS 15/70-130, NMT MINI PLUS 20/70-130, NMT MINI PLUS 25/70-130, NMT MINI PLUS 15/80-130, NMT MINI PLUS 20/80-130, NMT MINI PLUS 25/80-130, NMT MINI PLUS 15/100-130, NMT MINI PLUS 20/100-130, NMT MINI PLUS 25/100-130, NMT MINI PLUS 20/30-180, NMT MINI PLUS 25/30-180, NMT MINI PLUS 32/30-180, NMT MINI PLUS 20/40-180, NMT MINI PLUS 25/40-180, NMT MINI PLUS 32/40-180, NMT MINI PLUS 20/60-180, NMT MINI PLUS 25/60-180, NMT MINI PLUS 32/60-180, NMT MINI PLUS 20/70-180, NMT MINI PLUS 25/70-180, NMT MINI PLUS 32/70-180, NMT MINI PLUS 20/80-180, NMT MINI PLUS 25/80-180, NMT MINI PLUS 32/80-180, NMT MINI PLUS 20/100-180, NMT MINI PLUS 25/100-180, NMT MINI PLUS 32/100-180;</p> <p>Серия NMT MINI PRO, модели: NMT MINI PRO 15/30-130, NMT MINI PRO 20/30-130, NMT MINI PRO 25/30-130, NMT MINI PRO 15/40-130, NMT MINI PRO 20/40-130, NMT MINI PRO 25/40-130, NMT MINI PRO 15/60-130, NMT MINI PRO 20/60-130, NMT MINI PRO 25/60-130, NMT MINI PRO 15/70-130, NMT MINI PRO 20/70-130, NMT MINI PRO 25/70-180, NMT MINI PRO 15/80-130, NMT MINI PRO 20/80-130, NMT MINI PRO 25/80-130, NMT MINI PRO 15/100-130, NMT MINI PRO 20/100-130, NMT MINI PRO 25/100-130, NMT MINI PRO 20/30-180, NMT MINI PRO 25/30-180, NMT MINI PRO 32/30-180, NMT MINI PRO 20/40-180, NMT MINI PRO 25/40-180, NMT MINI PRO 32/40-180, NMT MINI PRO 20/60-180, NMT MINI PRO 25/60-180, NMT MINI PRO 32/60-180, NMT MINI PRO 20/70-180, NMT MINI PRO 25/70-180, NMT MINI PRO 32/70-180, NMT MINI PRO 20/80-180, NMT MINI PRO 25/80-180, NMT MINI PRO 32/80-180, NMT MINI PRO 20/100-180, NMT MINI PRO 25/100-180, NMT MINI PRO 32/100-180;</p> <p>Серия NMT PLUS, модели: NMT PLUS 15/40-130, NMT PLUS 20/40-130, NMT PLUS 25/40-130, NMT PLUS 15/60-130, NMT PLUS 20/60-130, NMT PLUS 25/60-130, NMT PLUS 15/80-130, NMT PLUS 20/80-130, NMT PLUS 25/80-130, NMT PLUS 15/90-130, NMT PLUS 20/90-130, NMT PLUS 25/90-130, NMT PLUS 20/40-180, NMT PLUS 25/40-180, NMT PLUS 32/40-180, NMT PLUS 20/60-180, NMT PLUS 25/60-180, NMT PLUS 32/60-180, NMT PLUS 20/80-180, NMT PLUS 25/80-180, NMT PLUS 32/80-180, NMT PLUS 20/90-180, NMT PLUS 25/90-180, NMT PLUS 32/90-180;</p> <p>Серия NMTD PLUS, модели: NMTD PLUS 25/40-180, NMTD PLUS 32/40-180, NMTD PLUS 25/60-180, NMTD PLUS 32/60-180, NMTD PLUS 25/80-180, NMTD PLUS 32/80-180, NMTD PLUS 25/90-180, NMTD PLUS 32/90-180;</p> <p>Серия NMT SAN PLUS, модели: NMT SAN PLUS 15/40-130, NMT SAN PLUS 20/40-130, NMT SAN PLUS 25/40-130, NMT SAN PLUS 20/60-130, NMT SAN PLUS 25/60-130, NMT SAN PLUS 20/80-130, NMT SAN PLUS 25/80-130, NMT SAN PLUS 15/90-130, NMT SAN PLUS 20/90-130, NMT SAN PLUS 25/90-130;</p>

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Козловский Владимир Викторович  
(Ф.И.О.)

Дёмин Михаил Александрович  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SI.AЯ04.B.00898/24

Серия **RU** № **0976839**

### Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Серия SAN, модели: SAN 15/40-130, SAN 20/40-130, SAN 25/40-130, SAN 20/40-150, SAN 25/40-150, SAN 15/60-130, SAN 20/60-130, SAN 25/60-130, SAN 20/60-150, SAN 15/70-130, SAN 20/70-130, SAN 25/70-130, SAN 25/60-180, SAN 32/80-180;

Серия SANbasic II, модели: SANbasic II 40-120 F250, SANbasic II 40-70 F250, SANbasic II 50-190 F280, SANbasic II 50-120 F280, SANbasic II 50-70 F280, SANbasic II 65-120 F340, SANbasic II 65-70 F340;

Серия GHN, модели: GHN 15/40-130, GHN 20/40-130, GHN 25/40-130, GHN 15/60-130, GHN 20/60-130, GHN 25/60-130, GHN 15/65-130, GHN 20/65-130, GHN 25/65-130, GHN 20/40-180, GHN 25/40-180, GHN 32/40-180, GHN 20/60-180, GHN 25/60-180, GHN 32/60-180, GHN 25/65-180, GHN 32/65-180, GHN 25/70-180, GHN 32/70-180, GHN 32/85-180, GHN 25/80-180, GHN 32/80-180, GHN 32/120-180;

Серия GHND, модели: GHND 32/70-180, GHND 32/80-180, GHND 32/120-180;

Серия GHNbasic II, модели: GHNbasic II 40-190 F, GHNbasic II 40-120 F, GHNbasic II 40-70 F, GHNbasic II 40-40 F, GHNbasic II 50-190 F, GHNbasic II 50-120 F, GHNbasic II 50-70 F, GHNbasic II 50-40 F, GHNbasic II 65-190 F, GHNbasic II 65-120 F, GHNbasic II 65-70 F, GHNbasic II 65-40 F, GHNbasic II 80-190 F (PN6), GHNbasic II 80-120 F (PN6), GHNbasic II 80-70 F (PN6), GHNbasic II 80-190 F (PN10), GHNbasic II 80-120 F (PN10), GHNbasic II 80-70 F (PN10), GHNbasic II 100-190 F (PN6), GHNbasic II 100-120 F (PN6), GHNbasic II 100-190 F (PN10), GHNbasic II 100-120 F (PN10);

Серия GHNDbasic II, модели: GHNDbasic II 40-190 F, GHNDbasic II 40-120 F, GHNDbasic II 40-70 F, GHNDbasic II 40-40 F, GHNDbasic II 50-190 F, GHNDbasic II 50-120 F, GHNDbasic II 50-70 F, GHNDbasic II 50-40 F, GHNDbasic II 65-190 F, GHNDbasic II 65-120 F, GHNDbasic II 65-70 F, GHNDbasic II 65-40 F, GHNDbasic II 80-190 F (PN6), GHNDbasic II 80-120 F (PN6), GHNDbasic II 80-70 F (PN6), GHNDbasic II 80-190 F (PN10), GHNDbasic II 80-120 F (PN10), GHNDbasic II 80-70 F (PN10);

Серия GHNM, модели: GHNM 40-75 F220, GHNM 40-80 F220, GHNMbasic II 40-190 F, GHNMbasic II 40-120 F, GHNMbasic II 40-70 F, GHNMbasic II 50-120 F, GHNMbasic II 50-70 F, GHNMDbasic II 40-190 F, GHNMDbasic II 40-120 F, GHNMDbasic II 40-70 F, GHNMDbasic II 50-120 F, GHNMDbasic II 50-70 F;

Серия GHN SOL, модели: GHN SOL 15/40-130, GHN SOL 25/40-130, GHN SOL 15/60-130, GHN SOL 25/60-130, GHN SOL 15/70-130, GHN SOL 25/70-130, GHN SOL 25/40-180, GHN SOL 25/60-180, GHN SOL 25/70-180;

Серия NMT PLUS ER, модели: NMT PLUS ER 15/40-130, NMT PLUS ER 20/40-130, NMT PLUS ER 25/40-130, NMT PLUS ER 15/60-130, NMT PLUS ER 20/60-130, NMT PLUS ER 25/60-130, NMT PLUS ER 15/80-130, NMT PLUS ER 20/80-130, NMT PLUS ER 25/80-130, NMT PLUS ER 15/90-130, NMT PLUS ER 20/90-130, NMT PLUS ER 25/90-130, NMT PLUS ER 20/40-180, NMT PLUS ER 25/40-180, NMT PLUS ER 32/40-180, NMT PLUS ER 20/60-180, NMT PLUS ER 25/60-180, NMT PLUS ER 32/60-180, NMT PLUS ER 20/80-180, NMT PLUS ER 25/80-180, NMT PLUS ER 32/80-180, NMT PLUS ER 20/90-180, NMT PLUS ER 25/90-180, NMT PLUS ER 32/90-180;

Серия NMTD PLUS ER, модели: NMTD PLUS ER 25/40-180, NMTD PLUS ER 32/40-180, NMTD PLUS ER 25/60-180, NMTD PLUS ER 32/60-180, NMTD PLUS ER 25/80-180, NMTD PLUS ER 32/80-180, NMTD PLUS ER 25/90-180, NMTD PLUS ER 32/90-180;

Серия NMT NEO, модели: NMT Neo 15/60-130, NMT Neo 15/80-130, NMT Neo 15/100-130, NMT Neo 25/60-130, NMT Neo 25/80-130, NMT Neo 25/100-130, NMT Neo 25/60-180, NMT Neo 25/80-180, NMT Neo 25/100-180, NMT Neo 32/60-180, NMT Neo 32/80-180, NMT Neo 32/100-180, NMT Neo 15/60-130 PWM, NMT Neo 15/80-130 PWM, NMT Neo 15/100-130 PWM, NMT Neo 25/60-130 PWM, NMT Neo

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Козловский Владимир Викторович  
(Ф.И.О.)

Демин Михаил Александрович  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SI.AЯ04.B.00898/24

Серия **RU** № **0976840**

**Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

25/80-130 PWM, NMT Neo 25/100-130 PWM, NMT Neo 25/60-180 PWM, NMT Neo 25/80-180 PWM, NMT Neo 25/100-180 PWM, NMT Neo 32/60-180 PWM, NMT Neo 32/80-180 PWM;

Серия NMT NEO HF, модели: NMT NEO HF 32/120-180 D AU0 PM IN PCA100 DCNone;

Серия NMT NEO HF HEAT, модели: NMT NEO HF HEAT 15/120-130 D HCC PM IN PCA100 DCA100, NMT NEO HF HEAT 25/120-130 D HCC PM IN PCA100 DCA100, NMT NEO HF HEAT 25/120-180 D HCC PM IN PCA100 DCA100, NMT NEO HF HEAT 25/120-180S D HCC PM IN PCA100 DCA100, NMT NEO HF HEAT 32/120-180 D HCC PM IN PCA100 DCA100;

Серия NMT NEO UHF, модели: NMT NEO UHF 25/120-180 D AU0 PM IN PCA100 DCA100, NMT NEO UHF 32/120-180 D AU0 NO IN PCA100 DCA100;

Серия NMT NEO UHF HEAT, модели: NMT NEO UHF HEAT 25/120-180 D HCC PM IN PCA100 DCA100, NMT NEO UHF HEAT 32/120-180 D HCC PM IN PCA100 DCA100;

Серия NMT SMART II, модели: NMT SMART II 25/40-180, NMT SMART II 25/60-180, NMT SMART II 25/80-180, NMT SMART II 25/100-180, NMT SMART II 25/120-180, NMT SMART II 32/40-180, NMT SMART II 32/60-180, NMT SMART II 32/80-180, NMT SMART II 32/100-180, NMT SMART II 32/120-180, NMT SMART II 32/40 F220, NMT SMART II 32/60 F220, NMT SMART II 32/80 F220, NMT SMART II 32/100 F220, NMT SMART II 32/120 F220, NMT SMART II 40/40 F220, NMT SMART II 40/60 F220, NMT SMART II 40/80 F220, NMT SMART II 40/100 F220, NMT SMART II 40/120 F220, NMT SMART II 50/40 F240, NMT SMART II 50/60 F240, NMT SMART II 50/80 F240, NMT SMART II 50/100 F240, NMT SMART II 50/120 F240, NMT SMART II S 25/40-180;

Серия NMT SMART II S, модели: NMT SMART II S 25/60-180, NMT SMART II S 25/80-180, NMT SMART II S 25/100-180, NMT SMART II S 25/120-180, NMT SMART II S 32/40-180, NMT SMART II S 32/60-180, NMT SMART II S 32/80-180, NMT SMART II S 32/100-180, NMT SMART II S 32/120-180, NMT SMART II S 32/40 F220, NMT SMART II S 32/60F220, NMT SMART II S 32/80F220, NMT SMART II S 32/100F220, NMT SMART II S 32/120F220, NMT SMART II S 40/40 F220, NMT SMART II S 40/60 F220, NMT SMART II S 40/80 F220, NMT SMART II S 40/100 F220, NMT SMART II S 40/120 F220, NMT SMART II S 50/40 F240, NMT SMART II S 50/60 F240, NMT SMART II S 50/80 F240, NMT SMART II S 50/100 F240, NMT SMART II S 50/120 F240;

Серия NMT SMART II U, модели: NMT SMART II U 25/40-180, NMT SMART II U 25/60-180, NMT SMART II U 25/80-180, NMT SMART II U 25/100-180, NMT SMART II U 25/120-180, NMT SMART II U 32/40-180, NMT SMART II U 32/60-180, NMT SMART II U 32/80-180, NMT SMART II U 32/100-180, NMT SMART II U 32/120-180, NMT SMART II U 32/40 F220, NMT SMART II U 32/60 F220, NMT SMART II U 32/80 F220, NMT SMART II U 32/100 F220, NMT SMART II U 32/120 F220, NMT SMART II U 40/40 F220, NMT SMART II U 40/60 F220, NMT SMART II U 40/80 F220, NMT SMART II U 40/100 F220, NMT SMART II U 40/120 F220, NMT SMART II U 50/40 F240, NMT SMART II U 50/60 F240, NMT SMART II U 50/80 F240, NMT SMART II U 50/100 F240, NMT SMART II U 50/120 F240;

Серия NMTD SMART II, модели: NMTD SMART II 32/40-180, NMTD SMART II 32/60-180, NMTD SMART II 32/80-180, NMTD SMART II 32/100-180, NMTD SMART II 32/120-180, NMTD SMART II 40/40 F220, NMTD SMART II 40/60 F220, NMTD SMART II 40/80 F220, NMTD SMART II 40/100 F220, NMTD SMART II 40/120 F220;

Серия NMTD SMART II S, модели: NMTD SMART II S 32/40-180, NMTD SMART II S 32/60-180, NMTD SMART II S 32/80-180, NMTD SMART II S 32/100-180, NMTD SMART II S 32/120-180, NMTD SMART II S 40/40 F220, NMTD SMART II S 40/60 F220, NMTD SMART II S 40/80 F220, NMTD SMART II S 40/100 F220, NMTD SMART II S 40/120 F220;

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Козловский Владимир Викторович (Ф.И.О.)

Дёмин Михаил Александрович (Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SI.AЯ04.B.00898/24

Серия **RU** № **0976841**

**Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Серия NMTD SMART II U, модели: NMTD SMART II U 32/40-180, NMTD SMART II U 32/60-180, NMTD SMART II U 32/80-180, NMTD SMART II U 32/100-180, NMTD SMART II U 32/120-180, NMTD SMART II U 40/40 F220, NMTD SMART II U 40/60 F220, NMTD SMART II U 40/80 F220, NMTD SMART II U 40/100 F220, NMTD SMART II U 40/120 F220;

Серия NMTD SMART II C, модели: NMTD SMART II C 32/40-180, NMTD SMART II C 32/60-180, NMTD SMART II C 32/80-180, NMTD SMART II C 32/100-180, NMTD SMART II C 32/120-180, NMTD SMART II C 40/40 F220, NMTD SMART II C 40/60 F220, NMTD SMART II C 40/80 F220, NMTD SMART II C 40/100 F220, NMTD SMART II C 40/120 F220;

Серия NMT SAN SMART II, модели: NMT SAN SMART II 25/40-180, NMT SAN SMART II 25/60-180, NMT SAN SMART II 25/80-180, NMT SAN SMART II 25/100-180, NMT SAN SMART II 25/120-180, NMT SAN SMART II 32/40-180, NMT SAN SMART II 32/60-180, NMT SAN SMART II 32/80-180, NMT SAN SMART II 32/100-180, NMT SAN SMART II 32/120-180;

Серия NMT SAN SMART II S, модели: NMT SAN SMART II S 25/40-180, NMT SAN SMART II S 25/60-180, NMT SAN SMART II S 25/80-180, NMT SAN SMART II S 25/100-180, NMT SAN SMART II S 25/120-180, NMT SAN SMART II S 32/40-180, NMT SAN SMART II S 32/60-180, NMT SAN SMART II S 32/80-180, NMT SAN SMART II S 32/100-180, NMT SAN SMART II S 32/120-180;

Серия NMT SAN SMART II U, модели: NMT SAN SMART II U 25/40-180, NMT SAN SMART II U 25/60-180, NMT SAN SMART II U 25/80-180, NMT SAN SMART II U 25/100-180, NMT SAN SMART II U 25/120-180, NMT SAN SMART II U 32/40-180, NMT SAN SMART II U 32/60-180, NMT SAN SMART II U 32/80-180, NMT SAN SMART II U 32/100-180, NMT SAN SMART II U 32/120-180;

Серия NMT SAN SMART II C, модели: NMT SAN SMART II C 25/40-180, NMT SAN SMART II C 25/60-180, NMT SAN SMART II C 25/80-180, NMT SAN SMART II C 25/100-180, NMT SAN SMART II C 25/120-180, NMT SAN SMART II C 32/40-180, NMT SAN SMART II C 32/60-180, NMT SAN SMART II C 32/80-180, NMT SAN SMART II C 32/100-180, NMT SAN SMART II C 32/120-180;

Серия NMT SAN MAX II, модели: NMT SAN MAX II 32/120 F220, NMT SAN MAX II 40/40 F250, NMT SAN MAX II 40/80 F220, NMT SAN MAX II 40/80 F250, NMT SAN MAX II 40/100 F220, NMT SAN MAX II 40/100 F250, NMT SAN MAX II 40/120 F220, NMT SAN MAX II 40/120 F250, NMT SAN MAX II 40/180 F220, NMT SAN MAX II 40/180 F250, NMT SAN MAX II 50/40 F280, NMT SAN MAX II 50/80 F280, NMT SAN MAX II 50/120 F280, NMT SAN MAX II 50/180 F280, NMT SAN MAX II 65/40 F340, NMT SAN MAX II 65/80 F340, NMT SAN MAX II 65/120 F340, NMT SAN MAX II 65/180 F340, NMT SAN MAX II 80/40 F360 PN6, NMT SAN MAX II 80/40 F360 PN10, NMT SAN MAX II 80/80 F360 PN6, NMT SAN MAX II 80/80 F360 PN10, NMT SAN MAX II 80/120 F360 PN6, NMT SAN MAX II 80/120 F360 PN10, NMT SAN MAX II 80/180 F360 PN6, NMT SAN MAX II 80/180 F360 PN10;

Серия NMT SAN MAX II S, модели: NMT SAN MAX II S 32/120 F220, NMT SAN MAX II S 40/40 F250, NMT SAN MAX II S 40/80 F220, NMT SAN MAX II S 40/80 F250, NMT SAN MAX II S 40/100 F220, NMT SAN MAX II S 40/100 F250, NMT SAN MAX II S 40/120 F220, NMT SAN MAX II S 40/120 F250, NMT SAN MAX II S 40/180 F220, NMT SAN MAX II S 40/180 F250, NMT SAN MAX II S 50/40 F280, NMT SAN MAX II S 50/80 F280, NMT SAN MAX II S 50/120 F280, NMT SAN MAX II S 50/180 F280, NMT SAN MAX II S 65/40 F340, NMT SAN MAX II S 65/80 F340, NMT SAN MAX II S 65/120 F340, NMT SAN MAX II S 65/180 F340, NMT SAN MAX II S 80/40 F360 PN6, NMT SAN MAX II S 80/40 F360 PN10, NMT SAN MAX II S 80/80 F360 PN6, NMT SAN MAX II S 80/80 F360 PN10, NMT SAN MAX II S 80/120 F360 PN6, NMT SAN MAX II S 80/120 F360 PN10, NMT SAN MAX II S 80/180 F360 PN6, NMT SAN MAX II S 80/180 F360 PN10;

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
  
(подпись)



Козловский Владимир Викторович  
(ф.и.о.)

Дёмин Михаил Александрович  
(ф.и.о.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SI.AЯ04.B.00898/24

Серия **RU** № **0976842**

**Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Серия NMT SAN MAX II U, модели: NMT SAN MAX II U 32/120 F220, NMT SAN MAX II U 40/40 F250, NMT SAN MAX II U 40/80 F220, NMT SAN MAX II U 40/80 F250, NMT SAN MAX II U 40/100 F220, NMT SAN MAX II U 40/100 F250, NMT SAN MAX II U 40/120 F220, NMT SAN MAX II U 40/120 F250, NMT SAN MAX II U 40/180 F220, NMT SAN MAX II U 40/180 F250, NMT SAN MAX II U 50/40 F280, NMT SAN MAX II U 50/80 F280, NMT SAN MAX II U 50/120 F280, NMT SAN MAX II U 50/180 F280, NMT SAN MAX II U 65/40 F340, NMT SAN MAX II U 65/80 F340, NMT SAN MAX II U 65/120 F340, NMT SAN MAX II U 65/180 F340, NMT SAN MAX II U 80/40 F360 PN6, NMT SAN MAX II U 80/40 F360 PN10, NMT SAN MAX II U 80/80 F360 PN6, NMT SAN MAX II U 80/80 F360 PN10, NMT SAN MAX II U 80/120 F360 PN6, NMT SAN MAX II U 80/120 F360 PN10, NMT SAN MAX II U 80/180 F360 PN10;

Серия NMT SAN MAX II C, модели: NMT SAN MAX II C 32/120 F220, NMT SAN MAX II C 40/40 F250, NMT SAN MAX II C 40/80 F220, NMT SAN MAX II C 40/80 F250, NMT SAN MAX II C 40/100 F220, NMT SAN MAX II C 40/100 F250, NMT SAN MAX II C 40/120 F220, NMT SAN MAX II C 40/120 F250, NMT SAN MAX II C 40/180 F220, NMT SAN MAX II C 40/180 F250, NMT SAN MAX II C 50/40 F280, NMT SAN MAX II C 50/80 F280, NMT SAN MAX II C 50/120 F280, NMT SAN MAX II C 50/180 F280, NMT SAN MAX II C 65/40 F340, NMT SAN MAX II C 65/80 F340, NMT SAN MAX II C 65/120 F340, NMT SAN MAX II C 65/180 F340, NMT SAN MAX II C 80/40 F360 PN6, NMT SAN MAX II C 80/40 F360 PN10, NMT SAN MAX II C 80/80 F360 PN6, NMT SAN MAX II C 80/80 F360 PN10, NMT SAN MAX II C 80/120 F360 PN6, NMT SAN MAX II C 80/120 F360 PN10, NMT SAN MAX II C 80/180 F360 PN10;

Серия NMT MAX II, модели: NMT MAX II 32/120 F220, NMT MAX II 40/40 F220, NMT MAX II 40/40 F250, NMT MAX II 40/80 F220, NMT MAX II 40/80 F250, NMT MAX II 40/100 F220, NMT MAX II 40/100 F250, NMT MAX II 40/120 F220, NMT MAX II 40/120 F250, NMT MAX II 40/180 F220, NMT MAX II 40/180 F250, NMT MAX II 50/40 F280, NMT MAX II 50/80 F280, NMT MAX II 50/120 F280, NMT MAX II 50/180 F280, NMT MAX II 65/40 F340, NMT MAX II 65/80 F340, NMT MAX II 65/120 F340, NMT MAX II 65/180 F340, NMT MAX II 80/40 F360 PN6, NMT MAX II 80/40 F360 PN10, NMT MAX II 80/80 F360 PN6, NMT MAX II 80/80 F360 PN10, NMT MAX II 80/120 F360 PN6, NMT MAX II 80/120 F360 PN10, NMT MAX II 80/180 F360 PN6, NMT MAX II 80/180 F360 PN10, NMT MAX II 100/40 F450 PN6, NMT MAX II 100/40 F450 PN10, NMT MAX II 100/80 F450 PN6, NMT MAX II 100/80 F450 PN10, NMT MAX II 100/120 F450 PN6, NMT MAX II 100/120 F450 PN10, NMT MAX II 100/180 F450 PN6, NMT MAX II 100/180 F450 PN10;

Серия NMT MAX II S, модели: NMT MAX II S 32/120 F220, NMT MAX II S 40/40 F220, NMT MAX II S 40/40 F250, NMT MAX II S 40/80 F220, NMT MAX II S 40/80 F250, NMT MAX II S 40/100 F220, NMT MAX II S 40/100 F250, NMT MAX II S 40/120 F220, NMT MAX II S 40/120 F250, NMT MAX II S 40/180 F220, NMT MAX II S 40/180 F250, NMT MAX II S 50/40 F280, NMT MAX II S 50/80 F280, NMT MAX II S 50/120 F280, NMT MAX II S 50/180 F280, NMT MAX II S 65/40 F340, NMT MAX II S 65/80 F340, NMT MAX II S 65/120 F340, NMT MAX II S 65/180 F340, NMT MAX II S 80/40 F360 PN6, NMT MAX II S 80/40 F360 PN10, NMT MAX II S 80/80 F360 PN6, NMT MAX II S 80/80 F360 PN10, NMT MAX II S 80/120 F360 PN6, NMT MAX II S 80/120 F360 PN10, NMT MAX II S 80/180 F360 PN6, NMT MAX II S 80/180 F360 PN10; NMT MAX II S 100/40 F450 PN6, NMT MAX II S 100/40 F450 PN10; NMT MAX II S 100/80 F450 PN6, NMT MAX II S 100/80 F450 PN10; NMT MAX II S 100/120 F450 PN6, NMT MAX II S 100/120 F450 PN10, NMT MAX II S 100/180 F450 PN6, NMT MAX II S 100/180 F450 PN10;

Серия NMT MAX II U, модели: NMT MAX II U 32/120 F220, NMT MAX II U 40/40 F220, NMT MAX II U 40/40 F250, NMT MAX II U 40/80 F220, NMT MAX II U 40/80 F250, NMT MAX II U 40/100 F220, NMT MAX II U 40/100 F250, NMT MAX II U 40/120 F220, NMT MAX II U 40/120 F250, NMT MAX II U 40/180 F220, NMT MAX II U 40/180 F250, NMT MAX II U 50/40 F280, NMT MAX II U 50/80 F280, NMT MAX II U 50/120 F280, NMT MAX II U 50/180 F280, NMT MAX II U 65/40 F340, NMT MAX II U

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
*Владимир Козловский*  
(подпись)



Козловский Владимир Викторович  
(ф.и.о.)

Демин Михаил Александрович  
(ф.и.о.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SI.AЯ04.B.00898/24

Серия **RU** № **0976843**

**Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

65/80 F340, NMT MAX II U 65/120 F340, NMT MAX II U 65/180 F340, NMT MAX II U 80/40 F360 PN6, NMT MAX II U 80/40 F360 PN10, NMT MAX II U 80/80 F360 PN6, NMT MAX II U 80/80 F360 PN10, NMT MAX II U 80/120 F360 PN6, NMT MAX II U 80/120 F360 PN10, NMT MAX II U 80/180 F360 PN6, NMT MAX II U 80/180 F360 PN10, NMT MAX II U 100/40 F450 PN6, NMT MAX II U 100/40 F450 PN10, NMT MAX II U 100/80 F450 PN6, NMT MAX II U 100/80 F450 PN10, NMT MAX II U 100/120 F450 PN6, NMT MAX II U 100/120 F450 PN10, NMT MAX II U 100/180 F450 PN6, NMT MAX II U 100/180 F450 PN10;

Серия NMT MAX II C, модели: NMT MAX II C 32/120 F220, NMT MAX II C 40/40 F220, NMT MAX II C 40/40 F250, NMT MAX II C 40/80 F220, NMT MAX II C 40/80 F250, NMT MAX II C 40/100 F220, NMT MAX II C 40/100 F250, NMT MAX II C 40/120 F220, NMT MAX II C 40/120 F250, NMT MAX II C 40/180 F220, NMT MAX II C 40/180 F250, NMT MAX II C 50/40 F280, NMT MAX II C 50/80 F280, NMT MAX II C 50/120 F280, NMT MAX II C 50/180 F280, NMT MAX II C 65/40 F340, NMT MAX II C 65/80 F340, NMT MAX II C 65/120 F340, NMT MAX II C 65/180 F340, NMT MAX II C 80/40 F360 PN6, NMT MAX II C 80/40 F360 PN10, NMT MAX II C 80/80 F360 PN6, NMT MAX II C 80/80 F360 PN10, NMT MAX II C 80/120 F360 PN6, NMT MAX II C 80/120 F360 PN10, NMT MAX II C 80/180 F360 PN6, NMT MAX II C 80/180 F360 PN10, NMT MAX II C 100/40 F450 PN6, NMT MAX II C 100/40 F450 PN10, NMT MAX II C 100/80 F450 PN6, NMT MAX II C 100/80 F450 PN10, NMT MAX II C 100/120 F450 PN6, NMT MAX II C 100/120 F450 PN10, NMT MAX II C 100/180 F450 PN6, NMT MAX II C 100/180 F450 PN10;

Серия NMTD MAX II, модели: NMTD MAX II 32/120 F220, NMTD MAX II 40/40 F220, NMTD MAX II 40/40 F250, NMTD MAX II 40/80 F220, NMTD MAX II 40/80 F250, NMTD MAX II 40/100 F220, NMTD MAX II 40/100 F250, NMTD MAX II 40/120 F220, NMTD MAX II 40/120 F250, NMTD MAX II 40/180 F220, NMTD MAX II 40/180 F250, NMTD MAX II 50/40 F280, NMTD MAX II 50/80 F280, NMTD MAX II 50/120 F280, NMTD MAX II 50/180 F280, NMTD MAX II 65/40 F340, NMTD MAX II 65/80 F340, NMTD MAX II 65/120 F340, NMTD MAX II 65/180 F340, NMTD MAX II 80/40 F360 PN6, NMTD MAX II 80/40 F360 PN10, NMTD MAX II 80/80 F360 PN6, NMTD MAX II 80/80 F360 PN10, NMTD MAX II 80/120 F360 PN6, NMTD MAX II 80/120 F360 PN10, NMTD MAX II 80/180 F360 PN6, NMTD MAX II 80/180 F360 PN10, NMTD MAX II 100/40 F450 PN6, NMTD MAX II 100/40 F450 PN10, NMTD MAX II 100/80 F450 PN6, NMTD MAX II 100/80 F450 PN10, NMTD MAX II 100/120 F450 PN6, NMTD MAX II 100/120 F450 PN10, NMTD MAX II 100/180 F450 PN6, NMTD MAX II 100/180 F450 PN10;

Серия NMTD MAX II S, модели: NMTD MAX II S 32/120 F220, NMTD MAX II S 40/40 F220, NMTD MAX II S 40/40 F250, NMTD MAX II S 40/80 F220, NMTD MAX II S 40/80 F250, NMTD MAX II S 40/100 F220, NMTD MAX II S 40/100 F250, NMTD MAX II S 40/120 F220, NMTD MAX II S 40/120 F250, NMTD MAX II S 40/180 F220, NMTD MAX II S 40/180 F250, NMTD MAX II S 50/40 F280, NMTD MAX II S 50/80 F280, NMTD MAX II S 50/120 F280, NMTD MAX II S 50/180 F280, NMTD MAX II S 65/40 F340, NMTD MAX II S 65/80 F340, NMTD MAX II S 65/120 F340, NMTD MAX II S 65/180 F340, NMTD MAX II S 80/40 F360 PN6, NMTD MAX II S 80/40 F360 PN10, NMTD MAX II S 80/80 F360 PN6, NMTD MAX II S 80/80 F360 PN10, NMTD MAX II S 80/120 F360 PN6, NMTD MAX II S 80/120 F360 PN10, NMTD MAX II S 80/180 F360 PN6, NMTD MAX II S 80/180 F360 PN10, NMTD MAX II S 100/40 F450 PN6, NMTD MAX II S 100/40 F450 PN10, NMTD MAX II S 100/80 F450 PN6, NMTD MAX II S 100/80 F450 PN10, NMTD MAX II S 100/120 F450 PN6, NMTD MAX II S 100/120 F450 PN10, NMTD MAX II S 100/180 F450 PN6, NMTD MAX II S 100/180 F450 PN10;

Серия NMTD MAX II U, модели: NMTD MAX II U 32/120 F220, NMTD MAX II U 40/40 F220, NMTD MAX II U 40/40 F250, NMTD MAX II U 40/80 F220, NMTD MAX II U 40/80 F250, NMTD MAX II U 40/100 F220, NMTD MAX II U 40/100 F250, NMTD MAX II U 40/120 F220, NMTD MAX II U 40/120 F250, NMTD MAX II U 40/180 F220, NMTD MAX II U 40/180 F250, NMTD MAX II U 50/40 F280, NMTD MAX II U 50/80 F280, NMTD MAX II U 50/120 F280, NMTD MAX II U 50/180 F280, NMTD

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Козловский Владимир Викторович  
(Ф.И.О.)

Демин Михаил Александрович  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SI.AЯ04.B.00898/24

Серия **RU** № **0976844**

**Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

MAX II U 65/40 F340, NMTD MAX II U 65/80 F340, NMTD MAX II U 65/120 F340, NMTD MAX II U 65/180 F340, NMTD MAX II U 80/40 F360 PN6, NMTD MAX II U 80/40 F360 PN10, NMTD MAX II U 80/80 F360 PN6, NMTD MAX II U 80/80 F360 PN10, NMTD MAX II U 80/120 F360 PN6, NMTD MAX II U 80/120 F360 PN10, NMTD MAX II U 80/180 F360 PN6, NMTD MAX II U 80/180 F360 PN10, NMTD MAX II U 100/40 F450 PN6, NMTD MAX II U 100/40 F450 PN10, NMTD MAX II U 100/80 F450 PN6, NMTD MAX II U 100/80 F450 PN10, NMTD MAX II U 100/120 F450 PN6, NMTD MAX II U 100/120 F450 PN10, NMTD MAX II U 100/180 F450 PN6, NMTD MAX II U 100/180 F450 PN10;

Серия NMTD MAX II C, модели: NMTD MAX II C 32/120 F220, NMTD MAX II C 40/40 F220, NMTD MAX II C 40/40 F250, NMTD MAX II C 40/80 F220, NMTD MAX II C 40/80 F250, NMTD MAX II C 40/100 F220, NMTD MAX II C 40/100 F250, NMTD MAX II C 40/120 F220, NMTD MAX II C 40/120 F250, NMTD MAX II C 40/180 F220, NMTD MAX II C 40/180 F250, NMTD MAX II C 50/40 F280, NMTD MAX II C 50/80 F280, NMTD MAX II C 50/120 F280, NMTD MAX II C 50/180 F280, NMTD MAX II C 65/40 F340, NMTD MAX II C 65/80 F340, NMTD MAX II C 65/120 F340, NMTD MAX II C 65/180 F340, NMTD MAX II C 80/40 F360 PN6, NMTD MAX II C 80/40 F360 PN10, NMTD MAX II C 80/80 F360 PN6, NMTD MAX II C 80/80 F360 PN10, NMTD MAX II C 80/120 F360 PN6, NMTD MAX II C 80/120 F360 PN10, NMTD MAX II C 80/180 F360 PN6, NMTD MAX II C 80/180 F360 PN10, NMTD MAX II C 100/40 F450 PN6, NMTD MAX II C 100/40 F450 PN10, NMTD MAX II C 100/80 F450 PN6, NMTD MAX II C 100/80 F450 PN10, NMTD MAX II C 100/120 F450 PN6, NMTD MAX II C 100/120 F450 PN10, NMTD MAX II C 100/180 F450 PN6, NMTD MAX II C 100/180 F450 PN10;

Серия NMT MINI WIFI, модели: NMT MINI WIFI 15/40-130, NMT MINI WIFI 20/40-130, NMT MINI WIFI 25/40-130, NMT MINI WIFI 15/60-130, NMT MINI WIFI 20/60-130, NMT MINI WIFI 25/60-130, NMT MINI WIFI 15/70-130, NMT MINI WIFI 20/70-130, NMT MINI WIFI 25/70-130, NMT MINI WIFI 15/80-130, NMT MINI WIFI 20/80-130, NMT MINI WIFI 25/80-130, NMT MINI PRO 15/100-130, NMT MINI PRO 20/100-130, NMT MINI WIFI 25/100-130, NMT MINI WIFI 20/40-180, NMT MINI WIFI 25/40-180, NMT MINI WIFI 32/40-180, NMT MINI WIFI 20/60-180, NMT MINI WIFI 25/60-180, NMT MINI WIFI 32/60-180, NMT MINI WIFI 20/70-180, NMT MINI WIFI 25/70-180, NMT MINI WIFI 32/70-180, NMT MINI WIFI 20/80-180, NMT MINI WIFI 25/80-180, NMT MINI WIFI 20/100-180, NMT MINI WIFI 25/100-180, NMT MINI WIFI 32/80-180, NMT MINI WIFI 32/100-180;

Серия NMT MINI PWM, модели: NMT MINI PWM 15/30-130, NMT MINI PWM 20/30-130, NMT MINI PWM 25/30-130, NMT MINI PWM 15/40-130, NMT MINI PWM 20/40-130, NMT MINI PWM 25/40-130, NMT MINI PWM 15/60-130, NMT MINI PWM 20/60-130, NMT MINI PWM 25/60-130, NMT MINI PWM 15/80-130, NMT MINI PWM 20/80-130, NMT MINI PWM 25/80-130, NMT MINI PWM 20/30-180, NMT MINI PWM 25/30-180, NMT MINI PWM 32/30-180, NMT MINI PWM 20/40-180, NMT MINI PWM 25/40-180, NMT MINI PWM 32/40-180, NMT MINI PWM 20/60-180, NMT MINI PWM 25/60-180, NMT MINI PWM 32/60-180, NMT MINI PWM 20/80-180, NMT MINI PWM 25/80-180, NMT MINI PWM 32/80-180;

Серия NMT MINI ER, модели: NMT MINI ER 15/30-130, NMT MINI ER 20/30-130, NMT MINI ER 25/30-130, NMT MINI ER 15/40-130, NMT MINI ER 20/40-130, NMT MINI ER 25/40-130, NMT MINI ER 15/60-130, NMT MINI ER 20/60-130, NMT MINI ER 25/60-130, NMT MINI ER 15/80-130, NMT MINI ER 20/80-130, NMT MINI ER 25/80-130, NMT MINI ER 20/30-180, NMT MINI ER 25/30-180, NMT MINI ER 32/30-180, NMT MINI ER 20/40-180, NMT MINI ER 25/40-180, NMT MINI ER 32/40-180, NMT MINI ER 20/60-180, NMT MINI ER 25/60-180, NMT MINI ER 32/60-180, NMT MINI ER 20/80-180, NMT MINI ER 25/80-180, NMT MINI ER 32/80-180;

Серия NMT PLUS PWM S, модели: NMT PLUS PWM S 15/40-130, NMT PLUS PWM S 20/40-130, NMT PLUS PWM S 25/40-130, NMT PLUS PWM S 15/60-130, NMT PLUS PWM S 20/60-130, NMT PLUS PWM S 25/60-130, NMT PLUS PWM S 15/80-130, NMT PLUS PWM S 20/80-130, NMT PLUS PWM S 25/80-130, NMT PLUS PWM S 20/40-180, NMT PLUS PWM S 25/40-180, NMT PLUS PWM S 32/40-180,

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Козловский Владимир Викторович  
(Ф.И.О.)

Дёмин Михаил Александрович  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SI.AЯ04.B.00898/24

Серия **RU** № **0976845**

**Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

NMT PLUS PWM S 20/60-180, NMT PLUS PWM S 25/60-180, NMT PLUS PWM S 32/60-180, NMT PLUS PWM S 20/80-180, NMT PLUS PWM S 25/80-180, NMT PLUS PWM S 32/80-180, NMT PLUS PWM S 25/90-180;

Серия NMT PLUS PWM H, модели: NMT PLUS PWM H 15/40-130, NMT PLUS PWM H 20/40-130, NMT PLUS PWM H 25/40-130, NMT PLUS PWM H 15/60-130, NMT PLUS PWM H 20/60-130, NMT PLUS PWM H 25/60-130, NMT PLUS PWM H 15/80-130, NMT PLUS PWM H 20/80-130, NMT PLUS PWM H 25/80-130, NMT PLUS PWM H 20/40-180, NMT PLUS PWM H 25/40-180, NMT PLUS PWM H 32/40-180, NMT PLUS PWM H 20/60-180, NMT PLUS PWM H 25/60-180, NMT PLUS PWM H 32/60-180, NMT PLUS PWM H 20/80-180, NMT PLUS PWM H 25/80-180, NMT PLUS PWM H 32/80-180, NMT PLUS PWM H 25/90-180;

Серия NMT SAN PLUS ER, модели: NMT SAN PLUS ER 25/60-130, NMT SAN PLUS ER 25/80-130, NMT SAN PLUS ER 20/90-130, NMT SAN PLUS ER 25/90-130;

Серия NMT SAN MINI, модели: NMT SAN MINI 15/40-130, NMT SAN MINI 20/40-130, NMT SAN MINI 25/40-130, NMT SAN MINI 15/60-130, NMT SAN MINI 20/60-130, NMT SAN MINI 25/60-130, NMT SAN MINI 15/80-130, NMT SAN MINI 20/80-130, NMT SAN MINI 25/80-130, NMT SAN MINI 15/100-130, NMT SAN MINI 20/100-130, NMT SAN MINI 25/100-130, NMT SAN MINI 20/40-150, NMT SAN MINI 25/40-150, NMT SAN MINI 20/60-150, NMT SAN MINI 25/60-150, NMT SAN MINI 20/80-150, NMT SAN MINI 25/80-150, NMT SAN MINI 20/100-150, NMT SAN MINI 25/100-150, NMT SAN MINI 20/40-180, NMT SAN MINI 25/40-180, NMT SAN MINI 32/40-180, NMT SAN MINI 20/60-180, NMT SAN MINI 25/60-180, NMT SAN MINI 32/60-180, NMT SAN MINI 20/80-180, NMT SAN MINI 25/80-180, NMT SAN MINI 20/100-180, NMT SAN MINI 25/100-180, NMT SAN MINI 32/80-180, NMT SAN MINI 32/100-180;

Серия NMT SAN MINI PLUS, модели: NMT SAN MINI PLUS 15/40-130, NMT SAN MINI PLUS 20/40-130, NMT SAN MINI PLUS 25/40-130, NMT SAN MINI PLUS 15/60-130, NMT SAN MINI PLUS 20/60-130, NMT SAN MINI PLUS 25/60-130, NMT SAN MINI PLUS 15/80-130, NMT SAN MINI PLUS 20/80-130, NMT SAN MINI PLUS 25/80-130, NMT SAN MINI PLUS 15/100-130, NMT SAN MINI PLUS 20/100-130, NMT SAN MINI PLUS 25/100-130, NMT SAN MINI PLUS 20/40-150, NMT SAN MINI PLUS 25/40-150, NMT SAN MINI PLUS 20/60-150, NMT SAN MINI PLUS 25/60-150, NMT SAN MINI PLUS 20/80-150, NMT SAN MINI PLUS 25/80-150, NMT SAN MINI PLUS 20/100-150, NMT SAN MINI PLUS 25/100-150, NMT SAN MINI PLUS 20/40-180, NMT SAN MINI PLUS 25/40-180, NMT SAN MINI PLUS 32/40-180, NMT SAN MINI PLUS 20/60-180, NMT SAN MINI PLUS 25/60-180, NMT SAN MINI PLUS 32/60-180, NMT SAN MINI PLUS 20/80-180, NMT SAN MINI PLUS 25/80-180, NMT SAN MINI PLUS 20/100-180, NMT SAN MINI PLUS 25/100-180, NMT SAN MINI PLUS 32/80-180, NMT SAN MINI PLUS 32/100-180;

Серия NMT SAN MINI PRO, модели: NMT SAN MINI PRO 15/40-130, NMT SAN MINI PRO 20/40-130, NMT SAN MINI PRO 25/40-130, NMT SAN MINI PRO 15/60-130, NMT SAN MINI PRO 20/60-130, NMT SAN MINI PRO 25/60-130, NMT SAN MINI PRO 15/80-130, NMT SAN MINI PRO 20/80-130, NMT SAN MINI PRO 25/80-130, NMT SAN MINI PRO 15/100-130, NMT SAN MINI PRO 20/100-130, NMT SAN MINI PRO 25/100-130, NMT SAN MINI PRO 20/40-150, NMT SAN MINI PRO 25/40-150, NMT SAN MINI PRO 20/60-150, NMT SAN MINI PRO 25/60-150, NMT SAN MINI PRO 20/80-150, NMT SAN MINI PRO 25/80-150, NMT SAN MINI PRO 20/100-150, NMT SAN MINI PRO 25/100-150, NMT SAN MINI PRO 20/40-180, NMT SAN MINI PRO 25/40-180, NMT SAN MINI PRO 32/40-180, NMT SAN MINI PRO 20/60-180, NMT SAN MINI PRO 25/60-180, NMT SAN MINI PRO 32/60-180, NMT SAN MINI PRO 20/80-180, NMT SAN MINI PRO 25/80-180, NMT SAN MINI PRO 20/100-180, NMT SAN MINI PRO 25/100-180, NMT SAN MINI PRO 32/80-180, NMT SAN MINI PRO 32/100-180;

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Козловский Владимир Викторович (Ф.И.О.)

Дёмин Михаил Александрович (Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SI.AЯ04.B.00898/24

Серия **RU** № **1026502**

### Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Серия NMT SAN MINI WIFI, модели: NMT SAN MINI WIFI 15/40-130, NMT SAN MINI WIFI 20/40-130, NMT SAN MINI WIFI 25/40-130, NMT SAN MINI WIFI 15/60-130, NMT SAN MINI WIFI 20/60-130, NMT SAN MINI WIFI 25/60-130, NMT SAN MINI WIFI 15/80-130, NMT SAN MINI WIFI 15/100-130, NMT SAN MINI WIFI 20/100-130, NMT SAN MINI WIFI 25/100-130, NMT SAN MINI WIFI 20/80-130, NMT SAN MINI WIFI 25/80-130, NMT SAN MINI WIFI 20/40-150, NMT SAN MINI WIFI 25/40-150, NMT SAN MINI WIFI 20/60-150, NMT SAN MINI WIFI 25/60-150, NMT SAN MINI WIFI 20/80-150, NMT SAN MINI WIFI 25/80-150, NMT SAN MINI WIFI 20/100-150, NMT SAN MINI WIFI 25/100-150, NMT SAN MINI WIFI 20/40-180, NMT SAN MINI WIFI 25/40-180, NMT SAN MINI WIFI 32/40-180, NMT SAN MINI WIFI 20/60-180, NMT SAN MINI WIFI 25/60-180, NMT SAN MINI WIFI 32/60-180, NMT SAN MINI WIFI 20/80-180, NMT SAN MINI WIFI 25/80-180, NMT SAN MINI WIFI 20/100-180, NMT SAN MINI WIFI 25/100-180, NMT SAN MINI WIFI 32/80-180, NMT SAN MINI WIFI 32/100-180;

Серия SAN ECO PRO, модели: SAN ECO PRO 15/15 B, SAN ECO PRO 15/15 BU, SAN ECO PRO 15/15 BTU, SAN ECO PRO 15/15 BT;

Серия SANMBASIC II, модели: SANMBASIC II 40-120 F, SANMBASIC II 40-70 F, SANMBASIC II 50-120 F, SANMBASIC II 50-70 F;

Серия NMT PLUS COMFORT, модели: NMT PLUS COMFORT 15/120-130, NMT PLUS COMFORT 15/90-130, NMT PLUS COMFORT INOX, модели: NMT PLUS COMFORT INOX 15/120-130, NMT PLUS COMFORT INOX 15/90-130;

Серия NMTD MAX, модели: NMTD MAX 32/120 F220, NMTD MAX 40/40 F220, NMTD MAX 40/40 F250, NMTD MAX 40/80 F220, NMTD MAX 40/80 F250, NMTD MAX 40/100 F220, NMTD MAX 40/100 F250, NMTD MAX 40/120 F220, NMTD MAX 40/120 F250, NMTD MAX 40/180 F220, NMTD MAX 40/180 F250, NMTD MAX 50/40 F280, NMTD MAX 50/80 F280, NMTD MAX 50/120 F280, NMTD MAX 50/180 F280, NMTD MAX 65/40 F340, NMTD MAX 65/80 F340, NMTD MAX 65/120 F340, NMTD MAX 65/180 F340, NMTD MAX 80/40 F360 PN6, NMTD MAX 80/40 F360 PN10, NMTD MAX 80/80 F360 PN6, NMTD MAX 80/80 F360 PN10, NMTD MAX 80/120 F360 PN6, NMTD MAX 80/120 F360 PN10, NMTD MAX 80/180 F360 PN6, NMTD MAX 80/180 F360 PN10, NMTD MAX 100/40 F450 PN6, NMTD MAX 100/40 F450 PN10, NMTD MAX 100/80 F450 PN6, NMTD MAX 100/80 F450 PN10, NMTD MAX 100/120 F450 PN6, NMTD MAX 100/120 F450 PN10, NMTD MAX 100/180 F450 PN6, NMTD MAX 100/180 F450 PN10;

Серия NMTD MAX C, модели: NMTD MAX C 32/120 F220, NMTD MAX C 40/40 F220, NMTD MAX C 40/40 F250, NMTD MAX C 40/80 F220, NMTD MAX C 40/80 F250, NMTD MAX C 40/100 F220, NMTD MAX C 40/100 F250, NMTD MAX C 40/120 F220, NMTD MAX C 40/120 F250, NMTD MAX C 40/180 F220, NMTD MAX C 40/180 F250, NMTD MAX C 50/40 F280, NMTD MAX C 50/80 F280, NMTD MAX C 50/120 F280, NMTD MAX C 50/180 F280, NMTD MAX C 65/40 F340, NMTD MAX C 65/80 F340, NMTD MAX C 65/120 F340, NMTD MAX C 65/180 F340, NMTD MAX C 80/40 F360 PN6, NMTD MAX C 80/40 F360 PN10, NMTD MAX C 80/80 F360 PN6, NMTD MAX C 80/80 F360 PN10, NMTD MAX C 80/120 F360 PN6, NMTD MAX C 80/120 F360 PN10, NMTD MAX C 80/180 F360 PN6, NMTD MAX C 80/180 F360 PN10, NMTD MAX C 100/40 F450 PN6, NMTD MAX C 100/40 F450 PN10, NMTD MAX C 100/80 F450 PN6, NMTD MAX C 100/80 F450 PN10, NMTD MAX C 100/120 F450 PN6, NMTD MAX C 100/120 F450 PN10, NMTD MAX C 100/180 F450 PN6, NMTD MAX C 100/180 F450 PN10;

Серия NMT SAN MAX C, модели: NMT SAN MAX C 32/120 F220, NMT SAN MAX C 40/40 F250, NMT SAN MAX C 40/80 F220, NMT SAN MAX C 40/80 F250, NMT SAN MAX C 40/100 F220, NMT SAN MAX C 40/100 F250, NMT SAN MAX C 40/120 F220, NMT SAN MAX C 40/120 F250, NMT SAN MAX C 40/180 F220, NMT SAN MAX C 40/180 F250, NMT SAN MAX C 50/40 F280, NMT SAN MAX C 50/80

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Козловский Владимир Викторович (Ф.И.О.)

Дёмин Михаил Александрович (Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SI.AЯ04.B.00898/24

Серия **RU** № **1026503**

**Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

F280, NMT SAN MAX C 50/120 F280, NMT SAN MAX C 50/180 F280, NMT SAN MAX C 65/40 F340, NMT SAN MAX C 65/80 F340, NMT SAN MAX C 65/120 F340, NMT SAN MAX C 65/180 F340, NMT SAN MAX C 80/40 F360 PN6, NMT SAN MAX C 80/40 F360 PN10, NMT SAN MAX C 80/80 F360 PN6, NMT SAN MAX C 80/80 F360 PN10, NMT SAN MAX C 80/120 F360 PN6, NMT SAN MAX C 80/120 F360 PN10, NMT SAN MAX C 80/180 F360 PN6, NMT SAN MAX C 80/180 F360 PN10;

Серия NMT SMART S, модели: NMT SMART S 25/40-180, NMT SMART S 25/60-180, NMT SMART S 25/80-180, NMT SMART S 25/100-180, NMT SMART S 25/120-180, NMT SMART S 32/40-180, NMT SMART S 32/60-180, NMT SMART S 32/80-180, NMT SMART S 32/100-180, NMT SMART S 32/120-180, NMT SMART S 32/40 F220, NMT SMART S 32/60 F220, NMT SMART S 32/80 F220, NMT SMART S 32/100 F220, NMT SMART S 32/120 F220, NMT SMART S 40/40 F220, NMT SMART S 40/60 F220, NMT SMART S 40/80 F220, NMT SMART S 40/100 F220, NMT SMART S 40/120 F220, NMT SMART S 50/40 F240, NMT SMART S 50/60 F240, NMT SMART S 50/80 F240, NMT SMART S 50/100 F240, NMT SMART S 50/120 F240;

Серия NMTD SMART S, модели: NMTD SMART S 32/40-180, NMTD SMART S 32/60-180, NMTD SMART S 32/80-180, NMTD SMART S 32/100-180, NMTD SMART S 32/120-180, NMTD SMART S 40/40 F220, NMTD SMART S 40/60 F220, NMTD SMART S 40/80 F220, NMTD SMART S 40/100 F220, NMTD SMART S 40/120 F220;

Серия NMT SAN SMART S, модели: NMT SAN SMART S 25/40-180, NMT SAN SMART S 25/60-180, NMT SAN SMART S 25/80-180, NMT SAN SMART S 25/100-180, NMT SAN SMART S 25/120-180, NMT SAN SMART S 32/40-180, NMT SAN SMART S 32/60-180, NMT SAN SMART S 32/80-180, NMT SAN SMART S 32/100-180, NMT SAN SMART S 32/120-180;

Серия NMT SAN SMART C, модели: NMT SAN SMART C 25/40-180, NMT SAN SMART C 25/60-180, NMT SAN SMART C 25/80-180, NMT SAN SMART C 25/100-180, NMT SAN SMART C 25/120-180, NMT SAN SMART C 32/40-180, NMT SAN SMART C 32/60-180, NMT SAN SMART C 32/80-180, NMT SAN SMART C 32/100-180, NMT SAN SMART C 32/120-180;

Серия CV, модели: CV 32-4/80, CV 32-4/70, CV 32-4/60, CV 32-2/80, CV 32-2/70, CV 32-2/60;

Серия PV, модели: PV 32-4/80, PV 32-4/70, PV 32-4/60, PV 32-2/80, PV 32-2/70, PV 32-2/60.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Козловский Владимир Викторович  
(Ф.И.О.)

Дёмин Михаил Александрович  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-SI.AЯ04.B.00898/24

Серия **RU** № **1026504**

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-51-2012	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-51. Частные требования к стационарным циркуляционным насосам для отопительных систем и систем водоснабжения"	
ГОСТ IEC 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	Раздел 6
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4-6

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Козловский Владимир Викторович  
(Ф.И.О.)

Дёмин Михаил Александрович  
(Ф.И.О.)