



◆ **Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие**

Клапаны радиаторные

14.1. Комплекты термостатической регулировки **GIACOMINI** (Италия)



№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.1.1	Комплекты угловые*	R470FX	15	1/2"	10 бар, 110 °C	R470FX003	0,59	шт.	19,10 €
14.1.2		R470FX	20	3/4"		R470FX054	0,73	шт.	31,07 €
14.1.3	Комплекты прямые*	R470FX	15	1/2"		R470FX013	0,64	шт.	20,98 €
14.1.4		R470FX	20	3/4"		R470FX064	0,87	шт.	30,32 €

* - в комплект входит: клапан термостатический, клапан радиаторный отсечной, головка термостатическая **Clip Clap**

Клапаны радиаторные термостатические IMI (Швейцария)

14.2. Клапаны термостатические с предварительной настройкой для двухтрубных систем



№	Наименование	Тип	DN	Rp/R	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.2.1	Клапан угловой	Calypso Exact	15	1/2"	10 бар, 120 °C	3451-02.000	0,21	шт.	18,04 €
14.2.2			20	3/4"		3451-03.000	0,28	шт.	27,69 €
14.2.3	Клапан прямой		15	1/2"		3452-02.000	0,21	шт.	14,39 €
14.2.4			20	3/4"		3452-03.000	0,28	шт.	28,74 €
14.2.5	Клапан осевой		15	1/2"		3450-02.000	0,21	шт.	16,77 €

14.3. Клапаны термостатические с ограничением расхода, независимого от перепада давления, для двухтрубных систем



№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.3.1	Клапан угловой	Eclipse F	15	1/2"	10 бар, 120 °C, Q _{макс.} =150 л/ч	3461-02.000	0,27	шт.	23,17 €
14.3.2	Клапан прямой		15	1/2"		3462-02.000	0,28	шт.	25,87 €
14.3.3	Клапан осевой		15	1/2"		3460-02.000	0,31	шт.	24,29 €
14.3.4	Клапан угловой	Eclipse 300	15	1/2"	10 бар, 120 °C, Q _{макс.} =300 л/ч	3951-02.000	0,28	шт.	28,32 €
14.3.5	Клапан прямой		15	1/2"		3952-02.000	0,28	шт.	28,37 €

14.4. Клапаны радиаторные отсечные **IMI** (Швейцария)



№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.4.1	Клапан угловой	Regutec F	15	1/2"	10 бар, 120 °C	0331-02.000	0,20	шт.	12,90 €
14.4.2			20	3/4"		0331-03.000	0,28	шт.	25,61 €
14.4.3	Клапан прямой		15	1/2"		0332-02.000	0,21	шт.	12,20 €
14.4.4			20	3/4"		0332-03.000	0,28	шт.	25,96 €

14.5. Клапаны радиаторные отсечные **GIACOMINI** (Италия)



№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.5.1	Клапан угловой	R16DX	15	1/2"	16 бар, 110 °C	R16DX003	0,20	шт.	6,74 €
14.5.2			20	3/4"		R16DX004	0,28	шт.	8,49 €
14.5.3	Клапан прямой		15	1/2"		R17DX003	0,20	шт.	7,21 €
14.5.4			20	3/4"		R17DX004	0,27	шт.	8,90 €

Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие



◆ Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие

Термостатические клапаны и устройства

14.6. Головки термостатические **IMI** (Швейцария)

№	Наименование	Тип	Присоед.	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.6.1	Головка термостатическая со встроенным датчиком	K	M30x1,5	6-28 °C	6000-09.500	0,13	шт.	17,27 €
14.6.2	Головка термостатическая	DX	M30x1,5		6700-00.500	0,12	шт.	10,11 €

14.7. Головки термостатические **GIACOMINI** (Италия)

14.7.1	Головка термостатическая	R470X	Clip-Clap	8-28 °C	R470X001	0,13	шт.	8,34 €
14.7.2	Головка термостатическая (с резьбовым присоединением)	R470HX	M30x1,5		R470HX001	0,14	шт.	11,18 €

14.8. Клапаны радиаторные ручные **GIACOMINI** (Италия)

14.8.1	Клапан угловой	R5X	15	1/2"	16 бар, 110 °C	R5X033	0,25	шт.	7,33 €
14.8.2			20	3/4"		R5X034	0,36	шт.	3,30 €
14.8.3	Клапан прямой	R6X	15	1/2"		R6X033	0,26	шт.	8,47 €
14.8.4			20	3/4"		R6X034	0,37	шт.	14,11 €
14.8.5	Клапан угловой	R705X	15	1/2"		R705X013	0,19	шт.	6,54 €
14.8.6	Клапан прямой	R706X	15	1/2"		R706X013	0,21	шт.	6,99 €

14.9. Клапаны ручные для выпуска воздуха (кран маевского) **GIACOMINI** (Италия)

14.9.1	Клапан радиаторный ручной	R90X	15	1/2"	10 бар,	R90X003	0,04	шт.	1,42 €
14.9.2		R66AX	3	1/8"	120 °C	R66AX000	0,01	шт.	1,25 €

14.10. Клапаны ручные для выпуска воздуха **WATTS** (Германия)

14.10.1	Клапан радиаторный ручной	RDT 15	15	1/2"	13 бар, 130°C	10001466	0,04	шт.	2,35 €
---------	---------------------------	--------	----	------	------------------	----------	------	-----	--------

14.11. Клапаны автоматические для выпуска воздуха **GIACOMINI** (Италия)

14.11.1	Клапан радиаторный автоматический	R200X	25	1"	1" прав., 120 °C	R200X001	0,16	шт.	5,15 €
14.11.2					1" лев., 120 °C	R200X002	0,16	шт.	5,15 €

14.12. Комплекты для присоединения к радиаторам **GIACOMINI** (Италия)

14.12.1	Узел нижнего подключения, прямой	R383	20	3/4"	10 бар,	R383X002	0,49	шт.	22,84 €
14.12.2	Узел нижнего подключения, угловой	R384	20	3/4"	110 °C	R384X002	0,43	шт.	22,17 €

14.13. Комплекты для присоединения к радиаторам **V&G VALOIN** (КНР)

№	Наименование	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, доллар
14.13.1	Узел нижнего подключения, прямой	1/2"(П)х3/4"E	10 бар,	VG-605101	0,31	шт.	11,36 \$
14.13.2	Узел нижнего подключения, угловой	1/2"(П)х3/4"E	120 °C	VG-605201	0,31	шт.	12,19 \$



◆ Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие

Радиаторы FORTE home (Россия)

14.14. Радиаторы стальные панельные OASIS Pro, боковое, нижнее подключение

Тип 22 Длина, мм	PB		PN		Тип 33 Длина, мм	PB		PN		FORTE home
	Высота, мм					Высота, мм				
	300	500	300	500		300	500	300	500	
400	396	625	396	625	400	587	863	587	863	Вт/75/65/20°C
	26 000 Т	29 260 Т	38 320 Т	40 560 Т		41 050 Т	46 810 Т	62 310 Т	64 760 Т	Цена, тенге
500	495	781	495	781	500	734	1 078	734	1 078	Вт/75/65/20°C
	28 850 Т	31 620 Т	40 890 Т	44 280 Т		45 650 Т	53 640 Т	66 940 Т	71 790 Т	Цена, тенге
600	593	937	593	937	600	881	1 294	881	1 294	Вт/75/65/20°C
	31 690 Т	35 370 Т	43 410 Т	47 970 Т		50 030 Т	60 370 Т	71 570 Т	78 710 Т	Цена, рубль
700	692	1 094	692	1 094	700	1 027	1 510	1 027	1 510	Вт/75/65/20°C
	34 510 Т	40 540 Т	45 960 Т	51 660 Т		54 480 Т	67 120 Т	76 280 Т	85 680 Т	Цена, тенге
800	791	1 250	791	1 250	800	1 174	1 726	1 174	1 726	Вт/75/65/20°C
	35 920 Т	42 870 Т	48 490 Т	55 350 Т		56 710 Т	73 880 Т	81 010 Т	92 580 Т	Цена, тенге
900	890	1 406	890	1 406	900	1 321	1 942	1 321	1 942	Вт/75/65/20°C
	39 730 Т	48 110 Т	51 160 Т	57 170 Т		61 950 Т	80 890 Т	84 910 Т	99 810 Т	Цена, тенге
1000	989	1 563	989	1 563	1000	1 468	2 157	1 468	2 157	Вт/75/65/20°C
	41 410 Т	50 440 Т	53 630 Т	60 430 Т		64 570 Т	87 490 Т	89 000 Т	106 600 Т	Цена, рубль
1100	1 088	1 719	1 088	1 719	1100	1 614	2 373	1 614	2 373	Вт/75/65/20°C
	44 630 Т	55 150 Т	56 190 Т	66 500 Т		69 600 Т	94 270 Т	93 880 Т	113 000 Т	Цена, тенге
1200	1 187	1 875	1 187	1 875	1200	1 761	2 589	1 761	2 589	Вт/75/65/20°C
	46 780 Т	57 910 Т	58 650 Т	70 130 Т		72 950 Т	100 880 Т	97 990 Т	120 360 Т	Цена, тенге
1300	1 286	2 031	1 286	2 031	1300	1 908	2 804	1 908	2 804	Вт/75/65/20°C
	51 510 Т	62 630 Т	61 280 Т	73 880 Т		79 820 Т	107 750 Т	102 390 Т	127 420 Т	Цена, тенге
1400	1 385	2 188	1 385	2 188	1400	2 055	3 020	2 055	3 020	Вт/75/65/20°C
	54 380 Т	68 110 Т	63 860 Т	77 590 Т		83 750 Т	114 580 Т	105 990 Т	134 460 Т	Цена, рубль
1500	1 483	2 343	1 483	2 343	1500	2 201	3 236	2 201	3 236	Вт/75/65/20°C
	57 140 Т	72 760 Т	66 340 Т	81 230 Т		88 540 Т	121 200 Т	111 580 Т	141 280 Т	Цена, тенге
1600	1 582	2 500	1 582	2 500	1600	2 348	3 451	2 348	3 451	Вт/75/65/20°C
	59 900 Т	76 630 Т	68 840 Т	84 860 Т		93 400 Т	127 830 Т	117 310 Т	148 100 Т	Цена, тенге
1700	1 680	2 656	1 680	2 656	1700	2 495	3 667	2 495	3 667	Вт/75/65/20°C
	62 760 Т	80 470 Т	71 900 Т	88 640 Т		97 870 Т	134 810 Т	122 540 Т	155 280 Т	Цена, тенге
1800	1 780	2 813	1 780	2 813	1800	2 642	3 882	2 642	3 882	Вт/75/65/20°C
	65 640 Т	84 770 Т	74 010 Т	92 450 Т		102 360 Т	141 000 Т	126 120 Т	162 440 Т	Цена, рубль
1900	1 879	2 969	1 879	2 969	1900	2 788	4 098	2 788	4 098	Вт/75/65/20°C
	68 430 Т	89 010 Т	76 490 Т	96 120 Т		108 040 Т	148 410 Т	131 210 Т	181 480 Т	Цена, тенге
2000	1 978	3 125	1 978	3 125	2000	2 935	4 314	2 935	4 314	Вт/75/65/20°C
	71 200 Т	92 600 Т	79 000 Т	99 780 Т		113 110 Т	155 060 Т	137 270 Т	189 610 Т	Цена, тенге
2200	2 176	3 437	2 176	3 437	2200	3 229	4 746	3 229	4 746	Вт/75/65/20°C
	74 300 Т	104 810 Т	84 560 Т	107 510 Т		122 180 Т	169 530 Т	146 940 Т	207 310 Т	Цена, тенге
2400	2 373	3 750	2 373	3 750	2400	3 522	5 177	3 522	5 177	Вт/75/65/20°C
	83 060 Т	113 080 Т	89 660 Т	114 980 Т		132 760 Т	182 990 Т	157 790 Т	223 770 Т	Цена, рубль
2600	2 571,40	4 062	2 571,40	4 062	2600	3 816	5 608	3 816	5 608	Вт/75/65/20°C
	88 730 Т	121 200 Т	94 780 Т	122 290 Т		144 430 Т	196 680 Т	169 970 Т	240 510 Т	Цена, тенге
2800	2 769	4 375	2 769	4 375	2800	4 109	6 040	4 109	6 040	Вт/75/65/20°C
	94 400 Т	129 420 Т	105 870 Т	138 480 Т		149 870 Т	209 950 Т	180 960 Т	256 740 Т	Цена, тенге
3000	2 967	4 687	2 967	4 687	3000	4 402	6 471	4 402	6 471	Вт/75/65/20°C
	99 930 Т	137 510 Т	116 720 Т	147 140 Т		159 000 Т	223 670 Т	191 980 Т	273 520 Т	Цена, тенге

PB - боковое подключение

PN - нижнее подключение

Боковое подключение: 4 x G1/2" внутренняя резьба

Нижнее подключение: 2 x G1/2" внутренняя резьба

Условия эксплуатации: рабочая температура: 120 °C; рабочее давление: 10 бар

Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие



Радиаторы и полотенцесушители **zehnder** (Германия)

Стальные трубчатые радиаторы Zehnder Charleston

Любое архитектурное решение:

- радиусные радиаторы, угловые и специальной формы;
- возможность изготовления практически любой высоты и длины;
- большое число вариантов подключения радиаторов.



Цветовые решения

- окрашивание в любой цвет палитры RAL;
- исполнение «металлик» или покрытие специальным прозрачным лаком (Technoline).

Гигиеничность и чистота

- покрытие Zehnder TopCare предотвращает размножение и распространение вредных микроорганизмов;
- поверхности трубчатого радиатора Charleston доступны для уборки;
- эмали для покрытия радиатора не содержат растворителей.

* Рекомендованы ФГУН «НИИ Гигиены» РФ для использования в детских дошкольных, школьных лечебно-профилактических учреждениях, включая операционные и реанимационные помещения.



Оригинальный и самобытный дизайн - прекрасное дополнение интерьера.

14.15 Радиаторы трубчатые стальные Charleston, цвет белый (RAL9016)

№	Модель	Кол-во секций, шт	Теплоотдача, Вт		Размер, мм в/д/г	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
			$\Delta T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta T = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$					
14.15.1	Charleston 2180-8 2-колончатый	8	995	1260	1792/394/62	2180-8-9016-1270	20,24	шт.	447,43 €
14.15.2	Charleston 3180-10 3-колончатый	10	1656	2110	1800/486/100	3180-10-9016-1270	39,10	шт.	798,82 €

Примечание: поставляются в комплекте с настенным крепежом

14.16 Радиаторы трубчатые стальные Charleston (Германия), цвет Technoline

14.16.3	Charleston 2180-6 2-колончатый	6	746	1151	1792/302/62	2180-6-0325-1270	16,40	шт.	498,66 €
14.16.4	Charleston 2180-8 2-колончатый	8	995	1260	1792/394/62	2180-8-0325-1270	20,24	шт.	630,77 €

Примечание: поставляются в комплекте с настенным крепежом



◆ Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие

Конвекторы свободностоящие

14.17. Конвекторы свободностоящие серии «Коралл» ISOTERM® (Россия)



№	Модель	Теплоотдача, Вт		Тех. описание	Размер, мм			Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, рубль	
		75/65/20 °С	95/85/20 °С		высота	длина	ширина					
14.17.1	Коралл НКДН	943	1 471	16 бар, 110 °С. До 1200 мм - 2 ножи, от 1400-2200 мм - 3 ножи, от 2400-3000 мм - 4 ножи.	200*	234	900	НКДН.05-10.090.Т2.Ст.9016.П	8,0	шт.	18 480 Р	
14.17.2		1 220	1 904					1 100	НКДН.05-10.110.Т2.Ст.9016.П	9,4	шт.	21 380 Р
14.17.3		1 498	2 336					1 300	НКДН.05-10.130.Т2.Ст.9016.П	11,3	шт.	23 650 Р
14.17.4		1 775	2 769					1 500	НКДН.05-10.150.Т2.Ст.9016.П	12,7	шт.	26 430 Р
14.17.5		2 052	3 202					1 700	НКДН.05-10.170.Т2.Ст.9016.П	14,1	шт.	29 370 Р
14.17.6		2 330	3 635					1 900	НКДН.05-10.190.Т2.Ст.9016.П	15,5	шт.	32 210 Р
14.17.7		2 607	4 067					2 100	НКДН.05-10.210.Т2.Ст.9016.П	17,5	шт.	34 950 Р
14.17.8		2 884	4 500					2 300	НКДН.05-10.230.Т2.Ст.9016.П	18,9	шт.	37 220 Р
14.17.9		3 162	4 933					2 500	НКДН.05-10.250.Т2.Ст.9016.П	20,3	шт.	39 520 Р

*- высота указана с учетом ножек

Конвекторы внутрипольные

14.18. Конвекторы встраиваемые в пол CLIMA CANAL METAL с принудительной конвекцией JAGA (Бельгия)



№	Модель	Теплоотдача, Вт		Тех. описание	Размер, мм			Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро	
		75/65/20 °С	95/85/20 °С		высота	длина	ширина					
14.18.1	CLIMA CANAL METAL*	903	1 427	13 бар, 110 °С, N _{max} -4,37 Вт, meed-29 Д6(А), 24 В	80	720	180	CLCM.00807218/BNA	6,40	шт.	782,09 €	
14.18.2		2 009	3 174	13 бар, 110 °С, N _{max} -6,7 Вт, meed-32 Д6(А), 24 В				1 080	CLCM.00810818/BNA	10,10	шт.	1 069,23 €
14.18.3		2 912	4 601	13 бар, 110 °С, N _{max} -10,3 Вт, meed-34 Д6(А), 24 В				1 440	CLCM.00814418/BNA	14,40	шт.	1 489,17 €
14.18.4		4 018	6 348	13 бар, 110 °С, N _{max} =12,1 Вт, meed-35 Д6(А), 24 В				1 800	CLCM.00818018/BNA	18,80	шт.	1 691,80 €

*Комплект стандартной поставки: металлический кожух окрашенный RAL 7024, решетка - анодированный алюминий

14.19. Конвекторы встраиваемые в пол Гольфстрим с естественной конвекцией ISOTERM® (Россия)



№	Модель	Теплоотдача, Вт		Тех. описание	Размер, мм			Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, рубль	
		75/65/20 °С	95/85/20 °С		высота	длина	ширина					
14.19.1	Гольфстрим*	204	316	16 бар, 130 °С	80	272	900	КРК.27.08.090.Ар.Ал	8,00	шт.	21 520 Р	
14.19.2		268	415					1 100	КРК.27.08.110.Ар.Ал	9,00	шт.	24 920 Р
14.19.3		332	513					1 300	КРК.27.08.130.Ар.Ал	11,00	шт.	28 480 Р
14.19.4		397	615					1 500	КРК.27.08.150.Ар.Ал	12,50	шт.	32 370 Р
14.19.5		461	713					1 700	КРК.27.08.170.Ар.Ал	14,00	шт.	36 080 Р
14.19.6		526	814					1 900	КРК.27.08.190.Ар.Ал	15,50	шт.	39 670 Р
14.19.7		590	913					2 100	КРК.27.08.210.Ар.Ал	17,00	шт.	43 380 Р
14.19.8		654	1 012					2 300	КРК.27.08.230.Ар.Ал	19,00	шт.	46 790 Р
14.19.9		719	1 113					2 500	КРК.27.08.250.Ар.Ал	20,50	шт.	50 460 Р
14.19.10		783	1 211					2 700	КРК.27.08.270.Ар.Ал	22,00	шт.	54 970 Р
14.19.11		846	1 310					2 900	КРК.27.08.290.Ар.Ал	23,50	шт.	58 680 Р

* - решетка - анодированный алюминий



◆ **Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие**

Конвекторы внутрипольные и аксессуары

14.20. Конвекторы встраиваемые в пол Гольфстрим-В **24 В** с принудительной конвекцией **ISOTHERM**® (Россия)



№	Модель	Теплоотдача, Вт		Тех. описание	Мощ-ть вент., Вт	Размер, мм			Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, рубль
		75/65/20 °С	95/85/20 °С			высота	длина	ширина				
14.20.1	Гольфстрим-В*	933	1 320	16 бар, 130 °С, 24В	3,1	80	242	900	КВК24.24.08.090.П.Ар.Ал	9,00	шт.	29 890 ₸
14.20.2		1 331	1 883		3,8			1 100	КВК24.24.08.110.П.Ар.Ал	11,00	шт.	43 690 ₸
14.20.3		1 679	2 374		4,1			1 300	КВК24.24.08.130.П.Ар.Ал	13,00	шт.	51 090 ₸
14.20.4		2 120	2 999		4,8			1 500	КВК24.24.08.150.П.Ар.Ал	15,00	шт.	62 210 ₸
14.20.5		2 414	3 414		7,0			1 700	КВК24.24.08.170.П.Ар.Ал	16,00	шт.	66 380 ₸
14.20.6		2 987	4 224		7,9			1 900	КВК24.24.08.190.П.Ар.Ал	18,00	шт.	71 430 ₸
14.20.7		3 334	4 714		8,2			2 100	КВК24.24.08.210.П.Ар.Ал	20,00	шт.	84 290 ₸
14.20.8		3 774	5 337		8,9			2 300	КВК24.24.08.230.П.Ар.Ал	21,50	шт.	91 040 ₸
14.20.9		4 217	5 963		9,6			2 500	КВК24.24.08.250.П.Ар.Ал	23,50	шт.	102 200 ₸
14.20.10		4 642	6 565		12,0			2 700	КВК24.24.08.270.П.Ар.Ал	25,00	шт.	108 800 ₸
14.20.11		4 987	7 053		12,2			2 900	КВК24.24.08.290.П.Ар.Ал	26,50	шт.	111 900 ₸

*решетка - анодированный алюминий

14.21. Блоки питания **24 В** для конвекторов **TDK-Lambda** (Германия)



№	Наименование	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.21.1	Блок питания DRL-30-24-1	В/Д/Ш в мм=91/36/55,6; N = 30 Вт; V = 24В; DIN-рейка	DRL-30-24-1	0,12	шт.	56,67 €
14.21.2	Блок питания DRL-60-24-1	В/Д/Ш в мм=91/54/55,6; N = 60 Вт; V = 24В; DIN-рейка	DRL-60-24-1	0,20	шт.	63,81 €
14.21.3	Блок питания DRL-100-24-1	В/Д/Ш в мм=91/72/56,8; N = 100 Вт; V = 24В; DIN-рейка	DRL-100-24-1	0,38	шт.	81,67 €

14.22. Термостат универсальный **SIEMENS** (Германия)



№	Тип	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.22.1	RDG260T	Автоматическое/ручное переключение, дисплей с подсветкой, электропитание 24 VDC, выходное регулирование 0-10 В, контроль электроклапана 0-10 В	S55770-T458	0,25	шт.	220,76 €

14.23. Термостат универсальный **ISOTHERM**®



№	Тип	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, руб.
14.23.1	TH-22-WW	Автоматическое/ручное переключение, дисплей с подсветкой, электропитание 220В, выходное регулирование 0-10 В, контроль электроклапана 0-10 В	010.003.150	0,20	шт.	10 000 ₸



◆ Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие

Тепловентиляторы водяные и аксессуары к ним

Корпус из EPP (вспененный полипропилен):

- ✓ легкий, но прочный
- ✓ устойчив к механическим повреждениям
- ✓ обеспечивает шумоизоляцию

Возможность использования в режиме охлаждения:


- ✓ использование в качестве хладагента как воды, так и этиленгликоля
- ✓ специальный поддон для конденсата (в моделях BC-2125, BC-2245, BC-2365)

Применение:

- ✓ складские помещения
- ✓ торговые помещения
- ✓ производственные комплексы
- ✓ подземные паркинги



Модели и габариты					
Артикул	A	B	C	D	E
BC-1220	500	560	570	415	415
BC-2125	600	660	665	515	515
BC-2245	600	660	665	515	515
BC-2365	600	660	665	515	515



14.24. Тепловентиляторы водяные **ГРЕЕРС** (Россия)

№	Модель	Теплоотдача, кВт		Тех. описание	Длина струи воздуха, м	Мощ-ть вентилятора, Вт			Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, рубль
		80/60/20°C	90/70/20°C			1	2	3				
14.24.1	BC	12,8	16,0	16 бар, 120 °С, 230В	14	50	70	115	BC-1220	10,4	шт.	37 820 Р
14.24.2		16,3	20,6		26	170	200	260	BC-2125	15,3	шт.	48 280 Р
14.24.3		27,2	33,8		24	170	200	260	BC-2245	17,1	шт.	55 100 Р
14.24.4		39,6	49,0		22	170	200	260	BC-2365	19,0	шт.	63 220 Р



14.25. Термостаты для тепловентиляторов (фанкойлов) **FantiniCosmi** (Италия)

№	Наименование	Тип	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.25.1	Термостат 3-скоростной	C61	6-30°C, 6(1,5)A, 230В, 50Гц	C61	0,30	шт.	45,64 €

