

Каталог AIS 2024

Мы являемся
специалистами по
передовым
решениям
в области сантехники и
отопления

«AIS Building Outnovation» по всему миру

Наши услуги и продукты доступны в более чем 20 странах.





Building Outnovation

**Потому что
самых инноваций
недостаточно.
Потому что мы хотим
вывести трансформации
на другой уровень.
За пределы
допустимого.
Еще выше.
За пределы возможного.**

В данном каталоге представлен обзор компании «AIS Building Outnovation», ее продукции, рекомендаций и услуг.

Посредством радикальных изменений мы делаем уникальное, надежное и ценное предложение.

Движимые идеей: **ИННОВАЦИИ**

Новая концепция совместных и масштабных инноваций, которая лежит в основе наших процессов, продуктов и услуг, обеспечивает европейское собственное производство высочайшего качества по оптимальной цене.

Награда СЕРУМЕ ТОП500 КОМПАНИЯ – ЛИДЕР В ИСПАНИИ



Испанская конфедерация малых и средних предприятий (СЕРУМЕ) признала нашу компанию одной из 500 ведущих растущих компаний Испании.

СЕРУМЕ500 - это награда, присуждаемая СЕРУМЕ в сотрудничестве с испанскими фондовыми биржами и финансовыми рынками (BME, компания «SIX Group»), Banco Santander (ведущий банк), Informa (компания CESCE, ведущая испанская компания по страхованию кредитов) и Испанским официальным кредитным агентством (ICO) 500 ведущим испанским малым и средним предприятиям с точки зрения роста за последние годы. Данные компании выделяются своими результатами, способностью генерировать добавленную стоимость, занятостью, инновациями и международной проекцией.

Чтобы претендовать на награду СЕРУМЕ500, компании должны соответствовать строгому набору критериев, включая:

- Оборот более 10 миллионов евро.
- В последние годы компания должна продемонстрировать устойчивый рост.
- Стремление к инновациям и совершенству.

Данное достижение отражает приверженность всех профессионалов команды AIS к совершенству и постоянному совершенствованию, а также неизменную поддержку, которую мы получаем от наших партнеров и поставщиков.

Гарантия качества

Наша миссия заключается в обеспечении полной надежности наших систем. **Высочайшие международные стандарты сертификации** - лучший показатель того, что мы стремимся к внедрению инноваций: обоснованных, надежных, проверенных и испытанных.



Создание ценности

Мы являемся специалистами по **передовым решениям в области сантехники, отопления и охлаждения**. Применяя собственную, эффективную и надежную методику, мы получаем уникальный и инновационный опыт, который позволяет нам улучшать повседневную жизнь людей. Хотите узнать больше? Позвольте нам объяснить!



Передовые решения

ФОРМИРУЯ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ИНДУСТРИИ

Мы разработали **два направления бизнеса**, чтобы обеспечить долгосрочную выгоду для бизнес-сообщества, филиалов, дистрибьюторов и установщиков. Благодаря нашей обширной сети мы **быстро и надежно доставляем все наши товары**.

OEM решения от AIS

Продукция будет выпускаться под брендом компании покупателя

Разработанные немецкими специалистами безопасные, высокоэффективные и комплексные OEM-решения для производителей труб и продавцов систем



AIS

СИСТЕМА AIS

Эволюция нашего бренда, «AIS Building Outnovation», обусловлена инновационными, устойчивыми и эффективными решениями в области сантехники, отопления и охлаждения.



Сантехника, отопление и водоснабжение



Многослойная система AIS

- фитинги AIS из PPSU (полифенилсульфон)
- фитинги AIS XPRT
- фитинги AIS XPRT BC
- компоненты AIS XPRT и XPRT BC
- модульные фитинги AIS
- многослойные трубы AIS



Системы AIS из ПЭ-С


- фитинги AIS из ПЭ-С
- трубы AIS из ПЭ-С
- компоненты AIS из ПЭ-С



Коллекторы и компоненты AIS



ИНСТРУМЕНТЫ AIS



Мы предлагаем
инновационные,
эффективные и
проверенные решения
для собственного
производства.

10

 AIS Acqua

Сантехника, отопление и водоснабжение

12 Многослойная система AIS

14 Система AIS из PPSU

20 Латунные фитинги с оловянным покрытием AIS XPRT

28 Латунные фитинги с цветным покрытием AIS XPRT BC

35 Компоненты AIS XPRT и XPRT BC

38 Модульные фитинги AIS

41 Многослойные трубы AIS PEXb-AI-PEXb

43 Многослойные трубы AIS PERT-AI-PERT

45 Системы AIS из ПЭ-С

47 Фитинги AIS из ПЭ-С

41 Компоненты AIS из ПЭ-С

51 Трубы AIS из ПЭ-С

52 Системы водоснабжения AIS ACQUA

53 Коллекторы и компоненты AIS

57 ИНСТРУМЕНТЫ AIS

57 Общие положения и условия ведения бизнеса

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ДОБАВЛЯЮТ ОПЫТА

Надежность хорошей работы

Надежность хорошей работы. Наша добавленная стоимость начинается с разработки концепции, развития и коммерциализации наших собственных продуктов и услуг, которые могут быть преобразованы в инновационный опыт.

Мы всегда работали именно так, и именно поэтому наши бренды являются синонимом качества, долговечности и устойчивости по лучшей цене.

Наше ценное предложение основано на честности, порядочности и стремлении к созданию уникальных бизнес-моделей.

СУТЬ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

- Более конкурентоспособная и технически усовершенствованная продукция: лучшее соотношение качества и цены.
- Собственные патенты и решение технических проблем.
- Материалы, которые не вредят здоровью.
- Повышенная безопасность при монтаже.
- Снижение воздействия на окружающую среду.

Наши решения AIS Acqua направлены на:



● **Фитинги AIS из PPSU**
Для многослойных труб



● **Фитинги AIS из XPRT**
Для многослойных труб



● **Модульные фитинги AIS**
Для многослойных труб



● **Многослойные Трубы AIS**



● **Фитинги AIS из из ПЭ-С**
Для труб из ПЭ-С



● **Трубы AIS**
из ПЭ-С





МНОГОСЛОЙНАЯ СИСТЕМА AIS



Наше **ценное предложение** начинается с разработки качественных продуктов. Именно поэтому мы предлагаем **инновационные и эффективные решения** для собственного производства.

Многослойная система AIS доказала **свою надежность, качество и универсальность** при монтаже водопроводных и отопительных систем.





Максимальная безопасность
Фитинги, специально разработанные для предотвращения перетягивания уплотнительных колец.



Подходит для многих сфер применения

Подходит для бытовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопления при высоких и низких температурах.



Качество и гарантия

Продукты, разработанные для обеспечения инновационного опыта, сочетают в себе прочность и легкость.



Материалы, безопасные для здоровья

Многослойная система AIS (трубы и фитинги) подходит для использования в установках для питьевого водоснабжения населения.



Универсальные продукты AIS XPRT и AIS PPSU

Совместимы с профилями пресс клещей U, TH, H и RFz и доступны в больших диаметрах.


Повысьте стандарты качества с помощью системы, созданной для того, чтобы превзойти ожидания профессионалов.



ПОВЫСЬТЕ СВОЙ УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ. ПЕРЕЙДИТЕ НА AIS PPSU

Мы разрабатываем продукты,
которые обеспечивают
дифференцированную ценность.

Наша линейка продуктов AIS PPSU производится из полифенилсульфона (PPSU), **высокоэффективного полимерного** материала. По своим характеристикам он не уступает традиционным металлическим материалам, но при этом гораздо легче, прочнее и проще в установке.



**МАКСИМУМ СОВЕРШЕНСТВА
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА:**
*высокоэффективный материал, без
высвобождения металлических веществ в
воду.*

- **Высокая рентабельность:** AIS PPSU обладает теми же характеристиками, что и металлические фитинги, при гораздо более стабильной и конкурентоспособной цене.
- **Большая долговечность:** будучи материалом с очень низкой шероховатостью, он обладает большой устойчивостью к инкрустации, а значит, и к кальцификации. Кроме того, он абсолютно устойчив к коррозии.

■ **Повышенная устойчивость:** пресс-фитинги AIS PPSU устойчивы к хлорированию, что делает их особенно подходящими для объектов, где дезинфекционная обработка является обязательной.

■ **Более универсальные:** фитинги с различными профилями пресс-клещей, от 16 до 32 мм, подходят для пресс-профилей U, TH, H и RFz. От 40 до 63 мм подходят для пресс-профилей TH и U.

AIS PPSU

Модульный угловой переходник с внутренней резьбой

Откройте для себя его инновационный дизайн: один фитинг, два способа использования



Модульный пресс-фитинг модульный угловой переходник с внутренней резьбой AIS PPSU идеально подходит для соединения многослойных труб AIS и специально разработан для резьбовых соединений с точками потребления во влажных помещениях. Угловой переходник с внутренней резьбой изготовлен из полифенилсульфона (PPSU), а резьбовая часть - из латуни CW617N,

пригодной для использования в условиях питьевой воды.

Инновационная модульная конструкция позволяет использовать его как **угловой переходник с внутренней резьбой** или как **угловой переходник для настенной панели**, прикрепляя к корпусу PPSU основание из технополимера с высокой механической прочностью.



МОДУЛЬНОСТЬ



ПРОСТОТА МОНТАЖА



БЕЗОПАСНОСТЬ



ВАРИАТИВНОСТЬ



ВЫСОКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ХЛОРИРОВАНИЮ

ИННОВАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ИСКАЛИ. ЭКОНОМЬТЕ МЕСТО, ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ С УГЛОВЫМ ПЕРЕХОДНИКОМ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



AIS PPSU НОВЫЕ AIS PPSU ФИТИНГИ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Мы расширяем ассортимент аксессуаров AIS PPSU, добавляя два новых фитинга: глухая муфта и угловой переходник с наружной резьбой. Высокие эксплуатационные характеристики нашей серии AIS PPSU делают их абсолютно надежными, очень легкими, прочными и простыми в установке.

ТРЕБУЙТЕ БОЛЬШЕГО. ПЕРЕЙДИТЕ НА AIS PPSU.



ФИТИНГИ AIS ИЗ PPSU

Артикул	Профиль пресс-клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-соединение с наружной резьбой MM-PPSU



P711.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"М	20 шт.	80 шт.
P711.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"М	20 шт.	80 шт.
P711.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"М	20 шт.	80 шт.
P711.2034	U, H, TH, RFz	20x2,25-3/4"М	20 шт.	60 шт.
P711.20341	U, H, TH, RFz	20x2,00-3/4"М	20 шт.	60 шт.
P711.2534	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4"М	10 шт.	40 шт.
P711.2634	U, H, TH, RFz	26x3,00-3/4"М	10 шт.	40 шт.
P711.32100	U, H, TH, RFz	32x3,00-1"М	10 шт.	30 шт.



Пресс-муфта MM-PPSU

P733.1616	U, H, TH, RFz	16x2,00	20 шт.	120 шт.
P733.2020	U, H, TH, RFz	20x2,25	20 шт.	80 шт.
P733.20201	U, H, TH, RFz	20x2,00	20 шт.	80 шт.
P733.2525	U, H, TH, RFz	25x2,50	15 шт.	45 шт.
P733.2626	U, H, TH, RFz	26x3,00	15 шт.	45 шт.
P733.3232	U, H, TH, RFz	32x3,00	10 шт.	30 шт.
P733.4040	TH, U	40x4,00	2 шт.	40 шт.
P733.5050	TH, U	50x4,50	2 шт.	22 шт.
P733.6363	TH, U	63x6,00	1 шт.	12 шт.



Пресс-муфта уменьшенная MM-PPSU

P733.2016	U, H, TH, RFz	20x2,25-16x2,00	15 шт.	90 шт.
P733.20161	U, H, TH, RFz	20x2,00-16x2,00	15 шт.	90 шт.
P733.2516	U, H, TH, RFz	25x2,50-16x2,00	15 шт.	60 шт.
P733.2520	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,25	15 шт.	45 шт.
P733.25201	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,00	15 шт.	45 шт.
P733.2616	U, H, TH, RFz	26x3,00-16x2,00	15 шт.	60 шт.
P733.26201	U, H, TH, RFz	26x3,00-20x2,00	15 шт.	45 шт.
P733.3225	U, H, TH, RFz	32x3,00-25x2,50	10 шт.	30 шт.
P733.3226	U, H, TH, RFz	32x3,00-26x3,00	10 шт.	30 шт.
P733.12020	U, H, TH, RFz	20x2,25-20x2,00	20 шт.	80 шт.
P733.2625	U, H, TH, RFz	26x3,00-25x2,50	15 шт.	45 шт.





ФИТИНГИ AIS ИЗ PPSU

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	--------------------------------	--------------------

Пресс-угловой переходник 90° MM-PPSU



P703.1616	U, H, TH, RFz	16x2,00	20 шт.	80 шт.
P703.2020	U, H, TH, RFz	20x2,25	20 шт.	60 шт.
P703.20201	U, H, TH, RFz	20x2,00	20 шт.	60 шт.
P703.2525	U, H, TH, RFz	25x2,50	15 шт.	30 шт.
P703.2525	U, H, TH, RFz	26x3,00	15 шт.	30 шт.
P703.3232	U, H, TH, RFz	32x3,00	10 шт.	20 шт.
P703.4040	TH, U	40x4,00	2 шт.	30 шт.
P703.5050	TH, U	50x4,50	2 шт.	14 шт.
P703.6363	TH, U	63x6,00	1 шт.	8 шт.

Пресс-угловой переходник 90° с наружной резьбой MM-PPSU



P701.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"M	20 шт.	80 шт.
P701.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"M	15 шт.	60 шт.
P701.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"M	15 шт.	60 шт.
P701.20341	U, H, TH, RFz	20x2,00-3/4"M	10 шт.	40 шт.
P701.2034	U, H, TH, RFz	20x2,25-3/4"M	10 шт.	40 шт.
P701.2534	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4"M	10 шт.	40 шт.
P701.2634	U, H, TH, RFz	26x3,00-3/4"M	10 шт.	40 шт.
P701.32100	U, H, TH, RFz	32x3,00-1"M	5 шт.	20 шт.



Новинка

Крепление для углового переходника с внутренней резьбой PPSU для настенной панели

PS02.0012	-	1/2"F	10 шт.	60 шт.
-----------	---	-------	--------	--------

Новинка

Пресс-угловой переходник 90° с внутренней резьбой MM-PPSU



P700.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"F	20 шт.	60 шт.
P700.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"F	15 шт.	45 шт.
P700.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"F	15 шт.	45 шт.

Новинка

Пресс-угловой переходник 90° с внутренней резьбой MM-PPSU для настенной панели



P702.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"F высота - 46 мм	15 шт.	30 шт.
P702.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"F высота - 46 мм	15 шт.	30 шт.
P702.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"F высота - 46 мм	15 шт.	30 шт.



ФИТИНГИ AIS ИЗ PPSU



Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
Пресс-тройник MM-PPSU				
P723.161616	U, H, TH, RFz	16x2,00	15 шт.	45 шт.
P723.202020	U, H, TH, RFz	20x2,25	15 шт.	30 шт.
P723.2020201	U, H, TH, RFz	20x2,00	15 шт.	30 шт.
P723.252525	U, H, TH, RFz	25x2,50	10 шт.	20 шт.
P723.262626	U, H, TH, RFz	26x3,00	10 шт.	20 шт.
P723.323232	U, H, TH, RFz	32x3,00	5 шт.	10 шт.
P723.404040	TH, U	40x4,00	1 шт.	18 шт.
P723.505050	TH, U	50x4,50	1 шт.	10 шт.
P723.636363	TH, U	63x6,00	1 шт.	4 шт.



Пресс-тройник уменьшенный MM-PPSU				
P723.162016	U, H, TH, RFz	16x2,00-20x2,25-16x2,00	15 шт.	45 шт.
P723.1620161	U, H, TH, RFz	16x2,00-20x2,00-16x2,00	15 шт.	45 шт.
P723.201616	U, H, TH, RFz	20x2,25-16x2,00-16x2,00	15 шт.	45 шт.
P723.2016161	U, H, TH, RFz	20x2,00-16x2,00-16x2,00	15 шт.	45 шт.
P723.201620	U, H, TH, RFz	20x2,25-16x2,00-20x2,25	15 шт.	30 шт.
P723.2016201	U, H, TH, RFz	20x2,00-16x2,00-20x2,00	15 шт.	30 шт.
P723.202016	U, H, TH, RFz	20x2,25-20x2,25-16x2,00	15 шт.	30 шт.
P723.2020161	U, H, TH, RFz	20x2,00-20x2,00-16x2,00	15 шт.	30 шт.
P723.251625	U, H, TH, RFz	25x2,50-16x2,00-25x2,50	10 шт.	20 шт.
P723.252020	U, H, TH, RFz	25x2,50- 20x2,25-20x2,25	10 шт.	20 шт.
P723.2520201	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,00-20x2,00	10 шт.	20 шт.
P723.252025	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,25-25x2,50	10 шт.	20 шт.
P723.2520251	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,00-25x2,50	10 шт.	20 шт.
P723.261626	U, H, TH, RFz	26x3,00-16x2,00-26x3,00	10 шт.	20 шт.
P723.2620201	U, H, TH, RFz	26x3,00-20x2,00-20x2,00	10 шт.	20 шт.
P723.2620261	U, H, TH, RFz	26x3,00-20x2,00-26x3,00	10 шт.	20 шт.
P723.322032	U, H, TH, RFz	32x3,00-20x2,25-32x3,00	5 шт.	15 шт.
P723.3220321	U, H, TH, RFz	32x3,00-20x2,00-32x3,00	5 шт.	15 шт.
P723.322525	U, H, TH, RFz	32x3,00-25x2,50-25x2,50	5 шт.	15 шт.
P723.322532	U, H, TH, RFz	32x3,00-25x2,50-32x3,00	5 шт.	10 шт.
P723.322626	U, H, TH, RFz	32x3,00-26x3,00-26x3,00	5 шт.	15 шт.
P723.322632	U, H, TH, RFz	32x3,00-26x3,00-32x3,00	5 шт.	10 шт.

**AIS XRPT БОЛЬШОЙ
ДИАМЕТР**
Ассортимент металлических
фитингов до 75 мм.



Многослойная система AIS BD

**AIS PPSU БОЛЬШОЙ
ДИАМЕТР**
Ассортимент фитингов
PPSU, изготовленных
из высокоэффективного
полимерного материала, до
63 мм.



**Специалисты
по крупным
размерам,
до 75 мм.**

Совместимость с профилями пресс
клещей U и TH

**МНОГОСЛОЙНАЯ
ТРУБА БОЛЬШОГО**

ДИАМЕТРА
Разнообразие диаметров
многослойных труб от 16
мм до 75 мм.






ДОВЕРИЕ К КАЧЕСТВУ AIS XPRT

**AIS XPRT: разработан для
безопасной установки за
меньшее время.**

Благодаря новой гарантийной
функции «Утечка перед
опрессовкой» AIS XPRT
позволяет сократить время
установки и повысить
надежность.

Кроме того, AIS XPRT позволяет
быстро выявить не опрессованные
фитинги при испытании установки
давлением. Если фитинг не
опрессован.



МЫ ВНЕДРЯЕМ ИННОВАЦИИ, ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ ВАШЕ ВРЕМЯ:

*устанавливайте AIS XPRT быстро и
безопасно..*

- **Простой процесс установки:** с AIS XPRT вы можете пропустить этап снятия фаски (*) и вставить фитинг непосредственно в трубу.
- **Обеспечивает максимальную надежность:** мы разработали запатентованный противоразводной профиль с тремя низкопрофильными уплотнительными кольцами, которые обеспечивают тройную безопасность по сравнению с другими аналогичными фитингами.

- **Оптимизированная конструкция:** расход воды увеличен на 22%.
- **Тщательно продуманный дизайн, адаптированный к большим форматам:** AIS XPRT состоит из фитингов с диапазоном до 75 мм.

(*) Мы рекомендуем проводить калибровку для размеров 25 мм и выше, чтобы облегчить внедрение фитинга.



ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С ОЛОВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ AIS XPRT

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-соединение с наружной резьбой



1711.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"М	20 шт.	80 шт.
1711.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"М	20 шт.	80 шт.
1711.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"М	20 шт.	80 шт.
1711.2034	U, H, TH, RFz	20x2,25-3/4"М	20 шт.	80 шт.
1711.20341	U, H, TH, RFz	20x2,00-3/4"М	20 шт.	80 шт.
1711.2534	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4"М	10 шт.	40 шт.
1711.25100	U, H, TH, RFz	25x2,50-1"М	10 шт.	40 шт.
1711.32100	U, H, TH, RFz	32x3,00-1"М	10 шт.	30 шт.

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-соединение с наружной резьбой: BD



711.40114	TH,U	40x4,00-1 1/4»М	1 шт.	30 шт.
711.40112	TH,U	40x4,00-1 1/2»М	1 шт.	30 шт.
711.50112	TH,U	50x4,50-1 1/2»М	1 шт.	25 шт.
711.50200	TH,U	50x4,50-2»М	1 шт.	20 шт.
711.63200	TH,U	63x6,00-2»М	1 шт.	14 шт.
711.75212	TH,U	75x7,50-2 1/2»М	1 шт.	10 шт.

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-соединение с внутренней резьбой



1710.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2" F	20 шт.	80 шт.
1710.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2" F	20 шт.	80 шт.
1710.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2" F	20 шт.	80 шт.
1710.2034	U, H, TH, RFz	20x2,25-3/4" F	20 шт.	80 шт.
1710.20341	U, H, TH, RFz	20x2,00-3/4" F	20 шт.	80 шт.
1710.2534	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4" F	10 шт.	40 шт.
1710.25100	U, H, TH, RFz	25x2,50-1" F	10 шт.	40 шт.
1710.32100	U, H, TH, RFz	32x3,00-1" F	10 шт.	30 шт.



ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С ОЛОВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ AIS XPRT

Артикул	Профиль пресс клещей	Размер	Кол-во. Внутренний пакет	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	--------	--------------------------	-----------------

Пресс-соединение с внутренней резьбой



710.40114	TH,U	40x4,00-1 1/4" F	1 шт.	30 шт.
710.40112	TH,U	40x4,00-1 1/2" F	1 шт.	30 шт.
710.50112	TH,U	50x4,50-1 1/2" F	1 шт.	25 шт.
710.63200	TH,U	63x6,00-2" F	1 шт.	15 шт.
710.75212	TH,U	75x7,50-2 1/2" F	1 шт.	8 шт.

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-винтовое соединение с внутренней резьбой



1714.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"	20 шт.	120 шт.
1714.1634	U, H, TH, RFz	16x2,00-3/4"	20 шт.	80 шт.
1714.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"	20 шт.	80 шт.
1714.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"	20 шт.	80 шт.
1714.2034	U, H, TH, RFz	20x2,25-3/4"	20 шт.	80 шт.
1714.20341	U, H, TH, RFz	20x2,00-3/4"	20 шт.	80 шт.
1714.2534	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4"	10 шт.	40 шт.
1714.25100	U, H, TH, RFz	25x2,50-1"	10 шт.	40 шт.
1714.32100	U, H, TH, RFz	32x3,00-1"	5 шт.	30 шт.
1714.32114	U, H, TH, RFz	32x3,00-1 1/4"	5 шт.	20 шт.

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-винтовое соединение с внутренней резьбой – BD



714.40112	TH,U	40x4,00-1 1/2"	1 шт.	32 шт.
714.40114	TH,U	40x4,00-1 1/4"	1 шт.	40 шт.
714.50200	TH,U	50x4,50-2"	1 шт.	20 шт.
714.63200	TH,U	63x6,00-2"	1 шт.	15 шт.

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-винтовое угловое соединение с внутренней резьбой



1707.2534	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4"	10 шт.	30 шт.
-----------	---------------	--------------	--------	--------

Пресс-муфта



1733.1616	U, H, TH, RFz	16x2,00	20 шт.	120 шт.
1733.2020	U, H, TH, RFz	20x2,25	20 шт.	80 шт.
1733.20201	U, H, TH, RFz	20x2,00	20 шт.	80 шт.
1733.2525	U, H, TH, RFz	25x2,50	15 шт.	45 шт.
1733.3232	U, H, TH, RFz	32x3,00	10 шт.	20 шт.



ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С ОЛОВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ AIS XPRT



Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
Пресс-муфта				
733.4040	TH,U	40x4,00	1 шт.	30 шт.
733.5050	TH,U	50x4,50	1 шт.	20 шт.
733.6363	TH,U	63x6,00	1 шт.	10 шт.
733.7575	TH,U	75x7,50	1 шт.	8 шт.



Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
Пресс-муфта – BD Серия 2				
233.7575	U	75x7,50	1 шт.	2 шт.



Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
Пресс-муфта уменьшенная				
1733.2016	U, H, TH, RFz	20x2,25-16x2,00	15 шт.	90 шт.
1733.20161	U, H, TH, RFz	20x2,00-16x2,00	15 шт.	90 шт.
1733.2516	U, H, TH, RFz	25x2,50-16x2,00	15 шт.	60 шт.
1733.2520	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,25	15 шт.	45 шт.
1733.25201	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,00	15 шт.	45 шт.
1733.3225	U, H, TH, RFz	32x3,00-25x2,50	10 шт.	30 шт.



Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
Пресс-муфта уменьшенная - BD				
733.4025	TH,U	40x4,00-25x2,50	1 шт.	40 шт.
733.4032	TH,U	40x4,00-32x3,00	1 шт.	36 шт.
733.5032	TH,U	50x4,50-32x3,00	1 шт.	25 шт.
733.5040	TH,U	50x4,50-40x4,00	1 шт.	20 шт.
733.6340	TH,U	63x6,00-40x4,00	1 шт.	15 шт.
733.6350	TH,U	63x6,00-50x4,50	1 шт.	10 шт.
733.7563	TH,U	75x7,50-63x6,00	1 шт.	8 шт.



Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
Пресс-муфта уменьшенная – BD Серия 2				
233.6340	U	63x6,00-40x4,00	1 шт.	8 шт.
233.7540	U	75x7,50-40x4,00	1 шт.	2 шт.
233.7550	U	75x7,50-50x4,50	1 шт.	2 шт.



ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С ОЛОВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ AIS XPRT



Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренний пакет	Кол-во. Коробка
Пресс-угловой переходник 90°				
1703.1616	U, H, TH, RFz	16x2,00	20 шт.	80 шт.
1703.2020	U, H, TH, RFz	20x2,25	20 шт.	60 шт.
1703.20201	U, H, TH, RFz	20x2,00	20 шт.	60 шт.
1703.2525	U, H, T H, RFz	25x2,50	15 шт.	30 шт.
1703.3232	U, H, TH, RFz	32x3,00	10 шт.	20 шт.



Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
Пресс-угловой переходник 90° - BD				
704.4040	TH,U	40x4,00	1 шт.	20 шт.
703.5050	TH,U	50x4,50	1 шт.	14 шт.
703.6363	TH,U	63x6,00	1 шт.	6 шт.
703.7575	TH,U	75x7,50	1 шт.	4 шт.



Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
Пресс-угловой переходник 45° - BD				
704.4040	TH,U	40x4,00	1 шт.	20 шт.
704.5050	TH,U	50x4,50	1 шт.	16 шт.
704.6363	TH,U	63x6,00	1 шт.	8 шт.
704.7575	TH,U	75x7,50	1 шт.	4 шт.



Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
Пресс-угловой переходник 90° с наружной резьбой				
1701.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"М	20 шт.	80 шт.
1701.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"М	15 шт.	60 шт.
1701.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"М	15 шт.	60 шт.
1701.2034	U, H, TH, RFz	20x2,25-3/4"М	10 шт.	40 шт.
1701.20341	U, H, TH, RFz	20x2,00-3/4"М	10 шт.	40 шт.



Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
Пресс-угловой переходник 90° с внутренней резьбой				
1700.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2" F	20 шт.	80 шт.
1700.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2" F	15 шт.	60 шт.
1700.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2" F	15 шт.	60 шт.
1700.2034	U, H, TH, RFz	20x2,25-3/4" F	10 шт.	40 шт.
1700.20341	U, H, TH, RFz	20x2,00-3/4" F	10 шт.	40 шт.
1700.2534	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4" F	10 шт.	40 шт.



ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С ОЛОВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ AIS XPRT

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

**Пресс-угловой переходник 90° с внутренней резьбой для настенной панели – 46 мм высота**

1702.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"F	20 шт.	40 шт.
1702.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"F	20 шт.	40 шт.
1702.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"F	20 шт.	40 шт.

**Пресс-угловой переходник 90° с внутренней резьбой для настенной панели – 38 мм высота**

1706.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"F	20 шт.	40 шт.
1706.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"F	20 шт.	40 шт.
1706.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"F	20 шт.	40 шт.

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-тройник

1723.161616	U, H, TH, RFz	16x2,00	15 шт.	45 шт.
1723.202020	U, H, TH, RFz	20x2,25	15 шт.	30 шт.
1723.2020201	U, H, TH, RFz	20x2,00	15 шт.	30 шт.
1723.252525	U, H, TH, RFz	25x2,50	10 шт.	20 шт.
1723.323232	U, H, TH, RFz	32x3,00	5 шт.	10 шт.

Пресс-тройник – BD

723.404040	TH,U	40x4,00	1 шт.	16 шт.
723.505050	TH,U	50x4,50	1 шт.	10 шт.
723.636363	TH,U	63x6,00	1 шт.	3 шт.
723.757575	TH,U	75x7,50	1 шт.	3 шт.



ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С ОЛОВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ AIS XPRT



Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя улавка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	---------------------------	-----------------

Пресс-тройник уменьшенный

1723.162016	U, H, TH, RFz	16x2,00-20x2,25-16x2,00	15 шт.	30 шт.
1723.1620161	U, H, TH, RFz	16x2,00-20x2,00-16x2,00	15 шт.	30 шт.
1723.201616	U, H, TH, RFz	20x2,25-16x2,00-16x2,00	15 шт.	45 шт.
1723.2016161	U, H, TH, RFz	20x2,00-16x2,00-16x2,00	15 шт.	45 шт.
1723.201620	U, H, TH, RFz	20x2,25-16x2,00-20x2,25	15 шт.	30 шт.
1723.2016201	U, H, TH, RFz	20x2,00-16x2,00-20x2,00	15 шт.	30 шт.
1723.202016	U, H, TH, RFz	20x2,25-20x2,25-16x2,00	15 шт.	30 шт.
1723.2020161	U, H, TH, RFz	20x2,00-20x2,00-16x2,00	15 шт.	30 шт.
1723.251616	U, H, TH, RFz	25x2,50-16x2,00-16x2,00	10 шт.	30 шт.
1723.251625	U, H, TH, RFz	25x2,50-16x2,00-25x2,50	10 шт.	20 шт.
1723.252020	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,25-20x2,25	10 шт.	20 шт.
1723.2520201	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,00-20x2,00	10 шт.	20 шт.
1723.252025	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,25-25x2,50	10 шт.	20 шт.
1723.2520251	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,00-25x2,50	10 шт.	20 шт.
1723.252520	U, H, TH, RFz	25x2,50-25x2,50-20x2,25	10 шт.	20 шт.
1723.2525201	U, H, TH, RFz	25x2,50-25x2,50-20x2,00	10 шт.	20 шт.
1723.322032	U, H, TH, RFz	32x3,00-20x2,25-32x3,00	5 шт.	15 шт.
1723.3220321	U, H, TH, RFz	32x3,00-20x2,00-32x3,00	5 шт.	15 шт.
1723.322525	U, H, TH, RFz	32x3,00-25x2,50-25x2,50	5 шт.	15 шт.
1723.322532	U, H, TH, RFz	32x3,00-25x2,50-32x3,00	5 шт.	10 шт.

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во/ Внутренняя улавка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	---------------------------	-----------------

Пресс-тройник уменьшенный – BD

723.402040	TH,U	40x4,00-20x2,25-40x4,00	1 шт.	20 шт.
723.402540	TH,U	40x4,00-25x2,50-40x4,00	1 шт.	18 шт.
723.403232	TH,U	40x4,00-32x3,00-32x3,00	1 шт.	18 шт.
723.403240	TH,U	40x4,00-32x3,00-40x4,00	1 шт.	16 шт.
723.502550	TH,U	50x4,50-25x2,50-50x4,50	1 шт.	12 шт.
723.503250	TH,U	50x4,50-32x3,00-50x4,50	1 шт.	12 шт.
723.504050	TH,U	50x4,50-40x4,00-50x4,50	1 шт.	10 шт.
723.632563	TH,U	63x6,00-25x2,50-63x6,00	1 шт.	6 шт.
723.633263	TH,U	63x6,00-32x3,00-63x6,00	1 шт.	6 шт.
723.634063	TH,U	63x6,00-40x4,00-63x6,00	1 шт.	4 шт.
723.635063	TH,U	63x6,00-50x4,50-63x6,00	1 шт.	4 шт.
723.755075	TH,U	75x7,50-50x4,50-75x7,50	1 шт.	4 шт.





ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С ОЛОВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ AIS XPRT

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-тройник уменьшенный – BD серия 2



223.633263	U	63x6,00-32x3,00-63x6,00	1 шт.	2 шт.
223.635063	U	63x6,00-50x4,50-63x6,00	1 шт.	2 шт.
223.754075	U	75x7,50-40x4,00-75x7,50	1 шт.	2 шт.

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-тройник с внутренней резьбой



1720.161216	U, H, TH, RFz	16x2,00 -1/2"F-16x2,00	20 шт.	40 шт.
1720.201220	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"F-20x2,25	20 шт.	40 шт.
1720.2012201	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"F-20x2,00	20 шт.	40 шт.
1720.251225	U, H, TH, RFz	25x2,50-1/2"F-25x2,50	10 шт.	20 шт.
1720.253425	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4"F-25x2,50	10 шт.	20 шт.
1720.323432	U, H, TH, RFz	32x3,00-3/4"F-32x3,00	5 шт.	15 шт.

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-тройник с внутренней резьбой - BD



720.4010040	TH,U	40x4,00-1"F-40x4,00	1 шт.	20 шт.
720.5010050	TH,U	50x4,50-1"F-50x4,50	1 шт.	14 шт.
720.6310063	TH,U	63x6,00-1"F-63x6,00	1 шт.	6 шт.

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-тройник с внутренней резьбой – BD серия 2



220.7510075	U	75x7,50-1"H-75x7,50	1 шт.	2 шт.
-------------	---	---------------------	-------	-------

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-торцевая заглушка



1755.16	U, H, TH, RFz	16x2,00	20 шт.	120 шт.
1755.20	U, H, TH, RFz	20x2,25	20 шт.	120 шт.



ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С ОЛОВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ AIS XPRT BC

Артикул	Профиль пресс-клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-соединение с наружной резьбой



1911.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"М	10 шт.	90 шт.
1911.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"М	10 шт.	80 шт.
1911.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"М	10 шт.	80 шт.
1911.2034	U, H, TH, RFz	20x2,25-3/4"М	10 шт.	80 шт.
1911.20341	U, H, TH, RFz	20x2,00-3/4"М	10 шт.	80 шт.
1911.25100	U, H, TH, RFz	25x2,50-1"М	10 шт.	40 шт.
1911.2534	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4"М	10 шт.	40 шт.
1911.26100	U, H, TH, RFz	26x3,00-1"М	10 шт.	40 шт.
1911.2634	U, H, TH, RFz	26x3,00-3/4"М	10 шт.	40 шт.
1911.32100	U, H, TH, RFz	32x3,00-1"М	10 шт.	40 шт.

Пресс-соединение с внутренней резьбой



1910.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"М	10 шт.	90 шт.
1910.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"М	10 шт.	80 шт.
1910.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"М	10 шт.	80 шт.
1910.2034	U, H, TH, RFz	20x2,25-3/4"М	10 шт.	70 шт.
1910.20341	U, H, TH, RFz	20x2,00-3/4"М	10 шт.	70 шт.
1910.25100	U, H, TH, RFz	25x2,50-1"М	10 шт.	40 шт.
1910.2534	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4"М	10 шт.	40 шт.
1910.26100	U, H, TH, RFz	26x3,00-1"М	10 шт.	40 шт.
1910.2634	U, H, TH, RFz	26x3,00-3/4"М	10 шт.	40 шт.
1910.32100	U, H, TH, RFz	32x3,00-1"М	10 шт.	30 шт.

Пресс-винтовое соединение с внутренней резьбой



1914.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"F	10 шт.	110 шт.
1914.1634	U, H, TH, RFz	16x2,00-3/4"F	10 шт.	70 шт.
1914.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"F	10 шт.	80 шт.
1914.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"F	10 шт.	80 шт.
1914.2034	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"F	10 шт.	80 шт.
1914.20341	U, H, TH, RFz	20x2,00-3/4"F	10 шт.	80 шт.
1914.25100	U, H, TH, RFz	25x2,50-T"F	10 шт.	40 шт.
1914.2534	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4"F	10 шт.	50 шт.
1914.26100	U, H, TH, RFz	26x3,00-1"F	10 шт.	40 шт.
1914.2634	U, H, TH, RFz	26x3,00-3/4"F	10 шт.	50 шт.
1914.32100	U, H, TH, RFz	32x3,00-1"F	10 шт.	30 шт.
1914.32114	U, H, TH, RFz	32x3,00-1 1/4"F	10 шт.	20 шт.



ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С ОЛОВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ AIS XPRT BC

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-винтовое угловое соединение с внутренней резьбой 90°



1907.2534	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4"F	10 шт.	40 шт.
-----------	---------------	---------------	--------	--------

Пресс-муфта



1933.1616	U, H, TH, RFz	16x2,00	10 шт.	110 шт.
1933.2020	U, H, TH, RFz	20x2,25	10 шт.	70 шт.
1933.20201	U, H, TH, RFz	20x2,00	10 шт.	70 шт.
1933.2525	U, H, TH, RFz	25x2,50	10 шт.	40 шт.
1933.2626	U, H, TH, RFz	26x3,00	10 шт.	40 шт.
1933.3232	U, H, TH, RFz	32x3,00	10 шт.	20 шт.

Пресс-муфта уменьшенная



1933.2016	U, H, TH, RFz	20x2,25-16x2,00	10 шт.	80 шт.
1933.20161	U, H, TH, RFz	20x2,00-16x2,00	10 шт.	80 шт.
1933.2516	U, H, TH, RFz	25x2,50-16x2,00	10 шт.	50 шт.
1933.2520	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,25	10 шт.	50 шт.
1933.25201	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,00	10 шт.	50 шт.
1933.2616	U, H, TH, RFz	26x3,00-16x2,00	10 шт.	50 шт.
1933.26201	U, H, TH, RFz	26x3,00-20x2,00	10 шт.	50 шт.
1933.3225	U, H, TH, RFz	32x3,00-25x2,50	10 шт.	30 шт.
1933.3226	U, H, TH, RFz	32x3,00-26x3,00	10 шт.	30 шт.

Пресс-угловой переходник 90°



1903.1616	U, H, TH, RFz	16x2,00	10 шт.	90 шт.
1903.2020	U, H, TH, RFz	20x2,25	10 шт.	70 шт.
1903.20201	U, H, TH, RFz	20x2,00	10 шт.	70 шт.
1903.2525	U, H, TH, RFz	25x2,50	10 шт.	30 шт.
1903.2626	U, H, TH, RFz	26x3,00	10 шт.	30 шт.
1903.3232	U, H, TH, RFz	32x3,00	5 шт.	20 шт.

Пресс-угловой переходник 90° с внутренней резьбой



1900.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"M	10 шт.	90 шт.
1900.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"M	10 шт.	70 шт.
1900.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"M	10 шт.	70 шт.
1900.2034	U, H, TH, RFz	20x2,25-3/4"M	10 шт.	50 шт.
1900.20341	U, H, TH, RFz	20x2,00-3/4"M	10 шт.	50 шт.
1900.2534	U, H, TH, RFz	25x2,50-1"M	10 шт.	40 шт.
1900.2634	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4"M	10 шт.	40 шт.
1900.32100	U, H, TH, RFz	26x3,00-1"M	5 шт.	20 шт.



ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С ОЛОВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ AIS XPRT BC

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-угловой переходник 90° с наружной резьбой

1901.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"М	10 шт.	80 шт.
1901.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"М	10 шт.	60 шт.
1901.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"М	10 шт.	60 шт.
1901.2034	U, H, TH, RFz	20x2,25-3/4"М	10 шт.	50 шт.
1901.20341	U, H, TH, RFz	20x2,00-3/4"М	10 шт.	50 шт.
1901.2534	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4"М	10 шт.	40 шт.
1901.2634	U, H, TH, RFz	26x3,00-3/4"М	10 шт.	40 шт.
1901.32100	U, H, TH, RFz	32x3,00-1"М	5 шт.	20 шт.

**Пресс-угловой переходник 90° с внутренней резьбой для настенной панели – 46 мм высота**

1902.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"F	10 шт.	50 шт.
1902.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"F	10 шт.	40 шт.
1902.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"F	10 шт.	40 шт.

**Пресс-угловой переходник 90° с внутренней резьбой для настенной панели – 38 мм высота**

1906.1612	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"F	10 шт.	50 шт.
1906.2012	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"F	10 шт.	40 шт.
1906.20121	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"F	10 шт.	40 шт.

Пресс-тройник

1923.161616	U, H, TH, RFz	16x2,00	10 шт.	50 шт.
1923.202020	U, H, TH, RFz	20x2,25	10 шт.	40 шт.
1923.2020201	U, H, TH, RFz	20x2,00	10 шт.	40 шт.
1923.252525	U, H, TH, RFz	25x2,50	5 шт.	20 шт.
1923.262626	U, H, TH, RFz	26x3,00	5 шт.	20 шт.
1923.323232	U, H, TH, RFz	32x3,00	4 шт.	12 шт.

Пресс-тройник с внутренней резьбой

1920.161216	U, H, TH, RFz	16x2,00-1/2"F-16x2,00	10 шт.	50 шт.
1920.201220	U, H, TH, RFz	20x2,25-1/2"F-20x2,25	10 шт.	40 шт.
1920.2012201	U, H, TH, RFz	20x2,00-1/2"F-20x2,00	10 шт.	40 шт.
1920.251225	U, H, TH, RFz	25x2,50-1/2"F-25x2,50	5 шт.	25 шт.
1920.253425	U, H, TH, RFz	25x2,50-3/4"F-25x2,50	5 шт.	20 шт.
1920.261226	U, H, TH, RFz	26x3,00-1/2"F-26x3,00	5 шт.	25 шт.
1920.263426	U, H, TH, RFz	26x3,00-3/4"F-26x3,00	5 шт.	20 шт.
1920.323432	U, H, TH, RFz	32x3,00-3/4"F-32x3,00	5 шт.	20 шт.



ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С ОЛОВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ AIS XPRT BC

Артикул	Профиль пресс-клевшей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
Пресс-тройник уменьшенный				
1923.162016	U, H, TH, RFz	16x2,00-20x2,25-16x2,00	10 шт.	50 шт.
1923.1620161	U, H, TH, RFz	16x2,00-20x2,00-16x2,00	10 шт.	50 шт.
1923.201616	U, H, TH, RFz	20x2,25-16x2,00-16x2,00	10 шт.	50 шт.
1923.2016161	U, H, TH, RFz	20x2,00-16x2,00-16x2,00	10 шт.	50 шт.
1923.201620	U, H, TH, RFz	20x2,25-16x2,00-20x2,25	10 шт.	40 шт.
1923.2016201	U, H, TH, RFz	20x2,00-16x2,00-20x2,00	10 шт.	40 шт.
1923.202016	U, H, TH, RFz	20x2,25-20x2,25-16x2,00	10 шт.	40 шт.
1923.2020161	U, H, TH, RFz	20x2,00-20x2,00-16x2,00	10 шт.	40 шт.
1923.2026201	U, H, TH, RFz	20x2,00-26x3,00-20x2,00	5 шт.	25 шт.
1923.251616	U, H, TH, RFz	25x2,50-16x2,00-16x2,00	5 шт.	30 шт.
1923.251620	ШТ., H, TH, RFz	25x2,50-16x2,00-20x2,25	5 шт.	30 шт.
1923.251625	ШТ., H, TH, RFz	25x2,50-16x2,00-25x2,50	5 шт.	25 шт.
1923.252020	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,25-20x2,25	5 шт.	25 шт.
1923.2520201	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,00-20x2,00	5 шт.	25 шт.
1923.252025	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,25-25x2,50	5 шт.	25 шт.
1923.2520251	U, H, TH, RFz	25x2,50-20x2,00-25x2,50	5 шт.	25 шт.
1923.252520	U, H, TH, RFz	25x2,50-25x2,50-20x2,25	5 шт.	20 шт.
1923.2525201	U, H, TH, RFz	25x2,50-25x2,50-20x2,00	5 шт.	20 шт.
1923.261616	U, H, TH, RFz	26x3,00-16x2,00-16x2,00	5 шт.	30 шт.
1923.2616201	U, H, TH, RFz	26x3,00-16x2,00-20x2,00	5 шт.	30 шт.
1923.261626	U, H, TH, RFz	26x3,00-16x2,00-26x3,00	5 шт.	25 шт.
1923.2620201	U, H, TH, RFz	26x3,00-20x2,00-20x2,00	5 шт.	25 шт.
1923.2620261	U, H, TH, RFz	26x3,00-20x2,00-26x3,00	5 шт.	25 шт.
1923.2626201	U, H, TH, RFz	26x3,00-26x3,00-20x2,00	5 шт.	20 шт.
1923.322032	U, H, TH, RFz	32x3,00-20x2,25-32x3,00	5 шт.	15 шт.
1923.3220321	U, H, TH, RFz	32x3,00-20x2,00-32x3,00	5 шт.	15 шт.
1923.322525	U, H, TH, RFz	32x3,00-25x2,50-25x2,50	5 шт.	15 шт.
1923.322532	U, H, TH, RFz	32x3,00-25x2,50-32x3,00	5 шт.	15 шт.
1923.322626	U, H, TH, RFz	32x3,00-26x3,00-26x3,00	5 шт.	15 шт.
1923.322632	U, H, TH, RFz	32x3,00-26x3,00-32x3,00	5 шт.	15 шт.





ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С ОЛОВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ AIS XPRT BC

Артикул	Профиль пресс-клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-соединение с наружной резьбой



711.40112F	U, TH	40x4,00-1-1/2" M	1 шт.	30 шт.
711.40114F	U, TH	40x4,00-1 1/4" M	1 шт.	30 шт.
711.50112F	U, TH	50x4,50-1 1/2" M	1 шт.	25 шт.
711.50200F	U, TH	50x4,50-2" M	1 шт.	20 шт.
711.63200F	U, TH	63x6,00-2" M	1 шт.	14 шт.
711.75212F	U, TH	75x7,50-2 1/2" M	1 шт.	10 шт.

Пресс-соединение с внутренней резьбой



710.40112F	U, TH	40x4,00-1 1/2" F	1 шт.	30 шт.
710.40114F	U, TH	40x4,00-1 1/4" F	1 шт.	30 шт.
710.50112F	U, TH	50x4,50-1 1/2" F	1 шт.	25 шт.
710.63200F	U, TH	63x6,00-2" F	1 шт.	15 шт.
710.75212F	U, TH	75x7,50-2 1/2" F	1 шт.	8 шт.

Пресс-винтовое соединение с внутренней резьбой



714.40112F	U, TH	40x4,00-1 1/2" F	1 шт.	32 шт.
714.40114F	U, TH	40x4,00-1 1/4" F	1 шт.	40 шт.
714.50200F	U, TH	50x4,50-2" F	1 шт.	20 шт.
714.63200F	U, TH	63x6,00-2" F	1 шт.	15 шт.

Пресс-муфта



733.4040F	U, TH	40x4,00-40x4,00	1 шт.	30 шт.
733.5050F	U, TH	50x4,50-50x4,50	1 шт.	20 шт.
733.6363F	U, TH	63x6,00-63x6,00	1 шт.	10 шт.
733.7575F	U, TH	75x7,50-75x7,50	1 шт.	8 шт.

Пресс-муфта уменьшенная



733.4025F	U, TH	40x4,00-25x2,50	1 шт.	40 шт.
733.4026F	U, TH	40x4,00-26x3,00	1 шт.	40 шт.
733.4032F	U, TH	40x4,00-32x3,00	1 шт.	36 шт.
733.5032F	U, TH	50x4,50-32x3,00	1 шт.	25 шт.
733.S040F	U, TH	50x4,50-40x4,0	1 шт.	20 шт.
733.6340F	U, TH	63x6,00-40x4,00	1 шт.	15 шт.
733.6350F	U, TH	63x6,00-50x4,50	1 шт.	10 шт.
733.7540F	U, TH	75x7,50-40x4,00	1 шт.	8 шт.
733.7550F	U, TH	75x7,50-50x4,50	1 шт.	8 шт.
733.7563F	U, TH	75x7,50-63x6,00	1 шт.	8 шт.



ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С ОЛОВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ AIS XPRT BC

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-угловой переходник 90°

703.4040F	U, TH	40x4,00-40x4,00	1 шт.	20 шт.
703.5050F	U, TH	50x4,50-50x4,50	1 шт.	14 шт.
703.6363F	U, TH	63x6,00-63x6,00	1 шт.	6 шт.
703.7575F	U, TH	75x7,50-75x7,50	1 шт.	4 шт.

Пресс-угловой переходник 45°

704.4040F	U, TH	40x4,00-40x4,00	1 шт.	20 шт.
704.5050F	U, TH	50x4,50-50x4,50	1 шт.	16 шт.
704.6363F	U, TH	63x6,00-63x6,00	1 шт.	8 шт.
704.7575F	U, TH	75x7,50-75x7,50	1 шт.	4 шт.

Пресс-тройник

723.404040F	U, TH	40x4,00-40x4,00-40x4,00	1 шт.	16 шт.
723.505050F	U, TH	50x4,50-50x4,50-50x4,50	1 шт.	10 шт.
723.636363F	U, TH	63x6,00-63x6,00-63x6,00	1 шт.	3 шт.
723.757575F	U, TH	75x7,50-75x7,50-75x7,50	1 шт.	3 шт.



ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ С ОЛОВЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ AIS XPRT BC

Артикул	Профиль пресс клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-тройник уменьшенный



723.324032F	U, TH	32x3,00-40x4,00-32x3,00	1 шт.	16 шт.
723.4020401F	U, TH	40x4,00-20x2,00-40x4,00	1 шт.	20 шт.
723.402040F	U, TH	40x4,00-20x2,25-40x4,00	1 шт.	20 шт.
723.402540F	U, TH	40x4,00-25x2,50-40x4,00	1 шт.	18 шт.
723.402640F	U, TH	40x4,00-26x3,00-40x4,00	1 шт.	18 шт.
723.403232F	U, TH	40x4,00-32x3,00-32x3,00	1 шт.	18 шт.
723.403240F	U, TH	40x4,00-32x3,00-40x4,00	1 шт.	16 шт.
723.405040F	U, TH	40x4,00-50x4,50-40x4,00	1 шт.	10 шт.
723.S02SS0F	U, TH	50x4,50-25x2,50-50x4,50	1 шт.	12 шт.
723.502650F	U, TH	50x4,50-26x3,00-50x4,50	1 шт.	12 шт.
723.503250F	U, TH	50x4,50-32x3,00-50x4,50	1 шт.	12 шт.
723.S040S0F	U, TH	50x4,50-40x4,00-50x4,50	1 шт.	10 шт.
723.506350F	U, TH	50x4,50-63x6,00-50x4,50	1 шт.	3 шт.
723.632563F	U, TH	63x6,00-25x2,50-63x6,00	1 шт.	6 шт.
723.632663F	U, TH	63x6,00-26x3,00-63x6,00	1 шт.	6 шт.
723.633263F	U, TH	63x6,00-32x3,00-63x6,00	1 шт.	6 шт.
723.634063F	U, TH	63x6,00-40x4,00-63x6,00	1 шт.	4 шт.
723.635063F	U, TH	63x6,00-50x4,50-63x6,00	1 шт.	4 шт.
723.637563F	U, TH	63x6,00-75x7,50-63x6,00	1 шт.	3 шт.
723.75407SF	U, TH	75x7,50-40x4,00-75x7,50	1 шт.	4 шт.
723.7SS07SF	U, TH	75x7,50-50x4,50-75x7,50	1 шт.	4 шт.

Пресс-тройник с внутренней резьбой



720.4010040F	U, TH	40x4,00-1"F-40x4,00	1 шт.	20 шт.
720.S010050F	U, TH	50x4,50-T"F-50x4,50	1 шт.	14 шт.
720.6310063F	U, TH	63x6,00-1"F-63x6,00	1 шт.	6 шт.
720.7510075F	U, TH	75x7,50-1"F-75x7,50	1 шт.	3 шт.

**КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ AIS XPRT**

Артикул	Профиль пресс-клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Плоская крепежная пластина

244.101	-	250 мм x 61 мм	*Шурупы в комплекте 1 шт.	50 шт.
---------	---	----------------	------------------------------	--------

Крепежная пластина для сухой стены

244.102	-	346 мм x 60 мм	*Шурупы в комплекте 1 шт.	30 шт.
---------	---	----------------	------------------------------	--------



Артикул	Профиль пресс-клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка
---------	----------------------	---------	-----------------------------

Шаровой кран с пресс-рычагом

1771.2020	U, H, TH, RFz	20x2,25	12 шт.
1771.2525	U, H, TH, RFz	25x2,50	8 шт.
1771.3232	U, H, TH, RFz	32x3,00	8 шт.

**Пресс П-образный встраиваемый клапан**

1779.2020	U, H, TH, RFz	20x2,25	12 шт.
1779.20201	U, H, TH, RFz	20x2,00	12 шт.
1779.2525	U, H, TH, RFz	25x2,50	8 шт.



Артикул	Профиль пресс-клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс встраиваемый клапан

1777.1616	U, H, TH, RFz	16x2,00	10 шт.	20 шт.
1777.2020	U, H, TH, RFz	20x2,25	10 шт.	20 шт.
1777.20201	U, H, TH, RFz	20x2,00	10 шт.	20 шт.
1777.2525	U, H, TH, RFz	25x2,50	6 шт.	12 шт.



**КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ AIS XRPT**

Артикул	Описание	Кол-во/ Внутренняя упаковка	Кол-во/ Коробка
	Ручка для встраиваемого клапана 277.1000 - 1 шт.	1 шт.	40 шт.
	Скрытая ручка для встраиваемого клапана 279.0000 - 1 шт.	1 шт.	60 шт.
	Расширение для встраиваемого клапана 279.2000 - 1 шт.	1 шт.	120 шт.
	Пресс-радиатор угловой 90° 1753.161535 U, H, TH, RFz	16x2,00	2 шт. 60 шт.
	Пресс-радиатор дуговой 90° 553.16 U, H, TH, RFz	16x2,00	1 шт. 30 шт.
	Пресс-адаптер для медных труб 1954.1615 U, H, TH, RFz 1954.2522 U, H, TH, RFz	16x2,00-15Cu 25x2,50-22Cu	20 шт. 120 шт. 10 шт. 40 шт.

**КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ AIS XRPT**

Артикул	Профиль пресс-клеммы	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------------------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-торцевая заглушка

1955.16	U, H, TH, RFz	16x2,00	10 шт.	150 шт.
1955.20	U, H, TH, RFz	20x2,25	10 шт.	110 шт.
1955.201	U, H, TH, RFz	20x2,00	10 шт.	110 шт.

Пресс-торцевая заглушка съёмная

360.101612	-	16x1/2»F	10 шт.	200 шт.
360.102012	-	20x1/2" F	10 шт.	200 шт.
360.102512	-	25x1/2" F	10 шт.	170 шт.
360.103212	-	32x1/2" F	10 шт.	100 шт.
360.104012	-	40x1/2" F	10 шт.	60 шт.

Заменяемое уплотнительное кольцо для испытательной заглушки

283.16	-	16-9x1,6 мм	10 шт.	200 шт.
283.20P	-	20-12x1,6 мм	10 шт.	200 шт.
283.25P	-	25-15,6x1,78 мм	10 шт.	200 шт.
283.32P	-	32-21x2 мм	10 шт.	200 шт.
283.40P	-	40-27,3x2 мм	10 шт.	200 шт.



МОДУЛЬНЫЕ ФИТИНГИ AIS ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ

МОДУЛЬНЫЕ ФИТИНГИ AIS: ИННОВАЦИИ И НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОМ СОЕДИНЕНИИ

Модульные пресс-фитинги AIS предназначены для соединения многослойных труб PERT-Al-PERT для **холодной и горячей воды и отопления.**

Данные фитинги больших размеров **подходят для больших зданий**, таких как больницы, промышленные предприятия, коммерческие здания или здания с большими поверхностями.



- **Модульная система:** Универсальная система, позволяющая выполнять множество соединений с ограниченным набором фитингов, что упрощает инвентаризацию и планирование.
- **Широкий диапазон размеров:** От 25x2,5 до 110x10,0, подходит для различных применений - от жилых домов до крупных зданий.

- **Простота монтажа:** Инновационная конструкция обеспечивает быструю и легкую установку, оптимизируя время и сокращая трудозатраты.
- **Подходит для питьевой воды:** обеспечивает безопасность и качество систем питьевого водоснабжения.

Данный ассортимент доступен по запросу, по всем вопросам просим вас обращаться к нам за информацией!



МОДУЛЬНЫЕ ФИТИНГИ AIS ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ

Артикул	Профиль пресс-клещей	Размеры	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
Пресс-адаптер				
	831.8025B	U, H, TH, RFz	25x2,50	1 шт. 6 шт.
	831.8032B	U, H, TH, RFz	32x3,00	1 шт. 6 шт.
	831.8040B	U, TH	40x4,00	1 шт. 6 шт.
	831.8050B	U, TH	50x4,50	1 шт. 6 шт.
	831.8063B	U, TH	63x6,00	1 шт. 6 шт.
	831.8075B	U, TH	75x7,50	1 шт. 6 шт.
	831.8090B	U	90x8,50	1 шт. 6 шт.
	831.80110B	U	110x10,00	1 шт. 6 шт.
	Базовый угловой корпус 90°			
	803.8080	-	-	1 шт. 2 шт.
	Базовый угловой корпус 45°			
	804.8080	-	-	1 шт. 1 шт.
	Базовый корпус в виде тройника			
	823.808080	-	-	1 шт. 1 шт.
	Соединение с наружной резьбой			
	811.80212	-	1/2"М	1 шт. 6 шт.
	811.80300	-	3"М	1 шт. 6 шт.
	811.80400	-	4"М	1 шт. 6 шт.
	Соединение с внутренней резьбой			
	810.80112	-	1-1/2"F	1 шт. 6 шт.
	810.80114	-	1-1/4"F	1 шт. 6 шт.
	810.80200	-	2"F	1 шт. 6 шт.
	810.80212	-	2 1/2"F	1 шт. 6 шт.
	810.80300	-	3"F	1 шт. 6 шт.

**МОДУЛЬНЫЕ ФИТИНГИ AIS ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ**


Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
 Торцевая заглушка 855.80	-	1 шт.	16 шт.
 Торцевая заглушка с внутренней резьбой 855.8034	3/4"	1 шт.	16 шт.
 Прокладка 583.80	-	Набор из 5 шт.	200 шт.
 Хомут 878.8080	-	1 шт.	10 шт.
 Фланец 879.80300	3"	1 шт.	3 шт.
879.80300	4"	1 шт.	3 шт.



ОЦЕНИТЕ НАДЕЖНОСТЬ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ AIS

Значительно легче традиционных металлических труб, **многослойные трубы AIS PEXb-AI-PEXb** производятся в Европе в соответствии со **стандартом EN-ISO 21003** и идеально подходят для бытового горячего и холодного водоснабжения, а также для отопления.

Многослойная труба AIS PEXb-AI-PEXb состоит из 5 слоев: внешнего и внутреннего слоя из сшитого полиэтилена (тип b) и промежуточного алюминиевого слоя, соединенного с предыдущими с помощью двух клеевых слоев.



МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ AIS PEXb-AI-PEXb: легче металлических труб, номинальный диаметр от 16 до 32 мм., номинальное давление 10 бар/95°C

- **Легко обрабатывается:** Высокая гибкость трубы позволяет гнуть ее вручную холодным способом.
- **Высокая стабильность размеров:** Благодаря очень низкому тепловому расширению, аналогичному тепловому расширению труб из меди, наши многослойные трубы AIS обладают высокой стабильностью размеров.
- **Низкая теплопроводность:** Многослойные трубы AIS обладают низкой теплопроводностью, что позволяет добиться минимальных потерь тепла в системе.

- **Снижение потерь напора:** Благодаря низкой шероховатости предотвращается отложение накипи на стенках трубы, что позволяет сохранить скорость потока и исключить дополнительные потери напора в установке на протяжении всего срока службы.
- **Оксигенная герметичность:** Устойчивость к диффузии кислорода благодаря сварному алюминиевому промежуточному слою.

**МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ AIS PEXb-AI-PEXb**

Артикул	Размеры	Длина	Кол-во/ Паллета
---------	---------	-------	--------------------

**Многослойные трубы без коробки**

106.16100	16x2,00	100 м	2.500 м
106.20101	20x2,00	100 м	2.100 м
106.26050	26x3,00	50 м	600 м
106.32050	32x3,00	50 м	700 м

**Многослойные трубы с красной изоляцией**

121.16050	16x2,00 - изоляция 6 мм	50 м	1.000 м
121.200501	20x2,00 - изоляция 6 мм	50 м	1.000 м
121.26125	26x3,00 - изоляция 10 мм	25 м	450 м
121.32125	32x3,00 - изоляция 10 мм	25 м	275 м

**Многослойные трубы с синей изоляцией**

121.16050	16x2,00 - изоляция 6 мм	50 м	1.000 м
121.200501	20x2,00 - изоляция 6 мм	50 м	1.000 м
121.26125	26x3,00 - изоляция 10 мм	25 м	450 м
121.32125	32x3,00 - изоляция 10 мм	25 м	275 м




МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ AIS

БЕЗОПАСНОСТЬ, КОТОРАЯ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ВАШЕЙ УСТАНОВКИ СЕГОДНЯ И ВСЕГДА

Многослойная труба AIS PERT-AL-PERT производится в соответствии с **самыми строгими стандартами качества** для удовлетворения потребностей наших клиентов.

Многослойная труба AIS PERT-AL-PERT состоит из 5 слоев: внешнего и внутреннего слоя из полиэтилена с повышенным температурным сопротивлением (PERT) типа II и алюминиевого промежуточного слоя, соединенного с предыдущими слоями при помощи двух адгезивных слоев.

Данная труба изготовлена в соответствии со стандартом EN ISO 21003.



ОЩУТИТЕ НАДЕЖНОСТЬ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ: *качество, воплощенное в вашей установке.*

- **Низкая теплопроводность:** наши многослойные трубы AIS обладают низкой теплопроводностью, что позволяет добиться минимальных потерь тепла в системе.
- **Низкое тепловое расширение:** благодаря очень низкому тепловому расширению, аналогичному расширению медных труб, наши многослойные трубы AIS обладают высокой стабильностью размеров..
- **Оксигенная герметичность:** Устойчивость к диффузии кислорода благодаря сварному алюминиевому промежуточному слою.

- **Долговечность:** высокая устойчивость к истиранию и разрушению труб. Внешний слой из PERT обеспечивает механическую защиту от внешних воздействий и строительных процессов.

- **Высокая устойчивость к хлорированию:** Многослойные трубы AIS PERT-AL-PERT относятся к классу CL5, что делает их особенно подходящими для объектов, где обязательна дезинфекционная обработка.

**МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ AIS PERT-AI-PERT**

Артикул	Размеры	Длина	Кол-во. Паллета
---------	---------	-------	-----------------

**Многослойная труба в бухте без коробки**

101.16025	16x2,00	125 м	2.000 м
104.16100	16x2,00	100 м	5.600 м
104.20100	20x2,25	100 м	3.600 м
104.20101	20x2,00	100 м	3.600 м
104.25050	25x2,50	50 м	1.600 м

**Многослойная труба в бухте**

101.16100	16x2,00	100 м	2.700 м
101.16500	16x2,00	500 м	3.000 м
101.20100	20x2,25	100 м	1.800 м
101.20101	20x2,00	100 м	1.800 м
101.25050	25x2,50	50 м	900 м
101.32050	32x3,00	50 м	600 м

**Многослойная труба прямая**

102.16004	16x2,00	4 м	3.300 м
102.20004	20x2,25	4 м	2.244 м
102.20104	20x2,00	4 м	2.244 м
102.25004	25x2,50	4 м	1.320 м
102.32004	32x3,00	4 м	924 м
102.40004	40x4,00	4 м	528 м
102.50004	50x4,50	4 м	264 м
102.63004	63x6,00	4 м	216 м
102.75004	75x7,50	4 м	132 м

МНОГОСЛОЙНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ AIS PERT-AI-PERT**Многослойные трубы с красной изоляцией**

110.16050	16x2,00 - изоляция 6 мм	50 м	1.000 м
110.20050	20x2,25 - изоляция 6 мм	50 м	1.000 м
110.200501	20x2,00 - изоляция 6 мм	50 м	1.000 м
110.25125	25x2,50 - изоляция 10 мм	25 м	450 м
110.32125	32x3,00 - изоляция 10 мм	25 м	275 м

Многослойные трубы с голубой изоляцией

109.16050	16x2,00 - изоляция 6 мм	50 м	1.000 м
109.20050	20x2,25 - изоляция 6 мм	50 м	1.000 м
109.200501	20x2,00 - изоляция 6 мм	50 м	1.000 м
109.25125	25x2,50 - изоляция 10 мм	25 м	450 м
109.32125	32x3,00 - изоляция 10 мм	25 м	275 м



Система AIS
из ПЭ-С




САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ ПЭ-С

Мы стремимся к открытым и обширным инновациям. Система ПЭ-С - это синоним качества, безопасности и прочности, а также конкурентоспособной цены для всех ваших проектов.

Фитинги AIS из ПЭ-С специально разработаны для использования в системах горячего и холодного питьевого водоснабжения вместе с трубами AIS из ПЭ-С.

Фитинги AIS из ПЭ-С изготовлены из латуни CW617N, сплава, включенного в положительный список 4MS* для материалов, контактирующих с водой для потребления населением.

* Список материалов, одобренных для производства продукции для питьевой воды инициативой 4MS (Франция, Германия, Нидерланды и Великобритания).





Универсальность

Совместимость с различными профилями пресс-клещей: профили U и RFz.



Повышенная эффективность

Сократите время монтажа и проводите опрессовку сразу после установки.

AIS ПЭ-С


ИСТОРИЯ УСПЕХА КАЖДОЙ УСТАНОВКИ:

Перейдите
на AIS ПЭ-С и
добейтесь большей
эффективности при
монтаже.



Безопасность

Конструкция пресс-фитингов AIS из ПЭ-С не содержит уплотнительных колец, что исключает риск их повреждения. Кроме того, пресс-фитинги AIS из ПЭ-С имеют 6 затяжных зубцов для размеров 16 мм и 20 мм и 7 затяжных зубцов для размеров 25 мм и 32 мм.



Надежность

Все пресс-фитинги AIS ПЭ-С оснащены смотровым окошком для проверки правильности введения трубы.



Гарантия качества

Изготовлен из материалов, пригодных для контакта с питьевой водой.

Повышение безопасности.
Быстрая установка.
Используйте AIS ПЭ-С.




ФИТИНГИ ИЗ ПЭ-С

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка	Кол-во/ Коробка
---------	---------	-----------------------------	-----------------



Пресс-соединение с наружной резьбой

1411.1612	16x1,80-1/2" M	40 шт.	160 шт.
1411.2012	20x1,90-1/2" M	76 шт.	152 шт.
1411.2034	20x1,90-3/4" M	24 шт.	96 шт.
1411.2534	25x2,30-3/4" M	36 шт.	72 шт.
1411.25100	25x2,30-1" M	28 шт.	56 шт.
1411.32100	32x2,90-1" M	18 шт.	36 шт.



Пресс-соединение с внутренней резьбой

1410.1612	16x1,80-1/2" F	38 шт.	152 шт.
1410.2012	20x1,90-1/2" F	66 шт.	132 шт.
1410.2034	20x1,90-3/4" F	22 шт.	88 шт.
1410.2534	25x2,30-3/4" F	36 шт.	72 шт.
1410.32100	32x2,90-1" F	18 шт.	36 шт.



Пресс-винтовое соединение с внутренней резьбой

1414.1612	16x1,80-1/2"	40 шт.	160 шт.
1414.1634	16x1,80-3/4"	32 шт.	128 шт.
1414.2012	20x1,90-1/2"	28 шт.	112 шт.
1414.2034	20x1,90-3/4"	26 шт.	104 шт.
1414.2534	25x2,30-3/4"	36 шт.	72 шт.
1414.32100	32x2,90-1"	24 шт.	48 шт.



Пресс-муфта

1433.1616	16x1,80	42 шт.	168 шт.
1433.2020	20x1,90	64 шт.	128 шт.
1433.2525	25x2,30	30 шт.	60 шт.
1433.3232	32x2,90	16 шт.	32 шт.



Пресс-муфта уменьшенная

1433.2016	20x1,90-16x1,80	70 шт.	140 шт.
1433.2520	25x2,30-20x1,90	36 шт.	72 шт.
1433.3225	32x2,90-25x2,30	22 шт.	44 шт.



ФИТИНГИ AIS ИЗ ПЭ-С

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка	Кол-во/ Коробка
---------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-угловой переходник

1403.1616	16x1,80	68 шт.	136 шт.
1403.2020	20x1,90	42 шт.	84 шт.
1403.2525	25x2,30	20 шт.	40 шт.
1403.3232	32x2,90	12 шт.	24 шт.

Пресс-угловой переходник с внутренней резьбой 90°

1401.1612	16x1,80-1/2" M	22 шт.	88 шт.
1401.2012	16x1,80-1/2" M	22 шт.	88 шт.

Пресс-угловой переходник с наружной резьбой 90°

1400.1612	16x1,80-1/2" F	26 шт.	104 шт.
1400.2012	20x1,90-1/2" F	48 шт.	96 шт.
1400.2034	20x1,90-3/4" F	18 шт.	72 шт.
1400.2534	25x2,30-3/4" F	24 шт.	48 шт.

Пресс-угловой переходник 90° с внутренней резьбой для настенной панели – 46 мм высота

1402.1612	16x1,80-1/2" F	22 шт.	44 шт.
1402.2012	20x1,90-1/2" F	24 шт.	48 шт.
1402.2534	25x2,30-3/4" F	12 шт.	24 шт.

Пресс-угловой переходник 90° с внутренней резьбой для настенной панели – 38 мм высота

1406.1612	16x1,80-1/2" F	28 шт.	56 шт.
1406.2012	20x1,90-1/2" F	26 шт.	52 шт.

Пресс-тройник

1423.161616	16x1,80	40 шт.	80 шт.
1423.202020	20x1,90	28 шт.	56 шт.
1423.252525	25x2,30	12 шт.	24 шт.
1423.323232	32x2,90	6 шт.	12 шт.



ФИТИНГИ AIS ИЗ ПЭ-С

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка	Кол-во/ Коробка
---------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-тройник уменьшенный



1423.162016	16x1,80-20x1,90-16x1,80	36 шт.	72 шт.
1423.201616	20x1,90-16x1,80-16x1,80	34 шт.	68 шт.
1423.201620	20x1,90-16x1,80-20x1,90	32 шт.	64 шт.
1423.202016	20x1,90-20x1,90-16x1,80	32 шт.	64 шт.
1423.251616	25x2,30-16x1,80-16x1,80	22 шт.	44 шт.
1423.251625	25x2,30-16x1,80-25x2,30	18 шт.	36 шт.
1423.252020	25x2,30-20x1,90-20x1,90	20 шт.	40 шт.
1423.252025	25x2,30-20x1,90-25x2,30	16 шт.	32 шт.
1423.252520	25x2,30-25x2,30-20x1,90	14 шт.	28 шт.
1423.322032	32x2,90-20x1,90-32x2,90	10 шт.	20 шт.
1423.322532	32x2,90-25x2,30-32x2,90	8 шт.	16 шт.

Пресс-тройник уменьшенный с внутренней резьбой



1420.161216	16x1,80-1/2" F-16x1,80	36 шт.	72 шт.
1420.201220	20x1,90-1/2" F-20x1,90	28 шт.	56 шт.
1420.253425	25x2,30-3/4" F-25x2,30	12 шт.	24 шт.



КОМПОНЕНТЫ AIS ИЗ ПЭ-С

Артикул	Размеры	Кол-во/ Коробка
---------	---------	--------------------

**Шаровой кран с пресс-рычагом**

1471.2020	20x1,90	14 шт.
1471.2525	25x2,30	10 шт.

**Пресс П-образный встраиваемый клапан**

1479.2020	20x1,90	18 шт.
1479.2525	25x2,30	10 шт.

**Пресс встраиваемый клапан**

1477.1616	16x1,80	28 шт.
1477.2020	20x1,90	26 шт.
1477.2525	25x2,30	18 шт.

Артикул	Профиль пресс клящей	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	-------------------------	---------	--------------------------------	--------------------

**Плоская крепежная пластина**

244.101	-	250 мм x 61 мм	1 шт.	50 шт.
---------	---	----------------	-------	--------

**Крепежная пластина для сухой стены**

244.102	-	346 мм x 60 мм	1 шт.	30 шт.
---------	---	----------------	-------	--------

Артикул	Описание	Кол-во. Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	----------	--------------------------------	--------------------

**Ручка для встраиваемого клапана**

277.1000	-	1 шт.	40 шт.
----------	---	-------	--------

**Скрытая ручка для встраиваемого клапана**

279.0000	-	1 шт.	60 шт.
----------	---	-------	--------

**Расширение для встраиваемого клапана**

279.2000	-	1 шт.	120 шт.
----------	---	-------	---------

**ТРУБЫ AIS ИЗ ПЭ-С**

Артикул	Размеры	Длина	Кол-во Паллета
---------	---------	-------	----------------

Труба AIS из ПЭ-С в бухте

114.16100	16x1,80	100 м	2400 м
114.20100	20x1,90	100 м	1600 м
114.25050	25x2,30	50 м	800 м
114.32050	32x2,90	50 м	450 м

Труба PEX-а AIS прямая

115.16004	16x1,80	4 м	3600 м
115.20004	20x1,90	4 м	2304 м
115.25004	25x2,30	4 м	1440 м
115.32004	32x2,90	4 м	1008 м

Синяя гофрированная труба PEX-а AIS

118.16050	16x1,80	50 м	900 м
118.20050	20x1,90	50 м	750 м

Красная гофрированная труба PEX-а AIS

119.16050	16x1,80	50 м	900 м
119.20050	20x1,90	50 м	750 м

Распределения

Отопительные
аксессуары
для **любого**
типа установки

Санитарные коллекторы,
которые подходят для
любого типа установки

Преимущества




Монтаж

Установка,
разработанная с
учетом требований к
тепловому комфорту
и гигиене.



Рациональное использование энергии





КОЛЛЕКТОРЫ И КОМПОНЕНТЫ AIS

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	---------	--------------------------------	--------------------

Коробка коллектора



420.901	300x350x90 мм	1 шт.	-
420.902	300x430x90 мм	1 шт.	-
420.903	300x530x90 мм	1 шт.	-
420.904	300x630x90 мм	1 шт.	-

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	---------	--------------------------------	--------------------

Простой коллектор с коническим седлом



420.357342	3/4" x 1/2" М 2 выпускн. отверстия	1 шт.	10 шт.
420.357343	3/4" x 1/2" М 3 выпускн. отверстия	1 шт.	8 шт.
420.357344	3/4" x 1/2" М 4 выпускн. отверстия	1 шт.	8 шт.



Простой коллектор с плоским седлом

420.305402	3/4" x 1/2" М 2 выпускн. отверстия	6 шт.	60 шт.
420.305403	3/4" x 1/2" М 3 выпускн. отверстия	5 шт.	50 шт.

Коллектор с перехватывающим клапаном



420.3TG05402	3/4" x 1/2" М 2 выпускн. отверстия	1 шт.	5 шт.
420.3TG05403	3/4" x 1/2" М 3 выпускн. отверстия	1 шт.	5 шт.



Латунная торцевая заглушка с внутренней резьбой

421.034	3/4" F	1 шт.	500 шт.
---------	--------	-------	---------



Винтовое соединение для санитарного коллектора и регулирования

421.80316	16 x 2,00 - 1/2"	2 шт.	250 шт.
421.8141612	16 x 1,80 - 1/2"	2 шт.	50 шт.



КОЛЛЕКТОРЫ И КОМПОНЕНТЫ AIS

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка	Кол-во. Картон
---------	---------	-----------------------------	----------------

Соединение евроконус только для многослойных труб



421.70316	16x2,00-3/4"	2 шт.	200 шт.
421.70820	20x2,25-3/4"	2 шт.	200 шт.
421.708201	20x2,00-3/4"	2 шт.	250 шт.


Адаптер внутренняя резьба – наружная резьба



421.1234	1/2"F-3/4"М	1 шт.	100 шт.
----------	-------------	-------	---------

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка
---------	---------	-----------------------------

Коллектор из нержавеющей стали 1" - выходы евроконус 3/4 "М



422.1204	4 розетки 3/4" М	1 шт.
422.1205	5 розеток 3/4 М	1 шт.
422.1206	6 розеток 3/4" М	1 шт.
422.1207	7 розеток 3/4" М	1 шт.
422.1208	8 розеток 3/4" М	1 шт.
422.1209	9 розеток 3/4" М	1 шт.
422.1210	10 розеток 3/4" М	1 шт.
422.1211	11 розеток 3/4" М	1 шт.
422.1212	12 розеток 3/4" М	1 шт.

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка	Кол-во. Коробка
---------	---------	-----------------------------	-----------------

Набор прямых шаровых кранов 3/4" М-F с резьбовым соединением.
Для сантехнического коллектора с ручками красного и синего цвета

421.23434	3/4" М-F	7 шт.	35 шт.
-----------	----------	-------	--------

AIS СЕРВИС

Гибкость в
реагировании на
любые требования

**Нас отличает
не только
наша продукция**

Мы привносим свое
особое видение в процесс
трансформации отрасли
и используем модель
работы, которая отличает
нас от других, и которой мы
гордимся.

Благодаря собственному
инженерному отделу мы
быстро реагируем на
требования наших клиентов,
предлагая индивидуальные
решения: специальные узлы и
изделия, адаптированные для
всех типов строительства.



Поддержка AIS: всегда рядом с вами

1 2 3 Обучение на всех трех этапах

В начале проекта

Во время проекта

После окончания проекта



Служба технической поддержки


Команда экспертов сопровождает клиента на протяжении всего проекта, как на стадии проектирования, так и после продажи.



Цифровое планирование

Благодаря внедрению **BIM-модели** наши клиенты могут получить доступ ко всей информации о наших продуктах или хранилищах онлайн в формате Revit.

Скачать документы: технические паспорта, сертификаты, руководства



Библиотека BIM



ИНСТРУМЕНТЫ AIS


Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка	Кол-во/ Коробка
---------	---------	-----------------------------	-----------------

Пресс-торцевая заглушка съёмная



360.101612	16x2,00-1/2"F	10 шт.	200 шт.
360.102012	20x2,25-1/2"F	10 шт.	200 шт.
360.102512	25x2,50-1/2"F	10 шт.	170 шт.
360.103212	32x3,00-1/2"F	10 шт.	100 шт.
360.104012	40x4,00-1/2"F	10 шт.	60 шт.

Заменяемое уплотнительное кольцо для испытательной заглушки



283.16	16 мм	10 шт.	200 шт.
283.20P	20 мм	10 шт.	200 шт.
283.25P	25 мм	10 шт.	200 шт.
283.32P	32 мм	10 шт.	200 шт.
283.40P	40 мм	10 шт.	200 шт.

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка
---------	---------	-----------------------------



Ручка для калибровочного инструмента

360.000	Изготовлена из нержавеющей стали	1 шт.
---------	----------------------------------	-------

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка
---------	---------	-----------------------------

Калибровочная вставка от 16 до 75 мм



360.0016	16x2,00	1 шт.
360.0020	20x2,25/20x2,00	1 шт.
360.0025	25x2,50	1 шт.
360.0032	32x3,00	1 шт.
360.1040	40x4,00	1 шт.
360.1050	50x4,50	1 шт.
360.1063	63x6,00	1 шт.
360.1075	75x7,50	1 шт.





АИС ИНСТРУМЕНТЫ

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка
	Резчик труб	
360.61632	16 - 26 мм	1 шт.
	Лезвие для резчика труб	
360.616260	-	1 шт.

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка
	Ручка для калибровочного инструмента + калибровочные вставки	
360.1000P	16-32 мм	1 шт.
	Резчик труб с регулировкой размера	
360.81640	Диам до 40 мм	1 шт.
360.81675	Диам до 75 мм	1 шт.

	Ножи для резчика труб	
360.816400	Диам до 40 мм	1 шт.
360.816750	Диам до 75 мм	1 шт.

	Фасочный инструмент 3 размера	
360.162025	16 – 20 - 25 мм	1 шт.

	Набор радиальной пресс машины + машина + аккумулятор + зарядное устройство	
360.316751	От 16 до 75 мм	



ИНСТРУМЕНТЫ AIS

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка
Пресс П-образный клещевой захват		
360.316	Ø16	1 шт.
360.320	Ø20	1 шт.
360.325	Ø25	1 шт.
360.332	Ø32	1 шт.
360.340	Ø40	1 шт.
360.350	Ø50	1 шт.
360.363	Ø63	1 шт.
360.375 *	Ø75	1 шт.

* В комплект входят прижимное кольцо U75 и переходной зажим. Также можно приобрести отдельно. Пожалуйста, запросите



Набор радиальной пресс машины + машина + аккумулятор + зарядное устройство

360.516321	от 16 до 40 мм	1 шт.
------------	----------------	-------

Пресс П-образный клещевой захват мини

360.516	Ø16	1 шт.
360.520	Ø20	1 шт.
360.525	Ø25	1 шт.
360.532	Ø32	1 шт.
360.540	Ø40	1 шт.



Быстрое зарядное устройство Li-Ion 230В

360.3111	Зарядное устройство для аккумуляторов	1 шт.
----------	---------------------------------------	-------





ИНСТРУМЕНТЫ AIS

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка
---------	---------	-----------------------------

Аккумулятор Li-Ion 14,4 В – 5 А.ч



360.3121	Аккумулятор Li-Ion 14,4 В – 5,0 А.ч	1 шт.
----------	-------------------------------------	-------

Блок питания Li-Ion 230 В



360.313	Модуль электрического соединения	1 шт.
---------	----------------------------------	-------

Артикул	Размеры	Кол-во/ Внутренняя упаковка
---------	---------	-----------------------------

Ручная радиальная пресс машина



360.41632	от 16 до 32 мм	1 шт.
-----------	----------------	-------

Внутренняя пружина



360.2016	16x2,00	1 шт.
360.2020	20x2,25	1 шт.
360.2025	25x2,50 или 26x3,00	1 шт.

Наружная пружина



360.2116	16x2,00	1 ук. ед.
360.2120	20x2,25/20x2,00	1 ук. ед.
360.2125	25x2,50	1 ук. ед.
360.2132	32x3,00	1 ук. ед.

Трубный разматыватель с валиками и сумкой



360.1014340	Высота 870 – 1122 мм Ø внешн. 1140 мм Ø внутр. 360 мм	1 шт.
-------------	--	-------

Общие положения и условия ведения бизнеса

1. Общие положения

1.1. Настоящие общие условия деятельности компании «Multicapas Industrial S.L.» и дочерних компаний (далее – «AIS») применяются ко всем поставкам и услугам, осуществляемым или предоставляемым компанией AIS клиентам, в частности, к поставкам труб, фитингов и аксессуаров, а также систем, как стандартной продукции AIS, так и продукции, специально изготовленной по спецификации клиента (далее – «Товары»).

1.2. Индивидуальные соглашения имеют приоритет, если они противоречат данным общим положениям и коммерческим условиям. Общие положения и коммерческие условия AIS имеют приоритет, если эти общие положения и коммерческие условия противоречат общим условиям покупки клиента.

2. Котировки, цены и заключение контрактов

2.1. Предложения, сделанные AIS, не имеют обязательной силы и остаются действительными в течение 30 дней с даты предложения, если в предложении не указано иное.

2.2. Если не оговорено иное, применяется список цен AIS. Цены указаны в евро, без учета работ. Налог на добавленную стоимость взимается отдельно по установленной законом ставке.

2.3. Заказы будут приниматься путем письменного подтверждения заказа, которое будет выдано AIS.

2.4. Заказы AIS, изменения и дополнения к контрактам, а также побочные договоренности должны быть оформлены в письменном виде. Однако контракт вступает в силу и тогда, когда AIS выполняет заказы, отданные в письменной или устной форме.

2.5. Все заявления сотрудников AIS и договоренности с ними требуют письменного подтверждения AIS. Это касается, в частности, предоставления гарантий качества или долговечности.

2.6. Чертежи, техническая информация и другие эксплуатационные характеристики имеют обязательную силу только при наличии письменного согласия.

2.7. AIS оставляет за собой все права собственности и авторские права на иллюстрации, чертежи, расчеты и другие документы. Это также относится к письменным документам, которые упоминаются или помечены как «конфиденциальные». Перед их разглашением или передачей третьим лицам клиент должен получить явное письменное согласие AIS.

3. Цены

3.1. В противном случае AIS взимает плату по ценам, действующим на дату поставки или предоставления услуги.

3.2. AIS оставляет за собой право соответствующим образом скорректировать цены AIS, если после заключения контракта произойдет увеличение расходов по независящим от AIS обстоятельствам, в частности, из-за коллективных договоров или изменения цен на материалы.

3.3. Образцы, запрошенные заказчиком, поставляются только по выставленному счету, если иное не согласовано между сторонами.

4. Оплата

4.1. Счета подлежат оплате без расходов нетто в течение 30 дней с даты выставления счета.

4.2. AIS оставляет за собой право осуществлять поставки только по предоплате или под иное обеспечение.

4.3. Если Клиент задерживает платеж, AIS имеет право начислить пени за просрочку в соответствии с законодательно разрешенной ставкой. AIS оставляет за собой право требовать дополнительной компенсации.

4.4. AIS оставляет за собой право сообщать агентствам кредитной информации об опыте платежей клиентов.

5. Сроки доставки, доставка и возврат покупок

5.1. AIS стремится соблюдать заявленные сроки поставки или периоды поставки. Сроки поставки или периоды поставки являются обязательными, если они были согласованы в явном виде.

5.2. AIS имеет право осуществлять разумные частичные поставки, на которые AIS может немедленно выставить счет.

5.3. В случае специальных заказов превышение и недопоставка допускаются в пределах 5% и учитываются при выставлении счета.

5.4. Компания AIS не обязана принимать возврат партий материалов, которые по какой-либо причине больше не требуются заказчику.

5.5. Сроки поставки должны разумно продлеваться при возникновении непредвиденных препятствий, которые находятся вне контроля AIS, таких как забастовка, локаут, производственный сбой, задержка в поставке сырья, независимо от того, возникают ли эти препятствия у AIS или у поставщиков AIS. AIS не несет ответственности за подобные обстоятельства, даже в тех случаях, когда AIS отстает от графика поставок.

5.6. Срок поставки начинается только после того, как все необходимые документы, детали и технические вопросы будут уточнены и предоставлены компании AIS.

5.7. В случае если AIS оплачивает перевозку, AIS вправе самостоятельно выбирать транспортную компанию и вид транспорта.

6. Передача рисков

6.1. Риск переходит к Клиенту с момента, когда товар покинул территорию или склад AIS.

6.2. Если отправка товара задерживается по причинам, связанным с Клиентом, риск переходит с момента получения уведомления о том, что товар готов к отправке.

7. Гарантия

7.1. Компания AIS гарантирует, что поставляемые продукты и системы соответствуют спецификациям продукта, согласованным в письменном виде или заверенным компанией AIS в письменном виде.

7.2. Компания AIS гарантирует, что поставляемые продукты и системы не имеют дефектов материалов и производства.

7.3. AIS не дает гарантии на дефекты, которые являются следствием повреждения изделий или систем после отправки с завода, неправильного хранения или неправильной обработки клиентом или его покупателем.

8. Жалобы

8.1. В течение 5 рабочих дней после получения товара необходимо уведомить компанию AIS о явных дефектах в письменной форме с конкретной претензией. Это также относится к неправильной, избыточной или недостаточной поставке. О других дефектах следует сообщать немедленно. Нарушение обязательства по предъявлению претензий влечет за собой потерю права Клиента требовать возмещения убытков.

8.2. Заказчик обязан своевременно оплатить стоимость неоприемлемых партий.

8.3. Претензии не влекут за собой право на задержку платежей после наступления срока их оплаты. Балансировочные платежи со встречными требованиями Клиента, которые не были признаны или не имеют юридической силы, не принимаются.

9. Ответственность за дефекты

9.1. В случае обоснованной претензии AIS может принять решение о ремонте или замене. Если ремонт или замена не будут произведены или если истечет разумный срок, установленный AIS для более позднего исполнения, Клиент имеет право потребовать адекватного снижения цены или расторгнуть договор.

9.2. Компания AIS обязана возместить убытки, если ущерб возник у клиента из-за дефектного продукта или системы, в той мере, в какой клиент может доказать умысел или грубую халатность.

9.3. Требования покупателя о возмещении ущерба на любых правовых основаниях исключаются. Это не относится к случаям преднамеренной или грубой небрежности, опасности для жизни, организма или здоровья, ответственности в соответствии с законом об ответственности за качество продукции, гарантии, которую взяла на себя компания AIS, ущерба в результате нарушения основных договорных обязательств или в других случаях обязательной юридической ответственности.

9.4. Ответственность за нарушение основных договорных обязательств, однако, ограничивается компенсацией в размере оцененного ущерба.

9.5. Любые претензии по гарантиям являются прерогативой только непосредственного покупателя и не подлежат переуступке.

9.6. Как правило, гарантийный срок составляет 24 месяца с момента перехода риска, различные гарантийные сроки должны быть определены отдельно.

10. Сохранение права собственности

10.1. Товары, поставленные AIS, остаются собственностью AIS до тех пор, пока не будут удовлетворены все текущие и будущие претензии AIS к Клиенту в той степени, в которой они связаны с поставленными товарами.

11. Маркетинговые материалы и сотрудничество

11.1. Все маркетинговые мероприятия, проводимые клиентом, в которых используются различные логотипы и бренды, принадлежащие AIS, такие как фотографии, документация или издательские материалы, должны быть согласованы обеими сторонами путем письменного уведомления.

11.2. Все изображения, представленные в документации AIS, такие как фотографии, чертежи, цены... и все изображения на веб-сайте и в документах по продаже, являются приблизительными или аналогичными только для объяснения и иллюстрации основных деталей продукта и не являются обязательными в отношении веса и габаритных характеристик.

12. Права промышленной собственности

Партнер по контракту также гарантирует, что производство и поставка продукции, изготовленной по его заказу, не нарушает прав собственности третьих лиц, и обязуется оградить AIS от всех претензий.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

13. Владение дизайном, пресс-формами, инструментами и различным оборудованием.

13.1. В иных случаях, оговоренных в письменном виде, все пресс-формы и инструменты, используемые для производства продукции по заказу клиента, являются собственностью AIS, включая интеллектуальную собственность на чертежи, даже если стоимость пресс-формы полностью или частично оплачивается клиентом.

13.2. Пресс-формы, инструменты или другое оборудование, принадлежащее заказчику, могут быть утилизированы компанией AIS, в частности, уничтожены, если в течение трех лет не будет сделан повторный заказ.

14. Защита данных

14.1. Клиент предоставляет AIS свое прямое согласие на обработку и хранение данных, которые стали известны в рамках деловых отношений.

15. Место исполнения, место юрисдикции, применимое право

15.1. Местом исполнения всех услуг, предоставляемых в связи с поставкой или услугой, предоставляемой AIS, является соответствующее местонахождение компании AIS.

15.2. В отношении национальных поставок или услуг, предоставляемых компанией AIS, применяется право местонахождения компании AIS, а в отношении международных отношений - Венский закон о продаже товаров (Договор Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 года).


15.3. Местонахождение компании AIS является согласованным и исключительным местом юрисдикции для всех споров, возникающих в связи с поставками или услугами, предоставляемыми AIS.

16. Заключительные положения

16.1. Если какое-либо положение основного договора окажется недействительным или не имеющим силы, это не повлияет на действительность остальных положений договора.

16.2. Настоящим документом отменяются все предыдущие Условия ведения бизнеса.

**Создаём мир,
в который мы верим.**





Building Outnovation



UNION EUROPEA

**Fondo Europeo de
Desarrollo Regional**

Una manera de hacer Europa

Телефон офиса в Испании: +34 918 171 884

Телефон офиса в Германии: +49 6029-993039-0

✉ info@aisoutnovation.com

 aisoutnovation.com

