



◆ **Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие**

Клапаны радиаторные

14.1. Комплекты термостатической регулировки **GIACOMINI** (Италия)



№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.1.1	Комплекты угловые*	R470FX	15	1/2"	10 бар, 110 °C	R470FX003	0,59	шт.	20,44 €
14.1.2		R470FX	20	3/4"		R470FX054	0,73	шт.	33,23 €
14.1.3	Комплекты прямые*	R470FX	15	1/2"	110 °C	R470FX013	0,64	шт.	22,44 €
14.1.4		R470FX	20	3/4"		R470FX064	0,87	шт.	32,44 €

* - в комплект входит: клапан термостатический, клапан радиаторный отсечной, головка термостатическая **Clip Clap**

Клапаны радиаторные термостатические IMI (Швейцария)

14.2. Клапаны термостатические с предварительной настройкой для двухтрубных систем



№	Наименование	Тип	DN	Rp/R	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.2.1	Клапан угловой	Calypso Exact	15	1/2"	10 бар,	3451-02.000	0,21	шт.	19,70 €
14.2.2			20	3/4"		3451-03.000	0,28	шт.	26,63 €
14.2.3	Клапан прямой		15	1/2"	120 °C	3452-02.000	0,21	шт.	15,71 €
14.2.4			20	3/4"		3452-03.000	0,28	шт.	27,63 €
14.2.5	Клапан осевой		15	1/2"		3450-02.000	0,21	шт.	18,31 €

14.3. Клапаны термостатические с ограничением расхода, независимого от перепада давления, для двухтрубных систем



№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.3.1	Клапан угловой	Eclipse F	15	1/2"	10 бар, 120 °C, Q _{макс.} =150 л/ч	3461-02.000	0,27	шт.	25,29 €
14.3.2	Клапан прямой		15	1/2"		3462-02.000	0,28	шт.	28,25 €
14.3.3	Клапан осевой		15	1/2"		3460-02.000	0,31	шт.	26,51 €
14.3.4	Клапан угловой	Eclipse 300	15	1/2"	10 бар, 120 °C, Q _{макс.} =300 л/ч	3951-02.000	0,28	шт.	27,23 €
14.3.5	Клапан прямой		15	1/2"		3952-02.000	0,28	шт.	27,28 €

14.4. Клапаны радиаторные отсечные **IMI** (Швейцария)



№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.4.1	Клапан угловой	Regutec F	15	1/2"	10 бар,	0331-02.000	0,20	шт.	12,40 €
14.4.2			20	3/4"		0331-03.000	0,28	шт.	27,96 €
14.4.3	Клапан прямой		15	1/2"	120 °C	0332-02.000	0,21	шт.	13,32 €
14.4.4			20	3/4"		0332-03.000	0,28	шт.	28,34 €



◆ Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие

Термостатические клапаны и устройства

14.5. Клапаны радиаторные отсечные **GIACOMINI** (Италия)

№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.5.1	Клапан угловой	R16DX	15	1/2"	16 бар, 110 °C	R16DX003	0,20	шт.	6,59 €
			20	3/4"		R16DX004	0,28	шт.	8,32 €
14.5.3	Клапан прямой	R17D2	15	1/2"		R17DX003	0,20	шт.	7,06 €
			20	3/4"		R17DX004	0,27	шт.	8,70 €

14.6. Головки термостатические **IMI** (Швейцария)

№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.6.1	Головка термостатическая со встроенным датчиком	K	M30x1,5		6-28 °C	6000-09.500	0,13	шт.	16,61 €
14.6.2	Головка термостатическая	DX	M30x1,5			6700-00.500	0,12	шт.	11,04 €

14.7. Головки термостатические **GIACOMINI** (Италия)

№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.7.1	Головка термостатическая	R470X	Clip-Clap		8-28 °C	R470X001	0,13	шт.	8,91 €
14.7.2	Головка термостатическая (с резьбовым присоединением)	R470HX	M30x1,5			R470HX001	0,14	шт.	11,95 €

14.8. Клапаны радиаторные ручные **GIACOMINI** (Италия)

№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.8.1	Клапан угловой	R5X	15	1/2"	16 бар, 110 °C	R5X033	0,25	шт.	7,18 €
			20	3/4"		R5X034	0,36	шт.	13,02 €
14.8.3	Клапан прямой	R6X	15	1/2"		R6X033	0,26	шт.	8,30 €
			20	3/4"		R6X034	0,37	шт.	13,83 €
14.8.5	Клапан угловой	R705X	15	1/2"	R705X013	0,19	шт.	6,41 €	
14.8.6	Клапан прямой	R706X	15	1/2"	R706X013	0,21	шт.	6,84 €	

14.9. Клапаны ручные для выпуска воздуха (кран маевского) **GIACOMINI** (Италия)

№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.9.1	Клапан радиаторный ручной	R90X	15	1/2"	10 бар,	R90X003	0,04	шт.	1,39 €
14.9.2		R66AX	3	1/8"	120 °C	R66AX000	0,01	шт.	1,21 €

14.10. Клапаны ручные для выпуска воздуха **WATTS** (Германия)

№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.10.1	Клапан радиаторный ручной	RDT 15	15	1/2"	13 бар, 130°C	10001466	0,04	шт.	2,24 €

14.11. Клапаны автоматические для выпуска воздуха **GIACOMINI** (Италия)

№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.11.1	Клапан радиаторный автоматический	R200X	25	1"	1" прав., 120 °C	R200X001	0,16	шт.	5,04 €
14.11.2					1" лев., 120 °C	R200X002	0,16	шт.	5,04 €

14.12. Комплекты для присоединения к радиаторам **GIACOMINI** (Италия)

№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.12.1	Узел нижнего подключения, прямой	R383	20	3/4"	10 бар,	R383X002	0,49	шт.	22,39 €
14.12.2	Узел нижнего подключения, угловой	R384	20	3/4"	110 °C	R384X002	0,43	шт.	21,73 €

14.13. Комплекты для присоединения к радиаторам **V&G VALOGIN**

№	Наименование	Тип	DN	G	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, доллар
14.13.1	Узел угловой			1/2"(П)х3/4"E	10 бар, 120 °C	VG-605201	0,31	шт.	11,77 \$
14.13.2	Узел прямой			1/2"(П)х3/4"E		VG-605101	0,31	шт.	11,36 \$

Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие



◆ Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие

Радиаторы FORTE home (Россия)

14.14. Радиаторы стальные панельные OASIS Pro, боковое, нижнее подключение

Тип 22	PB		PN		Тип 33	PB		PN		FORTE home
	Длина, мм	Высота, мм		Длина, мм		Высота, мм		FORTE home		
	300	500	300	500		300	500	300	500	
400	396	625	396	625	400	587	863	587	863	Вт75/65/20°C
	24 920 Т	28 050 Т	36 730 Т	38 890 Т		39 350 Т	44 870 Т	59 730 Т	62 080 Т	Цена, тенге
500	495	781	495	781	500	734	1 078	734	1 078	Вт75/65/20°C
	27 660 Т	30 310 Т	39 190 Т	42 450 Т		43 670 Т	51 420 Т	64 170 Т	68 820 Т	Цена, тенге
600	593	937	593	937	600	881	1 294	881	1 294	Вт75/65/20°C
	30 370 Т	33 910 Т	41 620 Т	45 990 Т		47 960 Т	57 880 Т	68 600 Т	75 460 Т	Цена, рубль
700	692	1 094	692	1 094	700	1 027	1 510	1 027	1 510	Вт75/65/20°C
	33 080 Т	38 860 Т	44 060 Т	49 520 Т		52 220 Т	64 340 Т	73 120 Т	82 130 Т	Цена, тенге
800	791	1 250	791	1 250	800	1 174	1 726	1 174	1 726	Вт75/65/20°C
	34 430 Т	41 100 Т	46 480 Т	53 060 Т		54 360 Т	70 820 Т	77 660 Т	88 750 Т	Цена, тенге
900	890	1 406	890	1 406	900	1 321	1 942	1 321	1 942	Вт75/65/20°C
	38 090 Т	46 120 Т	49 050 Т	54 810 Т		59 390 Т	77 540 Т	81 400 Т	95 680 Т	Цена, тенге
1000	989	1 563	989	1 563	1000	1 468	2 157	1 468	2 157	Вт75/65/20°C
	39 690 Т	48 350 Т	51 410 Т	57 930 Т		61 890 Т	83 870 Т	85 320 Т	102 190 Т	Цена, рубль
1100	1 088	1 719	1 088	1 719	1100	1 614	2 373	1 614	2 373	Вт75/65/20°C
	42 780 Т	52 860 Т	53 860 Т	63 750 Т		66 720 Т	90 370 Т	89 990 Т	108 320 Т	Цена, тенге
1200	1 187	1 875	1 187	1 875	1200	1 761	2 589	1 761	2 589	Вт75/65/20°C
	44 840 Т	55 510 Т	56 230 Т	67 230 Т		69 930 Т	96 710 Т	93 940 Т	115 380 Т	Цена, тенге
1300	1 286	2 031	1 286	2 031	1300	1 908	2 804	1 908	2 804	Вт75/65/20°C
	49 380 Т	60 040 Т	58 750 Т	70 820 Т		76 510 Т	103 300 Т	98 160 Т	122 150 Т	Цена, тенге
1400	1 385	2 188	1 385	2 188	1400	2 055	3 020	2 055	3 020	Вт75/65/20°C
	52 130 Т	65 300 Т	61 220 Т	74 380 Т		80 280 Т	109 840 Т	101 610 Т	128 890 Т	Цена, рубль
1500	1 483	2 343	1 483	2 343	1500	2 201	3 236	2 201	3 236	Вт75/65/20°C
	54 770 Т	69 750 Т	63 590 Т	77 870 Т		84 880	116 190 Т	106 960 Т	135 440 Т	Цена, тенге
1600	1 582	2 500	1 582	2 500	1600	2 348	3 451	2 348	3 451	Вт75/65/20°C
	57 420 Т	73 460 Т	65 990 Т	81 350 Т		89540	122 540 Т	112 460 Т	141 970 Т	Цена, тенге
1700	1 680	2 656	1 680	2 656	1700	2 495	3 667	2 495	3 667	Вт75/65/20°C
	60 170 Т	77 140 Т	68 930 Т	84 980 Т		93 820 Т	129 230 Т	117 470 Т	148 850 Т	Цена, тенге
1800	1 780	2 813	1 780	2 813	1800	2 642	3 882	2 642	3 882	Вт75/65/20°C
	62 930 Т	81 260 Т	70 940 Т	88 630 Т		98 130 Т	135 930 Т	120 900 Т	155 720 Т	Цена, рубль
1900	1 879	2 969	1 879	2 969	1900	2 788	4 098	2 788	4 098	Вт75/65/20°C
	65 600 Т	85 330 Т	73 330 Т	92 140 Т		103 570 Т	142 270 Т	125 780 Т	173 970 Т	Цена, тенге
2000	1 978	3 125	1 978	3 125	2000	2 935	4 314	2 935	4 314	Вт75/65/20°C
	68 260 Т	88 770 Т	75 730 Т	95 650 Т		108 430 Т	148 640 Т	131 590 Т	181 760 Т	Цена, тенге
2200	2 176	3 437	2 176	3 437	2200	3 229	4 746	3 229	4 746	Вт75/65/20°C
	74 128 Т	100 480 Т	81 060 Т	103 070 Т		117 130 Т	162 520 Т	140 860 Т	198 730 Т	Цена, тенге
2400	2 373	3 750	2 373	3 750	2400	3 522	5 177	3 522	5 177	Вт75/65/20°C
	79 620 Т	108 400 Т	85 950 Т	110 220 Т		127 270 Т	175 420 Т	151 260 Т	214 510 Т	Цена, рубль
2600	2 571,40	4 062	2 571,40	4 062	2600	3 816	5 608	3 816	5 608	Вт75/65/20°C
	85 060 Т	116 180 Т	90 860 Т	117 230 Т		138 450 Т	188 540 Т	162 940 Т	230 560 Т	Цена, тенге
2800	2 769	4 375	2 769	4 375	2800	4 109	6 040	4 109	6 040	Вт75/65/20°C
	90 490 Т	124 070 Т	101 490 Т	132 750 Т		143 670 Т	201 260 Т	173 470 Т	246 110 Т	Цена, тенге
3000	2 967	4 687	2 967	4 687	3000	4 402	6 471	4 402	6 471	Вт75/65/20°C
	95 800 Т	131 820 Т	111 890 Т	141 050 Т		152 420 Т	214 420 Т	184 040 Т	262 200 Т	Цена, тенге

PB - боковое подключение

PN - нижнее подключение

Боковое подключение: 4 x G1/2" внутренняя резьба

Нижнее подключение: 2 x G1/2" внутренняя резьба

Условия эксплуатации: рабочая температура: 120 °C; рабочее давление: 10 бар

Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие



Радиаторы и полотенцесушители **zehnder** (Германия), **jaga** (Бельгия)

Стальные трубчатые радиаторы Zehnder Charleston

Любое архитектурное решение:

- радиусные радиаторы, угловые и специальной формы;
- возможность изготовления практически любой высоты и длины;
- большое число вариантов подключения радиаторов.



Цветовые решения

- окрашивание в любой цвет палитры RAL;
- исполнение «металлик» или покрытие специальным прозрачным лаком (Technoline).

Гигиеничность и чистота

- покрытие Zehnder TopCare предотвращает размножение и распространение вредных микроорганизмов;
- поверхности трубчатого радиатора Charleston доступны для уборки;
- эмали для покрытия радиатора не содержат растворителей.

* Рекомендованы ФГУН «НИИ Гигиены» РФ для использования в детских дошкольных, школьных лечебно-профилактических учреждениях, включая операционные и реанимационные помещения.



14.15. Радиаторы трубчатые стальные Charleston, цвет белый (RAL9016)



№	Модель	Кол-во секций, шт	Теплоотдача, Вт		Размер, мм в/д/г	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
			$\Delta T = 50^\circ C$	$\Delta T = 70^\circ C$					
14.15.1	Charleston 2180-8 2-колончатый	8	995	1260	1792/394/62	2180-8-9016-1270	20,24	шт.	447,43 €
14.15.2	Charleston 3180-10 3-колончатый	10	1656	2578	1800/500/100	3180-10-9016-1270	39,10	шт.	798,82 €

Примечание: поставляются в комплекте с настенным крепежом

14.16. Радиаторы трубчатые стальные Charleston (Германия), цвет Technoline



14.16.3	Charleston 2180-6 2-колончатый	6	746	1151	1792/302/62	2180-6-0325-1270	16,40	шт.	498,66 €
14.16.4	Charleston 2180-8 2-колончатый	8	995	1260	1792/394/62	2180-8-0325-1270	20,24	шт.	630,77 €

Примечание: поставляются в комплекте с настенным крепежом

14.17. Радиатор настенный **jaga** (Бельгия), цвет темно-серый (001), тонко текстурированный металллик



№	Модель	Теплоотдача, Вт		Размер, мм в/д/г	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
		75/65 °C	55/45 °C					
14.17.1	Радиатор настенный	1664	802	1800/520/80	APLANO APLW.180052.001/MM	20,24	шт.	986,70 €



◆ Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие

Конвекторы свободностоящие

14.18. Конвекторы свободностоящие серии «Коралл»  (Россия)



№	Модель	Теплоотдача, Вт		Тех. описание	Размер, мм			Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, рубль
		75/65/20 °С	95/85/20 °С		высота	длина	ширина				
14.18.1	Коралл НКДН	943	1 471	16 бар, 110 °С. До 1200 мм - 2 ножи, от 1400-2200 мм - 3 ножи, от 2400-3000 мм - 4 ножи.	200*	900	234	НКДН.05-10.090.Т2.Ст.9016.П	8,0	шт.	17 600 ₸
14.18.2		1 220	1 904			1 100		НКДН.05-10.110.Т2.Ст.9016.П	9,4	шт.	20 360 ₸
14.18.3		1 498	2 336			1 300		НКДН.05-10.130.Т2.Ст.9016.П	11,3	шт.	22 520 ₸
14.18.4		1 775	2 769			1 500		НКДН.05-10.150.Т2.Ст.9016.П	12,7	шт.	25 170 ₸
14.18.5		2 052	3 202			1 700		НКДН.05-10.170.Т2.Ст.9016.П	14,1	шт.	27 970 ₸
14.18.6		2 330	3 635			1 900		НКДН.05-10.190.Т2.Ст.9016.П	15,5	шт.	30 680 ₸
14.18.7		2 607	4 067			2 100		НКДН.05-10.210.Т2.Ст.9016.П	17,5	шт.	33 280 ₸
14.18.8		2 884	4 500			2 300		НКДН.05-10.230.Т2.Ст.9016.П	18,9	шт.	35 450 ₸
14.18.9		3 162	4 933			2 500		НКДН.05-10.250.Т2.Ст.9016.П	20,3	шт.	37 640 ₸

* - высота указана с учетом ножек

Конвекторы внутрипольные

14.19. Конвекторы встраиваемые в пол CLIMA CANAL METAL с принудительной конвекцией  (Бельгия)



№	Модель	Теплоотдача, Вт		Тех. описание	Размер, мм			Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
		75/65/20 °С	95/85/20 °С		высота	длина	ширина				
14.19.1	CLIMA CANAL METAL*	903	1 427	13 бар, 110 °С, N _{max} -4,37 Вт, meed-29 Д6(А), 24 В	80	720	180	CLCM.00807218/BNA	6,40	шт.	782,09 €
14.19.2		2 009	3 174	13 бар, 110 °С, N _{max} -6,7 Вт, meed-32 Д6(А), 24 В		1 080		CLCM.00810818/BNA	10,10	шт.	1 069,23 €
14.19.3		2 912	4 601	13 бар, 110 °С, N _{max} -10,3 Вт, meed-34 Д6(А), 24 В		1 440		CLCM.00814418/BNA	14,40	шт.	1 489,17 €
14.19.4		4 018	6 348	13 бар, 110 °С, N _{max} =12,1 Вт, meed-35 Д6(А), 24 В		1 800		CLCM.00818018/BNA	18,80	шт.	1 691,80 €

*Комплект стандартной поставки: металлический кожух окрашенный RAL 7024, решетка - анодированный алюминий

14.20. Конвекторы встраиваемые в пол Гольфстрим с естественной конвекцией  (Россия)



№	Модель	Теплоотдача, Вт		Тех. описание	Размер, мм			Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, рубль
		75/65/20 °С	95/85/20 °С		высота	длина	ширина				
14.20.1	Гольфстрим*	204	316	16 бар, 130 °С	80	900	272	КРК.27.08.090.Ар.Ал	8,00	шт.	20 500 ₸
14.20.2		268	415			1 100		КРК.27.08.110.Ар.Ал	9,00	шт.	23 740 ₸
14.20.3		332	513			1 300		КРК.27.08.130.Ар.Ал	11,00	шт.	27 120 ₸
14.20.4		397	615			1 500		КРК.27.08.150.Ар.Ал	12,50	шт.	30 830 ₸
14.20.5		461	713			1 700		КРК.27.08.170.Ар.Ал	14,00	шт.	34 360 ₸
14.20.6		526	814			1 900		КРК.27.08.190.Ар.Ал	15,50	шт.	37 780 ₸
14.20.7		590	913			2 100		КРК.27.08.210.Ар.Ал	17,00	шт.	41 310 ₸
14.20.8		654	1 012			2 300		КРК.27.08.230.Ар.Ал	19,00	шт.	44 560 ₸
14.20.9		719	1 113			2 500		КРК.27.08.250.Ар.Ал	20,50	шт.	48 060 ₸
14.20.10		783	1 211			2 700		КРК.27.08.270.Ар.Ал	22,00	шт.	52 350 ₸
14.20.11		846	1 310			2 900		КРК.27.08.290.Ар.Ал	23,50	шт.	55 880 ₸

* - решетка - анодированный алюминий



◆ **Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие**

Конвекторы внутрипольные и аксессуары

14.21. Конвекторы встраиваемые в пол Гольфстрим-В 24 В с принудительной конвекцией  (Россия)



№	Модель	Теплоотдача, Вт		Тех. описание	Мощ-ть вент., Вт	Размер, мм			Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, рубль
		75/65/20 °С	95/85/20 °С			высота	длина	ширина				
14.21.1	Гольфстрим-В*	933	1 320	16 бар, 130 °С, 24В	3,1	80	242	900	КВК24.24.08.090.П.Ар.Ал	9,00	шт.	28 470 Р
14.21.2		1 331	1 883		3,8			1 100	КВК24.24.08.110.П.Ар.Ал	11,00	шт.	41 610 Р
14.21.3		1 679	2 374		4,1			1 300	КВК24.24.08.130.П.Ар.Ал	13,00	шт.	48 660 Р
14.21.4		2 120	2 999		4,8			1 500	КВК24.24.08.150.П.Ар.Ал	15,00	шт.	59 250 Р
14.21.5		2 414	3 414		7,0			1 700	КВК24.24.08.170.П.Ар.Ал	16,00	шт.	63 220 Р
14.21.6		2 987	4 224		7,9			1 900	КВК24.24.08.190.П.Ар.Ал	18,00	шт.	68 030 Р
14.21.7		3 334	4 714		8,2			2 100	КВК24.24.08.210.П.Ар.Ал	20,00	шт.	80 280 Р
14.21.8		3 774	5 337		8,9			2 300	КВК24.24.08.230.П.Ар.Ал	21,50	шт.	86 700 Р
14.21.9		4 217	5 963		9,6			2 500	КВК24.24.08.250.П.Ар.Ал	23,50	шт.	97 330 Р
14.21.10		4 642	6 565		12,0			2 700	КВК24.24.08.270.П.Ар.Ал	25,00	шт.	103 620 Р
14.21.11		4 987	7 053		12,2			2 900	КВК24.24.08.290.П.Ар.Ал	26,50	шт.	106 580 Р

*решетка - анодированный алюминий

14.22. Блоки питания 24 В для конвекторов  (Германия)



№	Наименование	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.22.1	Блок питания DRL-30-24-1	В/Д/Ш в мм=91/36/55,6; N = 30 Вт; V = 24В; DIN-рейка	DRL-30-24-1	0,12	шт.	56,67 €
14.22.2	Блок питания DRL-60-24-1	В/Д/Ш в мм=91/54/55,6; N = 60 Вт; V = 24В; DIN-рейка	DRL-60-24-1	0,20	шт.	63,81 €
14.22.3	Блок питания DRL-100-24-1	В/Д/Ш в мм=91/72/56,8; N = 100 Вт; V = 24В; DIN-рейка	DRL-100-24-1	0,38	шт.	81,67 €

14.23. Термостат универсальный  (Германия)



№	Тип	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.23.1	RDG260T	Автоматическое/ручное переключение, дисплей с подсветкой, электропитание 24 VDC, выходное регулирование 0-10 В, контроль электроклапана 0-10 В	S55770-T458	0,25	шт.	196,40 €

14.24. Термостат универсальный



№	Тип	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, руб.
14.24.1	TH-22-WW	Автоматическое/ручное переключение, дисплей с подсветкой, электропитание 220В, выходное регулирование 0-10 В, контроль электроклапана 220В	010.003.150	0,20	шт.	10 000 Р



◆ Группа 14. Радиаторы, конвекторы, радиаторные клапаны и комплектующие

Тепловентиляторы водяные и аксессуары к ним

Корпус из ЕРР (вспененный полипропилен):

- ✓ легкий, но прочный
- ✓ устойчив к механическим повреждениям
- ✓ обеспечивает шумоизоляцию

Возможность использования в режиме охлаждения:


- ✓ использование в качестве хладагента как воды, так и этиленгликоля
- ✓ специальный поддон для конденсата (в моделях ВС-2125, ВС-2245, ВС-2365)

Применение:

- ✓ складские помещения
- ✓ торговые помещения
- ✓ производственные комплексы
- ✓ подземные паркинги



Модели и габариты					
Артикул	А	В	С	Д	Е
ВС-1220	500	560	570	415	415
ВС-2125	600	660	665	515	515
ВС-2245	600	660	665	515	515
ВС-2365	600	660	665	515	515



14.25. Тепловентиляторы водяные **ГРЕЕРС** (Россия)

№	Модель	Теплоотдача, кВт		Тех. описание	Длина струи воздуха, м	Мощ-ть вентилятора, Вт			Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, рубль
		80/60/20°C	90/70/20°C			1	2	3				
14.25.1	ВС	12,8	16,0	16 бар, 120 °С, 230В	14	50	70	115	ВС-1220	10,4	шт.	33 665 Р
14.25.2		16,3	20,6		26	170	200	260	ВС-2125	15,3	шт.	42 950 Р
14.25.3		27,2	33,8		24	170	200	260	ВС-2245	17,1	шт.	49 050 Р
14.25.4		39,6	49,0		22	170	200	260	ВС-2365	19,0	шт.	56 270 Р



14.26. Термостаты для тепловентиляторов (фанкойлов) **FantiniCosmi** (Италия)

№	Наименование	Тип	Тех. описание	Артикул	Вес, кг	Ед. изм.	Цена, евро
14.26.1	Термостат 3-скоростной	С61	6-30°C, 6(1,5)А, 230В, 50Гц	С61	0,30	шт.	45,64 €

